

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100		
0,224	5,7	HORNADY 22-250 REM. NTX	24	35	2	0,177	1356	1232	1121	1017	921	832	750	-5	-1,7	
0,204	5,2	HORNADY 204 Ruger NTX		1,6	0,17	1341	1213	1100	993	895	804	721	-5	-1,7	0	
0,224	5,7	FEDERAL 220 Swift Nosler Ballistic Tip		40	2,6	0,221	1295	1212	1133	1059	989	922	857	-3,8	0,1	
0,172	4	REMINGTON 17 REM. AccuTip-V		20	1,3	0,185	1295	1186	1087	1001	916	840	762	-3,8	-0,9	
0,204	5,2	HORNADY 204 Ruger V-MAX	35	32	2	0,21	1288	1187	1096	1010	929	853	782	-5	-1,6	
0,204	5,2	REMINGTON 204 Ruger AccuTip-V		32	2,1	0,21	1288	1189	1100	1021	942	872	799	-3,8	-0,9	
0,224	5,7	NOSLER 22-250 REM. BTLF		2	0,196	1280	1180	1082	994	910	832	758	-3,8	0,3	1,6	
0,172	4	NOSLER 17 REM. FBHP		20	1,3	0,119	1280	1118	962	831	707	596	499	-3,8	0,5	2,6
0,172	4	NOSLER 17 REM. FB Tipped	20	1,3	0	1280	1171	1064	970	879	796	717	-3,8	0,3	1,6	
0,224	5,7	HORNADY 22-250 REM. V-MAX	25	40	2,6	0,2	1265	1161	1068	979	896	819	746	-5	-1,6	
0,204	5,2	SELLIER-BELLOT 204 Ruger PTS		32	2,1	0,263	1258	1184	1109	1044	978	920	862	-4	-1,6	
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Sprg. Accelerator PSP		55	3,6	0,197	1244	1144	1055	976	896	826	753	-3,8	-0,9	
0,243	6,2	WINCHESTER 243 WSSM Ballistic Silvertip		55	3,6	0,276	1237	1172	1106	1043	980	916	853	-3,8	-1,3	
0,172	4	REMINGTON 17 REM. HP	50	1,6	0,187	1231	1129	1037	956	875	803	729	-3,8	0	2	
0,204	5,2	FEDERAL 204 Ruger Nosler Ballistic Tip		32	2	0,206	1228	1143	1063	987	916	847	782	-3,8	0,3	
0,224	5,7	NORMA 220 SWIFT SP		3,2	0,185	1225	1122	1018	929	840	762	684	-5	-1	0	
0,172	4	REMINGTON 17 REM. Fireball AccuTip-V		20	1,3	0,185	1219	1116	1022	940	859	785	710	-3,8	-0,6	
0,224	5,7	FEDERAL 22-250 REM. Speer TNT Green	35	43	2,8	0,151	1219	1105	1000	902	810	724	644	-3,8	0,6	
0,224	5,7	HORNADY 22-250 REM. V-MAX		50	3,2	0,242	1219	1136	1060	986	917	852	790	-5	-1,5	
0,224	5,7	REMINGTON 22-250 REM. UMC JHP BTHP		45	2,9	0,173	1219	1110	1010	923	837	760	682	-3,8	-0,6	
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. NTX		2	0,177	1219	1107	1006	911	822	739	662	-5	-1,5	0	
0,204	5,2	NOSLER 204 Ruger FBHP	32	2,1	0,133	1219	1077	939	821	709	608	517	-3,8	0,5	2,6	
0,204	5,2	NOSLER 204 Ruger FB Tipped	32	2,1	0,203	1219	1125	1032	949	869	794	723	-3,8	0,1	1,9	
0,243	6,2	NORMA 243 WIN. V MAX	58	3,8	0,25	1200	1124	1047	979	911	849	787	-5	-1	0	
0,243	6,2	HORNADY 243 WIN. V-Max	58	3,8	0,25	1196	1117	1044	974	908	845	785	-5	-1,5	0	
0,243	6,2	WINCHESTER 243 WIN. Ballistic Silvertip	50	55	3,6	0,276	1192	1129	1065	1010	954	899	843	-3,8	-1	
0,204	5,2	HORNADY 204 Ruger V-MAX		40	2,6	0,275	1189	1117	1050	986	925	867	812	-5	-1,5	
0,224	5,7	NOSLER 220 Swift BT		3,2	0,235	1189	1109	1030	958	889	824	761	-3,8	0,1	1,9	
0,204	5,2	REMINGTON 204 Ruger AccuTip-V BT		40	2,6	0,275	1189	1114	1046	984	923	867	807	-3,8	-0,6	
0,172	4	HORNADY 17 Hornet NTX SPF	50	16	1	0,114	1177	1011	869	738	618	512	422	-5	-1,3	
0,224	5,7	FEDERAL 22-250 REM. JHP		3,2	0,204	1173	1091	1013	939	869	802	738	-3,8	0,6	2,9	
0,224	5,7	NOSLER 22-250 REM. BT		3,2	0,237	1173	1094	1017	946	877	812	750	-3,8	0,1	2,1	
0,224	5,7	HORNADY 220 Swift V-MAX w/Moly		50	3,2	0,242	1173	1093	1019	948	881	817	757	-5	-1,4	
0,172	4	REMINGTON 17 REM. Fireball UMC JHP	87	25	1,6	0,193	1173	1079	993	917	841	773	701	-3,8	0,2	
0,224	5,7	WINCHESTER 223 WSSM PSP		55	3,6	0,233	1173	1100	1026	963	900	837	774	-3,8	-1	
0,243	6,2	FEDERAL 243 WIN. (6.16x51mm) Nosler Ballistic Tip		55	3,6	0,276	1173	1112	1053	997	942	890	840	-3,8	0,4	
0,224	5,7	WINCHESTER 223 WSSM Ballistic Silvertip		55	3,6	0,276	1173	1111	1048	993	939	884	829	-3,8	-1	
0,257	6,5	WEATHERBY .257 Wby. SP	50	5,6	0,322	1166	1107	1049	995	942	892	819	-3,8	1,2	5,5	
0,224	5,7	REMINGTON 22-250 REM. UMC JHP BTHP		50	3,2	0,192	1164	1069	982	905	829	760	688	-3,8	0,4	
0,224	5,7	WINCHESTER 22-250 REM. Ballistic Silvertip		50	3,2	0,238	1161	1090	1018	957	896	834	773	-3,8	-1	
0,22	5,6	PPU 22-250 Remington SP		3,24	0,165	1160	1060	968	882	801	725	653	-5	-1	0,8	
0,224	5,7	REMINGTON 22-250 REM. AccuTip-V BT	32	50	3,2	0,242	1158	1081	1012	949	887	829	767	-3,8	0,2	
0,204	5,2	NOSLER 204 Ruger BTLF		2,1	0,229	1158	1077	997	924	854	787	724	-3,8	0,1	2,1	
0,224	5,7	HORNADY 22-250 REM. V-MAX		50	3,2	0,242	1158	1079	1006	936	869	806	746	-5	-1,4	
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. V-MAX		40	2,6	0,2	1158	1063	976	894	816	742	674	-5	-1,4	
0,224	5,7	NOSLER 22-250 REM. BTLF	40	2,6	0,221	1158	1074	991	916	844	776	711	-3,8	0,3	2,4	
0,224	5,7	HORNADY 22-250 REM. V-MAX w/Moly		50	3,2	0,242	1158	1079	1006	936	869	806	746	-5	-1,4	
0,243	6,2	NOSLER 243 WIN. FBHP		55	3,6	0,195	1158	1063	969	885	804	728	657	-3,8	0,3	2,4

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,243	6,2	NOSLER 243 WIN. FB Tipped	55	3,6	0,251	1158	1084	1011	944	879	818	759	-3,8	0,1	2,1
0,224	5,7	REMINGTON 220 Swift PSP	50	3,2	0,175	1152	1048	955	872	791	717	642	-3,8	0,1	0,6
0,264	6,7	RWS 6.5x68 tmS	93	6	0,255	1150	1076	1005	939	876	815	758	-5	-1,4	0
0,224	5,7	SAKO 22-250 REM. SPEEDHEAD		50	3,2	0,181	1150	1050	950	863	776	700	623	-4,5	-0,6
0,224	5,7	NORMA 220 SWIFT ORYX	55	3,6	0,185	1150	1053	955	870	785	710	635	-5	-0,9	0
0,277	7	WEATHERBY .270 Wby. SP	100	6,5	0,307	1146	1085	1026	970	915	864	789	-3,8	1,5	6
0,222	5,7	HORNADY 222 REM. NTX	35	2	0,177	1146	1040	944	853	768	688	615	-5	-1,3	0
0,224	5,7	SAKO 22-250 REM. ARROWHEAD		50	3,2	0,238	1145	1068	991	923	854	792	729	-4,5	-0,7
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. BTLF	35	2	0,202	1143	1052	963	883	806	733	665	-3,8	0,5	2,6
0,243	6,2	HORNADY 243 WIN. V-MAX w/Moly		58	3,8	0,25	1143	1067	997	929	865	804	746	-5	-1,4
0,224	5,7	NORMA 223 REM. V MAX	40	2,6	0,2	1140	1050	960	881	802	732	661	-5	-0,9	0
0,224	5,7	NORMA 22-250 REM. VMAX	50	3,2	0,242	1135	1060	985	918	851	790	729	-5	-0,9	0
0,224	5,7	NORMA 22-250 REM. SP	53	3,4	0,237	1130	1054	977	909	840	778	716	-5	-0,9	0
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) Nosler Ballistic Tip		40	2,6	0,221	1128	1054	984	917	853	792	733	-3,8	0,8
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. BT	40	2,6	0,223	1128	1046	965	892	821	754	691	-3,8	0,5	2,6
0,224	5,7	SAKO 22-250 REM. GAMEHEAD		50	3,2	0,181	1125	1027	929	845	760	685	609	-4,5	-0,5
0,224	5,7	HORNADY 220 Swift V-MAX	55	3,6	0,255	1122	1048	981	915	853	793	737	-5	-1,4	0
0,224	5,7	WINCHESTER 22-250 REM. PSP		55	3,6	0,267	1122	1039	956	886	817	747	677	-3,8	-1
0,224	5,7	REMINGTON 22-250 REM. PSP		55	3,6	0,197	1122	1031	949	876	804	737	668	-3,8	0,1
0,224	5,7	HORNADY 22-250 REM. V-MAX		55	3,6	0,255	1122	1048	981	915	853	793	737	-5	-1,4
0,224	5,7	REMINGTON 22-250 REM. Power-Lokt HP		55	3,6	0,23	1122	1043	972	907	843	785	723	-3,8	0,1
0,224	5,7	SELLIER-BELLOT 22-250 REM. SBT		55	3,6	0,25	1122	1049	975	911	847	792	736	-4	-1,4
0,22	5,6	PPU 22-250 Remington FMJ BT	55	3,56	0,226	1120	1046	976	909	846	786	728	-5	-1	0,8
0,22	5,6	PPU 22-250 Remington SP	55	3,56	0,186	1120	1032	950	874	801	732	666	-5	-0,9	0,9
0,22	5,6	PPU 22-250 Remington FMJ BT	55	3,56	0,226	1120	1046	976	909	846	786	728	-5	1	0,8
0,224	5,7	FEDERAL 22-250 REM. Nosler Ballistic Tip		55	3,6	0,267	1119	1058	999	943	889	837	787	-3,8	0,7
0,224	5,7	FEDERAL 22-250 REM. SP	55	3,6	0,208	1113	1035	961	892	825	761	701	-3,8	1	3,4
0,172	4	HORNADY 17 Hornet V-MAX	20	1,3	0,185	1113	1013	923	838	757	681	611	-5	-1,3	0
0,224	5,7	WEATHERBY .224 Wby. SP	55	3,6	0,235	1113	1036	961	892	826	763	673	-3,8	2	7,3
0,204	5,2	FEDERAL 204 Ruger Nosler Ballistic Tip		40	2,6	0,239	1113	1045	980	918	859	802	748	-3,8	0,8
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. BTLF	40	2,6	0,223	1105	1024	944	872	802	736	673	-3,8	0,5	2,6
0,204	5,2	HORNADY 204 Ruger SP	45	2,9	0,245	1105	1030	960	893	830	769	711	-5	-1,3	0
0,204	5,2	NOSLER 204 Ruger BT	40	2,6	0,241	1105	1030	956	889	823	761	702	-3,8	0,5	2,6
0,224	5,7	SAKO 22-250 REM. GAMEHEAD		55	3,6	0,207	1100	1016	931	856	781	714	647	-4,5	-0,5
0,224	5,7	NORMA 22-250 REM. ORYX	55	3,6	0,185	1100	1006	912	830	747	675	602	-5	-0,8	0
0,257	6,5	WEATHERBY .257 Wby. SP	100	6,5	0,357	1098	1047	997	950	904	860	795	-3,8	1,6	6,3
0,222	5,7	HORNADY 222 REM. V-MAX		40	2,6	0,2	1097	1006	923	844	769	698	632	-5	-1,3
0,224	5,7	HORNADY 220 Swift HP	60	3,9	0,264	1097	1028	963	901	841	784	730	-5	-1,3	0
0,222	5,7	NOSLER 222 REM. MAG. BT	40	2,6	0,237	1097	1021	945	876	809	746	686	-3,8	0,5	2,6
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) Speer TNT Green			43	2,8	0,151	1097	993	895	804	718	638	564	-3,8
0,224	5,7	NOSLER 22-250 REM. FBHP	55	3,6	0,215	1082	999	917	842	770	702	637	-3,8	0,7	2,9
0,224	5,7	NOSLER 220 Swift PT	60	3,9	0,232	1082	1005	930	860	793	729	669	-3,8	0,7	2,9
0,257	6,5	HORNADY 257 Wby GMX	90	5,8	0,29	1082	1019	961	904	850	797	748	-5	-1,3	0
0,257	6,5	FEDERAL 25-06 REM. Nosler Ballistic Tip		85	5,5	0,329	1082	1034	987	941	897	855	813	-3,8	0,8
0,224	5,7	NOSLER 22-250 REM. FB Tipped		55	3,6	0,259	1082	1013	945	882	821	763	707	-3,8	0,5
0,224	5,7	NOSLER 22-250 REM. BT	55	3,6	0,271	1082	1016	951	890	831	775	722	-3,8	0,5	2,6
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. UMC JHP		45	2,9	0,173	1082	982	893	813	734	663	590	-3,8	-0,1
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. Partition		150	9	0,387	1079	1033	987	944	902	861	801	-3,8	1,7

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. SP	150	9	0,338	1079	1026	975	926	878	832	766	-3,8	1,9	6,8
0,224	5,7	HORNADY 22-250 REM. SP	60	3,9	0,264	1076	1008	944	883	824	767	714	-5	-1,3	0
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM AB	150	9	0,438	1074	1033	992	954	916	879	843	-3,8	0,3	2,4
0,243	6,2	WEATHERBY .240 Wby. SP	87	5,6	0,327	1074	1020	966	916	867	820	752	-3,8	2	7
0,308	7,8	WEATHERBY .30-378 Wby. BST		165	10,7	0,475	1067	1029	992	957	922	888	838	-3,8	1,6
0,243	6,2	WEATHERBY .240 Wby. Barnes-X		90	5,8	0,382	1067	1021	975	931	889	848	788	-3,8	1,9
0,257	6,5	NOSLER 257 Wby Mag BT	100	6,5	0,33	1067	1013	960	910	862	815	770	-3,8	0,5	2,6
0,224	5,7	FEDERAL 22-250 REM. NP	60	3,9	0,227	1067	998	932	869	809	751	696	-3,8	1,2	3,8
0,224	5,7	NORMA 223 REM. V MAX	50	3,2	0,242	1065	994	923	859	794	736	677	-5	-0,8	0
0,308	7,8	NOSLER 300 Wby Magnum AB		150	9	0,446	1059	1019	978	940	902	866	830	-3,8	0,3
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. V-MAX		53	3,4	0,29	1056	995	937	882	828	776	728	-5	-1,2
0,243	6,2	FEDERAL 243 WIN. (6.16x51mm) Nosler Ballistic Tip		70	4,5	0,309	1052	1001	952	905	860	816	773	-3,8	1
0,277	7	NOSLER 270 Wby Magnum PT		130	8,4	0,413	1052	1009	967	927	889	851	814	-3,8	0,5
0,308	7,8	WEATHERBY .30-378 Wby. Barnes-X		180	11,7	0,511	1052	1017	983	950	918	886	840	-3,8	1,6
0,308	7,8	NOSLER 30-378 Wby Magnum PT		165	10,7	0,413	1052	1009	966	926	886	848	811	-3,8	0,5
0,224	5,7	NOSLER 22-250 REM. PT	60	3,9	0,231	1052	976	902	834	768	706	647	-3,8	0,9	3,1
0,222	5,7	FEDERAL 222 REM. (5.56x43mm) Nosler Ballistic Tip		40	2,6	0,221	1052	982	915	851	790	731	675	-3,8	1,4
0,222	5,7	NORMA 222 REM. V MAX	40	2,6	0,2	1050	966	881	807	732	665	598	-5	-0,7	0
0,257	6,5	PPU 25-06 Remington HP	90	5,8	0,25	1045	980	919	860	803	749	697	-5	-0,7	1,1
0,243	6,2	HORNADY 243 WIN. GMX	80	5,2	0,3	1044	985	930	876	825	775	728	-5	-1,2	0
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. UMC JHP		50	3,2	0,192	1044	957	877	805	735	670	603	-3,8	-0,1
0,284	7,2	REMINGTON 7mm RemUltra Mag Core-Lokt Ultra Bonded			140	9,1	0,409	1044	1001	963	926	890	855	814	-3,8
0,308	7,8	WEATHERBY .30-378 Wby. BST		180	11,7	0,507	1042	1008	974	941	908	877	830	-3,8	1,7
0,243	6,2	WEATHERBY .240 Wby. BST		95	6,2	0,379	1042	997	952	909	866	826	767	-3,8	2
0,224	5,7	RWS 5.6 x 57 KS	74	4,8	0,26	1040	973	909	849	791	735	681	-5	-1,2	0
0,223	5,7	SELLIER-BELLOT 223 REM. HPBT		52	3,4	0,243	1040	968	896	834	772	719	665	-4	-1,2
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. AccuTip-V BT		50	3,2	0,242	1039	969	906	847	789	735	677	-3,8	-0,1
0,243	6,2	WEATHERBY .240 Wby. Partition		100	6,5	0,384	1038	993	949	906	865	825	766	-3,8	2
0,243	6,2	WEATHERBY .240 Wby. SP	100	6,5	0,381	1038	993	948	905	863	823	765	-3,8	2	7,3
0,257	6,5	WEATHERBY .257 Wby. Rn-Ex		117	7,6	0,243	1037	967	898	834	771	712	628	-3,8	3
0,264	6,7	NOSLER 264 WIN. MAG. PT	100	6,5	0,331	1036	983	931	882	834	788	744	-3,8	0,7	2,9
0,222	5,7	NOSLER 222 REM. FBHP	40	2,6	0,165	1036	931	829	737	650	569	497	-3,8	1,7	4
0,244	6,2	FEDERAL 6 mm REM. SP	80	5,2	0,365	1036	994	953	913	874	836	799	-3,8	1	3,5
0,243	6,2	PMC 243 WIN. BTHP	75	4	0,302	1036	978	921	864	815	764	716	-3,8	3,6	2,5
0,257	6,5	WEATHERBY .257 Wby. Barnes-X		115	7,5	0,429	1036	996	956	918	880	844	791	-3,8	2
0,308	7,8	NOSLER 30-378 Wby Magnum PT		180	11,7	0,476	1036	999	963	928	894	861	828	-3,8	0,5
0,264	6,7	NOSLER 264 WIN. MAG. BT	100	6,5	0,358	1036	987	938	892	847	804	762	-3,8	0,7	2,9
0,257	6,5	WEATHERBY .257 Wby. BST		115	7,5	0,453	1036	998	960	924	888	853	803	-3,8	2,4
0,222	5,7	NOSLER 222 REM. FB Tipped	40	2,6	0,218	1036	956	878	806	736	670	608	-3,8	1	3,4
0,308	7,8	REMINGTON 30-30 WIN. Accelerator PSP		55	3,6	0,139	1036	919	812	719	629	550	470	-3,8	0,1
0,222	5,7	NOSLER 222 REM. BT	40	2,6	0,239	1036	963	891	825	760	699	641	-3,8	1	3,4
0,257	6,5	NOSLER 257 Wby Mag AB	110	7,1	0,429	1036	995	954	915	876	839	803	-3,8	0,5	2,6
0,257	6,5	NOSLER 257 Wby Mag AB	110	7,1	0,429	1036	995	954	915	876	839	803	-3,8	0,5	2,6
0,222	5,7	FEDERAL 222 REM. (5.56x43mm) Speer TNT Green		43	2,8	0,151	1036	936	842	754	672	595	524	-3,8	
0,308	7,8	NOSLER 30-378 Wby Magnum AB		180	11,7	0,519	1036	1002	968	935	903	871	841	-3,8	0,5
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. GMX		150	9	0,415	1036	994	953	914	875	838	802	-5	-1,2
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. SP	165	10,7	0,387	1033	989	945	903	862	822	764	-3,8	2	7,3
0,227	5,8	SELLIER-BELLOT 5.6x50 R MAGNUM SP		50	3,2	0,19	1030	939	847	772	697	635	573	-4	-1

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,227	5,8	SELLIER-BELLOT 5.6x50 R MAGNUM FMJ		50	3,2	0,256	1030	962	894	835	776	725	674	-4	-1,2
0,243	6,2	REMINGTON 243 WIN. AccuTip-V BT		75	4	0,33	1029	977	930	886	842	801	754	-3,8	0,1
0,277	7	WEATHERBY .270 Wby. Partition		130	8,4	0,416	1029	988	946	907	869	832	778	-3,8	2
0,277	7	WEATHERBY .270 Wby. SP	130	8,4	0,409	1029	987	945	905	866	829	774	-3,8	2	7,3
0,308	7,8	HORNADY 300 Wby Mag InterBond		150	9	0,415	1029	986	946	907	868	831	795	-5	-1,2
0,223	5,7	SAKO 223 REM. SPEEDHEAD		50	3,2	0,181	1025	934	843	763	683	613	542	-4,5	0
0,284	7,2	PPU 7 mm REM. MAG. HP	120	7,8	0,309	1025	972	921	871	824	778	734	-5	-0,6	1,1
0,223	5,7	SAKO 223 REM. Range SPEEDHEAD		50	3,2	0,181	1025	934	843	763	683	613	542	-4,5	0
0,243	6,2	REMINGTON 243 WIN. Power-Lokt HP		80	5,2	0,255	1021	955	896	841	785	734	680	-3,8	0,1
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. BST		165	10,7	0,475	1021	985	949	915	881	848	800	-3,8	2
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM PT	165	10,7	0,415	1021	979	938	898	860	822	786	-3,8	0,7	2,9
0,243	6,2	REMINGTON 243 WIN. PSP	80	5,2	0,255	1021	955	896	841	785	734	680	-3,8	0,1	1
0,243	6,2	WINCHESTER 243 WIN. PSP		80	5,2	0,255	1021	961	901	848	795	742	689	-3,8	-1
0,257	6,5	HORNADY 25-06 REM. GMX		90	5,8	0,29	1021	961	905	851	799	748	700	-5	-1
0,338	8,6	WEATHERBY .338-378 Wby. BST		200	13	0,414	1021	980	939	900	861	824	770	-3,8	2
0,222	5,7	HORNADY 222 REM. V-MAX		50	3,2	0,242	1020	948	882	818	757	699	644	-5	-1
0,222	5,7	NOSLER 222 REM. MAG. BT	50	3,2	0,247	1018	948	878	814	752	693	636	-3,8	1	3,4
0,284	7,2	WEATHERBY 7mm Wby. SP		139	9	0,392	1018	975	931	891	851	812	755	-3,8	2
0,284	7,2	NOSLER 7mm Wby Magnum AB		140	9,1	0,499	1018	983	947	914	881	848	817	-3,8	0,5
0,243	6,2	HORNADY 243 WIN. HP	75	4	0,294	1018	959	904	850	799	749	702	-5	-1	0
0,243	6,2	NORMA 243 WIN. V MAX	75	4	0,33	1015	964	913	866	818	774	730	-5	-0,7	0
0,223	5,7	PMC 223 REM. BTHP Match	52	3,4	0,227	1015	939	864	791	728	666	606	-3,8	4	3,2
0,257	6,5	HORNADY 257 Wby InterBond	110	7,1	0,39	1015	970	928	887	847	808	770	-5	-1,2	0
0,243	6,2	FEDERAL 243 WIN. (6.16x51mm) SP		80	5,2	0,365	1015	973	933	893	855	818	781	-3,8	1,3
0,284	7,2	REMINGTON 7mm RemUltra Mag Swift Scirocco Bonded			150	9	0,533	1013	981	952	924	896	869	836	-3,8
0,284	7,2	REMINGTON 7mm STW Swift A-Frame PSP		140	9,1	0,332	1013	963	916	873	830	789	743	-3,8	0,1
0,284	7,2	REMINGTON 7mm STW Core-Lokt PSP		140	9,1	0,39	1013	970	930	893	856	820	779	-3,8	0,1
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) JHP		50	3,2	0,204	1013	940	870	803	739	678	620	-3,8	1,8
0,277	7	REMINGTON 270 WIN. PSP	100	6,5	0,252	1012	946	886	831	776	724	669	-3,8	0,1	1
0,308	7,8	REMINGTON 300 WSM Core-Lokt PSP		150	9	0,294	1012	955	903	855	807	762	712	-3,8	-0,1
0,264	6,7	RWS 6.5x57 TMS	93	6	0,255	1010	943	880	819	761	706	653	-5	-1	0
0,308	7,8	SAKO 300 WIN. MAG. SUPER HAMMERHEAD			150	9	0,41	1010	969	927	889	850	813	776	-4,5
0,284	7,2	FEDERAL 7mm WSM Nosler Ballistic Tip		140	9,1	0,482	1009	977	946	916	887	858	829	-3,8	1,2
0,308	7,8	HORNADY 300 RCM SST	150	9	0,415	1009	967	928	889	851	814	779	-5	-1,2	0
0,257	6,5	WEATHERBY .257 Wby. Partition		120	7,8	0,391	1007	964	921	881	841	802	746	-3,8	2,4
0,284	7,2	WEATHERBY 7mm Wby. Partition		140	9,1	0,434	1007	968	929	892	856	821	769	-3,8	2
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WSM E-TIP		180	11,7	0,509	1006	973	940	909	879	848	817	-3,8	-0,8
0,277	7	FEDERAL 270 WSM Nosler Ballistic Tip		130	8,4	0,433	1006	971	937	903	871	839	807	-3,8	1,3
0,257	6,5	NOSLER 25-06REM. PT	100	6,5	0,384	1006	961	917	874	833	793	754	-3,8	0,7	2,9
0,284	7,2	WEATHERBY 7mm Wby. BST		150	9	0,493	1006	971	937	904	872	841	794	-3,8	2
0,277	7	WEATHERBY .270 Wby. BST		140	9,1	0,456	1006	969	932	896	862	828	779	-3,8	2
0,223	5,7	SELLIER-BELLOT 223 REM. FMJ		55	3,6	0,256	1006	939	872	815	757	707	656	-4	-1
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WSM Ballistic Silvertip		150	9	0,424	1006	970	933	899	866	832	798	-3,8	-0,8
0,284	7,2	NOSLER 7mm STW BT	140	9,1	0,482	1006	970	935	902	870	838	806	-3,8	0,7	2,9
0,284	7,2	NOSLER 7mm STW PT	140	9,1	0,444	1006	967	928	891	854	819	785	-3,8	0,7	2,9
0,223	5,7	SELLIER-BELLOT 223 REM. SP		55	3,6	0,256	1006	939	872	815	757	707	656	-4	-1
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WSM Power-Point		150	11,7	0,294	1006	971	935	902	870	837	804	-3,8	-0,8
0,284	7,2	NOSLER 7mm STW AB	140	9,1	0,482	1006	970	935	902	870	838	806	-3,8	0,7	2,9

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,284	7,2	HORNADY 7mm Wby Mag GMX		139	9	0,486	1006	970	936	903	870	838	808	-5	-1,2
0,308	7,8	REMINGTON 300 WIN. MAG. Core-Lokt Ultra Bonded			150	9	0,31	1003	949	900	854	809	766	718	-3,8
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. Power Max Bonded			150	11,7	0,294	1003	956	909	866	824	781	738	-3,8
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. Power-Point		150	9	0,294	1003	951	899	853	807	760	714	-3,8	-0,8
0,308	7,8	REMINGTON 300 WIN. MAG. Core-Lokt PSP		150	9	0,294	1003	946	895	847	799	754	704	-3,8	0,1
0,277	7	REMINGTON 270 WSM Core-Lokt SP		130	8,4	0,336	1001	952	906	864	821	781	736	-3,8	-0,1
0,277	7	NORMA 270 WSM NOSLER		130	8,4	0,433	1000	961	922	886	849	814	779	-5	-0,6
0,277	7	FEDERAL 270 WSM Trophy Bonded Tip		130	8,4	0,44	1000	965	932	899	867	836	805	-3,8	1,3
0,308	7,8	PPU 300 WIN. MAG. FMJ BT	145	9,4	0,381	1000	957	916	876	837	800	763	-5	-0,6	1,2
0,277	7	FEDERAL 270 WSM Trophy Copper		130	8,4	0,459	1000	967	935	903	872	842	813	-3,8	1,3
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. InterLock BTSP		150	9	0,349	998	949	903	858	814	771	731	-5	-1
0,277	7	WINCHESTER 270 WSM E-TIP		130	8,4	0,436	998	965	931	900	869	837	806	-3,8	-0,8
0,277	7	WINCHESTER 270 WSM Ballistic Silvertip		130	8,4	0,432	998	963	927	894	861	828	795	-3,8	-0,8
0,308	7,8	PMC 300 WIN. MAG. BTSP	150	9	0,358	998	950	903	855	814	771	730	-3,8	3,7	2,8
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. SST		150	9	0,415	998	957	918	879	841	805	770	-5	-1
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WSM Power Max Bonded		150	11,7	0,294	997	909	821	799	777	755	733	-3,8	-0,8
0,224	5,7	PMC 5.56 mm FMJ-BT	55	3,6	0,276	997	935	873	813	761	708	657	-3,8	2,1	-0,6
0,308	7,8	HORNADY 300 RCM GMX	150	9	0,415	995	954	915	876	839	802	767	-5	-1	0
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. InterBond		165	10,7	0,447	994	955	919	883	848	814	781	-5	-1
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. GMX		165	10,7	0,44	994	955	919	883	848	814	781	-5	-1
0,284	7,2	WEATHERBY 7mm Wby. SP		154	10	0,433	994	955	917	880	844	809	757	-3,8	2,4
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. E-TIP		150	9	0,527	994	961	928	898	867	837	806	-3,8	-0,8
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. XP		150	9	0,527	994	959	924	891	859	826	793	-3,8	-0,8
0,338	8,6	NOSLER 338-378 Wby Magnum AB		225	14,6	0,555	991	960	929	900	871	843	815	-3,8	0,7
0,277	7	WEATHERBY .270 Wby. Barnes-X		140	9,1	0,462	991	954	918	884	850	817	768	-3,8	2,4
0,257	6,5	NOSLER 257 Wby Mag PT	115	7,5	0,399	991	948	905	864	824	786	749	-3,8	0,9	3,1
0,308	7,8	NOSLER 300 Wby Magnum PT		165	10,7	0,419	991	950	909	871	833	796	760	-3,8	0,9
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. GMX	55	3,6	0,245	991	922	858	796	736	680	626	-5	-1	0
0,257	6,5	NOSLER 257 Wby Mag BT	115	7,5	0,452	991	953	917	881	847	813	780	-3,8	0,7	2,9
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. Short MAG. Nosler Ballistic Tip		150	9	0,435	991	956	922	890	857	826	795	-3,8	1,4
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM BT	180	11,7	0,506	991	957	924	893	861	831	801	-3,8	0,7	2,9
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM AB	180	11,7	0,506	991	957	924	893	861	831	801	-3,8	0,7	2,9
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM AB	180	11,7	0,506	991	957	924	893	861	831	801	-3,8	0,7	2,9
0,243	6,2	WINCHESTER 243 WSSM Ballistic Silvertip		95	6,2	0,401	991	953	914	879	844	809	774	-3,8	-0,8
0,277	7	FEDERAL 270 WSM SP	130	8,4	0,367	991	950	910	872	834	797	762	-3,8	1,5	4
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. BST		180	11,7	0,507	991	958	923	882	848	826	786	-3,8	2
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. HPBT	52	3,4	0,227	991	916	843	776	710	648	590	-3,8	1,5	3,9
0,223	5,7	PPU 223 Remington FMJ BT	55	3,56	0,234	990	923	859	798	740	684	631	-5	-0,3	1,5
0,224	5,7	RWS 223 REM. TMS	56	3,6	0,207	990	910	834	762	694	629	568	-5	-1	0
0,323	8,2	RWS 8x68 S KS	181	11,7	0,31	990	936	884	833	785	738	693	-5	-1	0
0,223	5,7	PPU 223 Remington SP	55	3,56	0,195	990	911	836	765	698	634	573	-5	-0,2	1,7
0,308	7,8	PPU 300 WIN. MAG. SP	150	9,7	0,315	990	939	890	842	797	752	710	-5	-0,4	1,3
0,223	5,7	PPU 223 Remington HP BT	55	3,56	0,223	990	920	854	791	731	673	618	-5	-0,3	1,6
0,308	7,8	NORMA 300 WIN. MAG. NOSLER		150	9	0,435	990	952	913	877	841	807	772	-5	-0,6
0,223	5,7	PPU 223 Remington FMJ BT	55	3,56	0,234	990	923	859	798	740	685	631	-5	-0,3	1,5
0,277	7	WEATHERBY .270 Wby. Partition		150	9	0,465	989	953	917	883	849	817	769	-3,8	2,4
0,277	7	WEATHERBY .270 Wby. SP	150	9	0,462	989	953	917	883	849	816	767	-3,8	2,4	7,8
0,224	5,7	WINCHESTER 223 REM. PSP		55	3,6	0,197	988	913	837	773	709	645	581	-3,8	-0,8

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. AccuTip-V		55	3,6	0,255	988	923	865	811	757	707	653	-3,8	0,6
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. UMC Metal Case		55	3,6	0,202	988	907	835	769	703	643	580	-3,8	0,1
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. SST		139	9	0,486	988	952	919	886	854	822	792	-5	-1
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. V-MAX w/Moly		55	3,6	0,255	988	922	860	800	743	688	636	-5	-1
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. V-MAX		55	3,6	0,255	988	922	860	800	743	688	636	-5	-1
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) Nosler Ballistic Tip		55	3,6	0,266	988	932	878	826	776	728	681	-3,8	1,8
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) FMJBT		55	3,6	0,269	988	932	879	828	778	730	684	-3,8	1,8
0,224	5,7	WINCHESTER 223 REM. FMJ		55	3,6	0,255	988	929	870	818	766	714	662	-3,8	-0,8
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. TAP-FPD		55	3,6	0,255	988	922	860	800	743	688	636	-5	-1
0,224	5,7	WINCHESTER 223 REM. Ballistic Silvertip		55	3,6	0,267	988	932	875	825	775	725	675	-3,8	-0,8
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. SP	180	11,7	0,425	988	948	909	872	836	800	748	-3,8	2,6	8
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. Partition		180	11,7	0,474	988	952	917	884	850	818	771	-3,8	2,4
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. HP	55	3,6	0,254	988	921	860	800	742	687	635	-5	-1	0
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. Metal Case		55	3,6	0,202	988	907	835	769	703	643	580	-3,8	0,1
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. Power-Lokt HP		55	3,6	0,209	988	909	839	775	712	653	591	-3,8	0,1
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. PSP		55	3,6	0,197	988	905	831	764	696	635	572	-3,8	0,1
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) SP		55	3,6	0,222	988	921	857	796	738	681	628	-3,8	2
0,244	6,2	HORNADY 6 mm REM. SST		95	6,2	0,355	986	938	893	849	806	765	725	-5	-1
0,243	6,2	SELLIER-BELLOT 243 WIN. FMJ		80	5,2	0,284	985	925	864	811	758	712	666	-4	-1
0,257	6,5	REMINGTON 25-06 REM. R25062 Core-Lokt PSP			100	6,5	0,292	985	928	878	830	782	738	688	-3,8
0,264	6,7	RWS 6.5x57 R TMS	93	6	0,255	985	920	857	798	741	686	634	-5	-1	0
0,222	5,7	RWS 222 REM. MJ	52	3,4	0,183	985	895	810	730	655	584	519	-5	-1	0
0,243	6,2	NOSLER 243 WIN. PT	85	5,5	0,321	983	930	879	830	782	736	692	-3,8	1	3,4
0,284	7,2	NOSLER 7mm RUM AB	160	10,4	0,535	983	951	920	890	860	831	802	-3,8	0,7	2,9
0,284	7,2	NOSLER 7mm RUM PT	160	10,4	0,489	983	948	913	879	846	814	783	-3,8	0,9	3,1
0,338	8,6	WEATHERBY .340 Wby. SP	200	13	0,361	982	936	891	848	805	765	705	-3,8	2,9	8,5
0,338	8,6	WEATHERBY .340 Wby. BST		200	13	0,414	982	942	902	864	827	791	738	-3,8	2,6
0,257	6,5	FEDERAL 25-06 REM. Nosler Ballistic Tip		100	6,5	0,394	981	944	907	871	836	802	768	-3,8	1,5
0,223	5,7	SAKO 223 REM. ARROWHEAD		50	3,2	0,238	980	912	844	782	720	664	608	-4,5	0,1
0,277	7	NORMA 270 WIN. V MAX	110	7,1	0,37	980	936	891	850	808	769	729	-5	-0,6	0
0,308	7,8	NORMA 300 WSM NOSLER BST		150	9	0,435	980	942	904	868	832	798	763	-5	-0,6
0,308	7,8	NORMA 300 WIN. MAG. BARNES		150	9	0,428	980	941	902	866	829	795	760	-5	-0,5
0,224	5,7	NORMA 223 REM. SOFT	53	3,4	0,237	980	912	843	782	720	664	607	-5	-0,5	0
0,222	5,7	SELLIER-BELLOT 222 REM. SP		50	3,2	0,183	980	888	795	720	645	584	523	-4	-0,9
0,257	6,5	PPU 25-06 Remington PSP	100	6,5	0,307	980	928	878	829	783	737	694	-5	-0,4	1,4
0,222	5,7	SAKO 222 REM. MAG. GAMEHEAD		55	3,6	0,207	980	903	825	756	686	624	561	-4,5	0,2
0,223	5,7	SAKO 223 REM. GAMEHEAD		50	3,2	0,181	980	892	804	727	649	581	512	-4,5	0,3
0,338	8,6	WEATHERBY .340 Wby. Partition		210	13,6	0,4	979	938	896	857	819	782	727	-3,8	2,7
0,257	6,5	FEDERAL 25-06 REM. Trophy Copper		100	6,5	0,409	978	942	907	872	838	805	773	-3,8	1,5
0,264	6,7	REMINGTON 6.5mm REM. MAG. Core-Lokt PSP			120	7,8	0,323	978	928	881	838	795	754	708	-3,8
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM ET	180	11,7	0,55	975	944	912	881	851	822	793	-3,8	0,9	3,1
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM AB	150	9	0,448	975	937	899	863	828	793	759	-3,8	0,9	3,1
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM PT	180	11,7	0,487	975	940	905	872	839	807	776	-3,8	0,9	3,1
0,243	6,2	FEDERAL 243 WIN. (6.16x51mm) Trophy Copper		85	5,5	0,391	975	937	900	864	829	795	761	-3,8	1,6
0,222	5,7	NORMA 222 REM. SP	50	3,2	0,185	975	889	803	727	650	583	516	-5	-0,4	0
0,284	7,2	WEATHERBY 7mm Wby. Partition		160	10,4	0,475	975	940	906	873	840	808	761	-3,8	2,6
0,284	7,2	NOSLER 7mm REM. MAG. AB		140	9,1	0,501	975	941	907	874	842	811	780	-3,8	0,9
0,284	7,2	NOSLER 7mm REM. MAG. AB		140	9,1	0,501	975	941	907	874	842	811	780	-3,8	0,9

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM PT	150	9	0,405	975	933	890	850	810	772	735	-3,8	1	3,4
0,243	6,2	NOSLER 243 WIN. ET	90	5,8	0,415	975	934	893	855	816	780	744	-3,8	0,9	3,1
0,284	7,2	HORNADY 7mm Wby Mag InterBond		154	10	0,525	975	943	912	882	852	823	795	-5	-1
0,284	7,2	FEDERAL 7mm WSM Trophy Bonded Tip		140	9,1	0,43	975	941	907	874	842	810	780	-3,8	1,5
0,308	7,8	FEDERAL 300 RUM Trophy Bonded Tip		180	11,7	0,5	975	946	916	888	860	832	805	-3,8	1,4
0,257	6,5	NOSLER 25-06 REM. ET	100	6,5	0,425	975	935	895	856	819	782	747	-3,8	0,9	3,1
0,222	5,7	SAKO 222 REM. MAG. SPEEDHEAD		50	3,2	0,181	975	887	799	722	644	577	509	-4,5	0,4
0,264	6,7	NOSLER 260 REM. PT	100	6,5	0,339	975	925	875	828	782	737	694	-3,8	1	3,4
0,264	6,7	NOSLER 260 REM. BT	100	6,5	0,361	975	928	882	837	794	752	712	-3,8	1	3,4
0,277	7	FEDERAL 270 WSM Trophy Bonded Tip		140	9,1	0,455	975	943	911	880	849	819	790	-3,8	1,5
0,264	6,7	NOSLER 264 WIN. MAG. PT	125	8,1	0,46	975	938	902	867	832	798	766	-3,8	0,9	3,1
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM BT	150	9	0,448	975	937	899	863	828	793	759	-3,8	0,9	3,1
0,222	5,7	SAKO 222 REM. MAG. GAMEHEAD		50	3,2	0,181	975	887	799	722	644	577	509	-4,5	0,4
0,243	6,2	PPU 6 mm Remington SP	90	5,8	0,294	975	921	870	820	772	726	681	-5	-0,3	1,5
0,277	7	WINCHESTER 270 WSM AccuBond CT		140	9,1	0,472	975	943	911	881	852	822	792	-3,8	-0,8
0,277	7	HORNADY 270 WIN. SST	130	8,4	0,46	975	939	904	869	836	803	771	-5	-1	0
0,309	7,9	NOSLER 300 H&H Magnum AB		150	9	0,448	975	937	899	863	828	793	759	-3,8	0,9
0,223	5,7	PMC 223 REM. FMJ-BT	55	3,6	0,277	975	914	853	794	742	690	640	-2,7	3,5	3,3
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. Trophy Bonded Tip		130	8,4	0,44	975	942	909	876	845	814	784	-3,8	1,5
0,277	7	FEDERAL 270 Wby MAG. Trophy Bonded Tip		130	8,4	0,44	975	942	909	876	845	814	784	-3,8	1,5
0,323	8,2	NOSLER 8mm REM. MAG. BT		180	11,7	0,369	975	929	883	840	797	756	716	-3,8	1
0,277	7	HORNADY 270 WIN. InterBond	130	8,4	0,46	975	939	904	869	836	803	771	-5	-1	0
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. GMX		139	9	0,486	972	938	905	872	840	809	779	-5	-1
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. Barnes-X		180	11,7	0,511	972	940	908	877	846	816	772	-3,8	2,6
0,277	7	HORNADY 270 WIN. GMX	130	8,4	0,46	972	936	901	866	833	800	768	-5	-1	0
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. GMX		140	9,1	0,486	972	937	904	872	840	808	778	-5	-1
0,243	6,2	HORNADY 243 WIN. SST	95	6,2	0,355	971	924	879	835	793	752	712	-5	-1	0
0,308	7,8	HORNADY 300 RCM SST	165	10,7	0,447	971	933	897	862	828	794	762	-5	-1	0
0,284	7,2	WINCHESTER 7mm REM. MAG. Power-Point		150	9	0,373	971	917	863	827	791	754	718	-3,8	-0,8
0,308	7,8	HORNADY 300 RCM InterBond		165	10,7	0,447	971	933	897	862	828	794	762	-5	-1
0,308	7,8	RWS 300 WIN. MAG. KS	165	10,7	0,329	970	920	871	824	779	735	693	-5	-1	0
0,284	7,2	RWS 7x64 KS	123	8	0,29	970	913	858	806	755	706	659	-5	-1	0
0,222	5,7	SAKO 222 REM. GAMEHEAD		50	3,2	0,181	970	883	795	718	640	573	505	-4,5	0,4
0,308	7,8	RWS 300 WIN. MAG. DK	165	10,7	0,293	970	913	859	807	757	709	662	-5	-1	0
0,222	5,7	SAKO 222 REM. Range SPEEDHEAD		50	3,2	0,181	970	883	795	718	640	573	505	-4,5	0,4
0,222	5,7	RWS 222 REM. TMS	50	3,2	0,186	970	882	800	722	649	580	516	-5	-0,9	0
0,284	7,2	RWS 7mm REM. MAG. TMS		145	9,4	0,346	970	922	876	831	788	746	705	-5	-1
0,323	8,2	RWS 8x68 S HMK	187	12,1	0,326	970	919	870	823	777	733	690	-5	-1	0
0,222	5,7	SAKO 222 REM. SPEEDHEAD		50	3,2	0,181	970	883	795	718	640	573	505	-4,5	0,4
0,338	8,6	WEATHERBY .338-378 Wby. Barnes-X		225	14,6	0,482	969	935	901	868	836	805	759	-3,8	2,6
0,375	9,5	WEATHERBY .378 Wby. SP	270	17,5	0,38	969	926	883	843	803	764	708	-3,8	0,1	3
0,308	7,8	NOSLER 300 Wby Magnum AB		180	11,7	0,515	968	935	903	871	840	811	781	-3,8	0,9
0,284	7,2	NOSLER 7mm STW PT	150	9	0,458	968	931	895	861	827	794	762	-3,8	0,9	3,1
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. BT	125	8,1	2	968	444	84	521	795	755	716	-3,8	1	3,4
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. Core-Lokt PSP		140	9,1	0,39	968	925	888	852	815	781	740	-3,8	
0,308	7,8	NOSLER 300 Wby Magnum AB		180	11,7	0,515	968	935	903	871	840	811	781	-3,8	0,9
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. AccuTip BT		140	9,1	0,486	968	934	903	873	843	815	781	-3,8	-0,1
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. Core-Lokt Ultra Bonded		140	9,1	0,409	968	928	891	857	822	789	750	-3,8	

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100
0,284	7,2	REMINGTON 7mm SA UltraMag Core-Lokt Ultra Bonded		140	9,1	0,409	968	928	891	857	822	789	750	-3,8
0,308	7,8	NOSLER 300 Wby Magnum PT	180	11,7	0,485	968	933	898	865	832	800	769	-3,8	0,9
0,284	7,2	NOSLER 7mm Wby Magnum PT	150	9	0,458	968	931	895	861	827	794	762	-3,8	0,9
0,222	5,7	SELLIER-BELLOT 222 REM. FMJ	50	3,2	0,251	966	899	831	773	715	665	615	-4	-1
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. TAP-FPD	110	7,1	0,29	965	907	854	801	751	702	656	-5	-1
0,223	5,7	SAKO 223 REM. GAMEHEAD	55	3,6	0,207	965	889	812	743	674	613	551	-4,5	0,3
0,222	5,7	SAKO 222 REM. ARROWHEAD	50	3,2	0,238	965	898	830	769	708	652	596	-4,5	0,2
0,284	7,2	NORMA 7mm REM. MAG. SWIFT SCIROCCO		150	9	0,536	965	935	904	875	845	817	789	-5
0,308	7,8	WEATHERBY .30-378 Wby. Partition	200	13	0,481	963	929	895	862	830	799	753	-3,8	2,7
0,277	7	REMINGTON 270 WSM AccuTipBT	150	9	0,525	963	932	903	875	848	822	789	-3,8	-0,1
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) NP	60	3,9	0,227	963	899	838	779	722	668	616	-3,8	2
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. InterLock BTSP	139	9	0,453	960	923	888	854	820	787	755	-5	-1
0,224	5,7	FEDERAL 22 Hornet Speer TNT Green	30	1,9	0,9	960	804	663	538	435	363	321	-3,8	5
0,277	7	NOSLER 270 Wby Magnum PT	150	9	0,483	960	925	890	856	823	791	759	-3,8	1
0,375	9,5	WEATHERBY .378 Wby. Barnes-X	270	17,5	0,503	960	927	895	864	833	803	759	-3,8	-0,1
0,338	8,6	NOSLER 338 RUM AB	200	13	0,422	960	920	881	844	807	771	736	-3,8	1
0,308	7,8	NOSLER 30-378 Wby Magnum AB	200	13	0,604	960	932	904	877	850	824	799	-3,8	0,9
0,308	7,8	NOSLER 30-378 Wby Magnum PT	200	13	0,497	960	926	892	859	827	796	765	-3,8	1
0,222	5,7	SELLIER-BELLOT 222 REM. HPBT	52	3,4	0,211	960	881	802	736	670	615	560	-4	-0,9
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. FB Tipped	110	7,1	0,305	960	905	850	799	749	701	654	-3,8	1,3
0,284	7,2	PMC 7mm REM. MAG. BTSP	139	9	0,469	960	924	884	822	784	775	747	-3,8	3,9
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. Trophy Copper	140	9,1	0,489	960	930	901	872	843	816	788	-3,8	1,6
0,264	6,7	RWS 6.5x68 KS	127	8	0,361	960	914	870	827	786	746	707	-5	-1
0,284	7,2	NOSLER 280 Ackley Improved AB	140	9,1	0,497	960	926	892	860	828	797	767	-3,8	1
0,284	7,2	NOSLER 280 Ackley Improved AB	140	9,1	0,497	960	926	892	860	828	797	767	-3,8	1
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. Trophy Bonded Tip	140	9,1	0,43	960	926	893	860	828	797	766	-3,8	1,7
0,284	7,2	NOSLER 7mm SAUM AB	140	9,1	0,497	960	926	892	860	828	797	767	-3,8	1
0,277	7	WINCHESTER 270 WIN. Power-Point	130	8,4	0,372	960	907	854	818	782	746	710	-3,8	-0,5
0,243	6,2	NOSLER 240 Wby Mag PT	100	6,5	0,392	960	917	875	835	796	758	720	-3,8	1
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield FMJ	123	8	0,274	960	903	849	797	746	698	651	-5	-0,2
0,284	7,2	BLASERMAG. Hornady Interlock	139	9	0,392	960	918	877	837	799	762	725	-5	-0,5
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. Speer Hot-Cor SP	150	9	0,389	960	922	886	850	815	781	747	-3,8	1,7
0,308	7,8	FEDERAL 300 RUM Trophy Copper	180	11,7	0,523	960	932	904	877	851	825	799	-3,8	1,6
0,277	7	WINCHESTER 270 WSM Power-Point	150	9	0,344	960	917	874	835	795	756	716	-3,8	-0,8
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. NP	140	9,1	0,434	960	926	893	861	829	798	768	-3,8	1,7
0,308	7,8	HORNADY 300 Wby Mag GMX	165	10,7	0,447	957	920	885	849	815	782	750	-5	-1
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield PSP	125	8,1	0,268	957	897	842	792	742	695	643	-3,8	0,1
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) SP	125	8,1	0,267	957	903	850	799	750	703	658	-3,8	2,1
0,277	7	NORMA 270 WIN. SP	130	8,4	0,359	957	912	867	825	782	742	702	-5	-0,5
0,222	5,7	REMINGTON 222 REM. AccuTip-V BT	50	3,2	0,242	957	891	831	776	720	669	614	-3,8	0,4
0,222	5,7	REMINGTON 222 REM. Power-Lokt HP	50	3,2	0,188	957	873	797	728	659	597	533	-3,8	0,4
0,222	5,7	WINCHESTER 222 REM. PSP	50	3,2	0,175	957	875	793	724	656	587	518	-3,8	-0,5
0,222	5,7	REMINGTON 222 REM. PSP	50	3,2	0,175	957	867	786	713	641	577	509	-3,8	0,4
0,284	7,2	FEDERAL 7mm WSM Trophy Copper	150	9	0,498	957	928	899	870	843	815	789	-3,8	1,6
0,222	5,7	FEDERAL 222 REM. (5.56x43mm) SP	50	3,2	0,184	957	879	804	733	666	603	544	-3,8	2,6
0,257	6,5	NOSLER 257 Wby Mag PT	120	7,8	0,4	956	914	873	833	794	757	721	-3,8	1
0,222	5,7	PPU 222 Remington SP	50	3,24	0,175	955	870	790	714	643	575	513	-5	0,1
0,243	6,2	RWS 243 WIN. KS	96	6,2	0,294	955	899	846	795	745	697	651	-5	-1

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100		
0,222	5,7	SAKO 222 REM. POWERHEAD II	165	50	3,2	0,229	955	886	816	754	691	634	577	-4,5	0,3	
0,308	7,8	HORNADY 300 RCM GMX		10,7	0,44	954	917	882	847	813	779	747	-5	-1	0	
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. SST		180	11,7	0,48	954	919	886	854	822	791	761	-5	-1	
0,224	5,7	HORNADY 5.56 NATO GMX		55	3,6	0,245	954	887	825	764	706	651	599	-5	-0,9	
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. InterBond		180	11,7	0,48	954	919	886	854	822	791	761	-5	-1	
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. Short MAG. Trophy Bonded Tip			165	10,7	0,45	954	921	890	859	828	798	769	-3,8	
0,308	7,8	REMINGTON 300 Wby Mag Core-Lokt PSP		180	11,7	0,383	951	908	871	834	797	763	722	-3,8	0,1	
0,308	7,8	HORNADY 300 Wby Mag InterLock SP		180	11,7	0,425	951	912	875	839	803	768	735	-5	-1	
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. Short MAG. Trophy Copper		165	10,7	0,503	951	922	893	865	838	811	785	-3,8	1,7	
0,243	6,2	REMINGTON 243 WIN. Swift Scirocco Bonded		90	5,8	0,39	951	909	872	836	800	766	726	-3,8	0,1	
0,243	6,2	REMINGTON 243 WIN. AccuTip	150	95	6,2	0,355	951	905	864	825	786	749	706	-3,8	0,1	
0,277	7	WINCHESTER 270 WSM Ballistic Silvertip		150	9	0,496	951	921	891	863	835	806	778	-3,8	-0,8	
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. Short MAG. NP		165	10,7	0,411	951	915	881	847	814	782	750	-3,8	1,8	
0,277	7	WINCHESTER 270 WSM XP		150	9	0,503	951	922	892	864	837	809	781	-3,8	-0,8	
0,284	7,2	SAUVESTRE 7mm REM. MAG.		132	8	0,219	950	875	803	732	665	602	543	-4	1,6	
0,222	5,7	SAKO 222 REM. GAMEHEAD		55	3,6	0,207	950	874	798	730	662	601	540	-4,5	0,4	
0,308	7,8	BLASERMAG. Blaser CDP		165	10,7	0,385	950	906	864	824	784	746	708	-5	-0,8	0
0,308	7,8	SAUVESTRE 300 Wby Magnum		164	10,6	0,237	950	881	814	748	685	626	570	-4	1,6	
0,284	7,2	NORMA 7mm REM. MAG. BARNES TSX		140	9,1	0,394	950	909	868	830	791	755	718	-5	-0,5	
0,243	6,2	SAKO 6 mm PPC USA RACEHEAD		70	4,5	0,255	950	888	825	768	710	659	608	-4,5	0,3	
0,277	7	NORMA 270 WSM ORYX	55	9	0,373	950	907	863	823	782	744	705	-5	-0,4	0	
0,224	5,7	NORMA 223 REM. ORYX		3,6	0,185	950	866	781	706	631	566	500	-5	-0,4	0	
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. AccuTip BT	117	150	9	0,53	948	917	889	862	836	810	777	-3,8	0,1	
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. Swift Scirocco Bonded			150	9	0,533	948	917	889	863	837	811	778	-3,8	
0,284	7,2	REMINGTON 7mm SA UltraMag Core-Lokt PSP		150	9	0,346	948	901	859	819	779	741	698	-3,8	0,1	
0,257	6,5	HORNADY 25-06 REM. SST		7,6	0,39	948	906	866	826	788	750	715	-5	-1	0	
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. Sierra GameKing BTSP			150	9	0,436	948	915	882	850	819	788	758	-3,8	
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. Core-Lokt PSP			150	9	0,346	948	901	859	819	779	741	698	-3,8	
0,243	6,2	WINCHESTER 243 WSSM Power-Point		100	6,5	0,356	948	907	865	827	790	752	714	-3,8	-0,8	
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. SP		150	9	0,359	948	907	868	830	792	756	721	-3,8	1,9	
0,284	7,2	WINCHESTER 7mm REM. MAG. Ballistic Silvertip		150	9	0,493	945	915	885	857	829	800	772	-3,8	-0,8	
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. ClosedTip Flat Base		62	4	0,261	945	884	828	777	726	679	626	-3,8	0,4	
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. Core-Lokt Ultra Bonded	62	62	4	0,234	945	877	816	760	703	651	595	-3,8	0,4	
0,243	6,2	WINCHESTER 243 WIN. Ballistic Silvertip		95	6,2	0,4	945	908	870	836	803	769	735	-3,8	-0,8	
0,224	5,7	REMINGTON 22 Hornet AccuTip-V		35	2	0,109	945	807	682	579	478	407	335	-3,8	-3,5	
0,224	5,7	PMC 5.56 mm LAP		4	0,297	945	889	833	777	729	681	634	-3,8	2,1	-0,7	
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. FBHP		55	3,6	0,227	945	872	801	735	671	611	554	-3,8	1,9	4
0,277	7	FEDERAL 270 WSM NP		150	9	0,466	945	914	883	853	824	795	767	-3,8	1,8	4
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. BT		55	3,6	0,247	945	878	812	751	692	635	582	-3,8	1,9	4
0,243	6,2	PPU 243 Winchester SP		90	5,8	0,3	945	893	843	793	746	701	657	-5	-0,1	1,7
0,277	7	NOSLER 270 WSM AB		140	9,1	0,508	945	912	879	848	817	787	758	-3,8	10,1	15,3
0,221	5,7	NOSLER 221 REM. Fireball BT		40	2,6	0,24	945	876	809	746	685	626	572	-3,8	1,5	3,9
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. InterLock BTSP	180	165	10,7	0,435	945	907	871	835	801	767	734	-5	-1	
0,284	7,2	NOSLER 7mm REM. MAG. PT		150	9	0,465	945	909	874	840	807	774	742	-3,8	1	
0,284	7,2	WEATHERBY 7mm Wby. Barnes-X		150	9	0,488	945	912	879	847	816	785	740	-3,8	2,9	
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. SST		165	10,7	0,44	945	908	873	838	804	771	740	-5	-1	
0,338	8,6	NOSLER 338 WIN. MAG. AB		180	11,7	0,379	945	901	858	818	777	739	701	-3,8	1,3	3,6
0,243	6,2	PPU 6 mm Remington SP		100	6,5	0,335	945	898	852	808	765	724	682	-5	-0,2	1,6

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. SST		154	10	0,525	945	913	883	854	824	796	768	-5	-1
0,323	8,2	RWS 8x68 S DK	181	11,7	0,282	945	887	832	779	728	679	632	-5	-0,9	0
0,308	7,8	FEDERAL 300 Wby MAG. Trophy Copper		180	11,7	0,523	945	917	890	863	837	811	785	-3,8	1,7
0,308	7,8	FEDERAL 300 Wby MAG. Trophy Bonded Tip		180	11,7	0,5	945	916	887	859	832	805	778	-3,8	1,7
0,243	6,2	NOSLER 243 WIN. AB	90	5,8	0,388	945	902	859	819	779	740	703	-3,8	1,3	3,6
0,244	6,2	FEDERAL 6 mm REM. NP	100	6,5	0,384	945	907	870	834	799	765	732	-3,8	1,9	4
0,264	6,7	NOSLER 264 WIN. MAG. AB	130	8,4	0,508	945	912	878	847	815	785	755	-3,8	1	3,4
0,244	6,2	REMINGTON 6 mm REM. Core-Lokt PSP		100	6,5	0,356	945	900	858	819	781	745	702	-3,8	0,1
0,244	6,2	FEDERAL 6 mm REM. SP	100	6,5	0,354	945	904	864	825	788	751	715	-3,8	1,9	4,7
0,243	6,2	NOSLER 243 WIN. BT	90	5,8	0,379	945	901	857	815	774	735	696	-3,8	1,3	3,6
0,257	6,5	NOSLER 25-06 REM. AB	110	7,1	0,429	945	906	868	831	795	760	725	-3,8	1,3	3,6
0,264	6,7	NOSLER 264 WIN. MAG. AB	130	8,4	0,508	945	912	878	847	815	785	755	-3,8	1	3,4
0,284	7,2	FEDERAL 7mm WSM SP	150	9	0,359	945	904	865	827	790	753	718	-3,8	1,9	4,7
0,221	5,7	NOSLER 221 REM. Fireball FB Tipped		40	2,6	0,221	945	870	796	728	663	601	543	-3,8	1,9
0,244	6,2	HORNADY 6 mm REM. InterLock BTSP		100	6,5	0,405	945	904	866	828	791	754	720	-5	-1
0,308	7,8	NOSLER 300 WIN. MAG. PT	165	10,7	0,418	945	905	866	829	792	756	721	-3,8	1,3	3,6
0,284	7,2	PPU 7 mm REM. MAG. PSP BT		140	9,1	0,432	945	908	872	836	802	769	736	-5	-0,3
0,264	6,7	RWS 6.5x57 KS	108	7	0,308	945	892	841	792	745	700	656	-5	-1	0
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. InterBond		154	10	0,525	945	913	883	854	824	796	768	-5	-1
0,221	5,7	NOSLER 221 REM. Fireball FBHP		40	2,6	0,168	945	847	750	664	582	508	443	-3,8	2,6
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. FB Tipped	55	3,6	0,264	945	882	821	763	707	654	603	-3,8	1,7	4
0,308	7,8	PMC 300 WIN. MAG. BTSP	165	10,7	0,452	945	908	871	833	800	766	734	-3,8	4	3,2
0,284	7,2	FEDERAL 7mm Wby MAG. Trophy Bonded Tip		160	10,4	0,52	945	917	889	862	836	810	784	-3,8	1,7
0,338	8,6	NOSLER 340 Wby Magnum AB		200	13	0,429	945	906	867	830	793	758	723	-3,8	1,3
0,284	7,2	FEDERAL 7mm STW Trophy Bonded Tip		160	10,4	0,52	945	917	889	862	836	810	784	-3,8	1,7
0,284	7,2	WINCHESTER 7mm REM. MAG. Power-Point		175	11,3	0,426	942	874	806	776	745	715	684	-3,8	-0,5
0,284	7,2	HORNADY 280 REM. SST	139	9	0,486	942	908	876	844	812	782	752	-5	-1	0
0,284	7,2	WINCHESTER 7mm REM. MAG. Power Max Bonded			150	9	0,493	942	905	867	833	798	764	729	-3,8
0,277	7	HORNADY 270 WIN. SST	140	9,1	0,495	942	909	877	845	815	784	756	-5	-1	0
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg GAMEHEAD		123	8	0,32	940	891	841	795	748	705	662	-4,5	0,2
0,308	7,8	RWS 300 WIN. MAG. UNI Classic		181	11,7	0,35	940	894	849	805	763	723	683	-5	-1
0,308	7,8	RWS 30 R Blaser KS	150	9	0,298	940	886	833	783	735	688	643	-5	-0,9	0
0,308	7,8	RWS 300 WIN. MAG. Silver Selection EVO		184	11,9	0,366	940	896	852	811	770	731	693	-5	-1
0,308	7,8	SAUVESTRE 300 WSM	164	10,6	0,241	940	873	807	743	681	623	568	-4	1,6	4
0,51	13	PMC 50 Caliber FMJ-BT	660	42,8	0,439	939	901	864	826	793	761	728	-3,8	2	8,1
0,308	7,8	FEDERAL 300 Wby MAG. NP		180	11,7	0,474	939	908	878	849	820	792	764	-3,8	1,8
0,338	8,6	HORNADY 338 WIN. MAG. GMX		185	12	0,42	939	900	863	826	790	756	722	-5	-1
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg GMX	150	9	0,415	939	899	862	825	789	753	720	-5	-1	0
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg InterBond		150	9	0,415	939	899	862	825	789	753	720	-5	-1
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg SST	150	9	0,415	939	899	862	825	789	753	720	-5	-1	0
0,284	7,2	NOSLER 7mm STW AB	160	10,4	0,556	937	907	876	847	818	790	762	-3,8	1	3,4
0,277	7	NOSLER 270 WIN. AB	130	8,4	0,45	937	900	863	828	793	760	727	-3,8	1,3	3,6
0,284	7,2	NOSLER 7mm STW PT	160	10,4	0,49	937	903	870	837	805	774	743	-3,8	1,3	3,6
0,277	7	NOSLER 270 WIN. AB	130	8,4	0,45	937	900	863	828	793	760	727	-3,8	1,3	3,6
0,284	7,2	WEATHERBY 7mm Wby. SP		175	11,3	0,462	936	901	866	833	800	769	722	-3,8	3,1
0,308	7,8	FEDERAL 300 RUM NP	200	13	0,48	936	906	876	847	819	791	764	-3,8	1,8	4,5
0,284	7,2	HORNADY 280 REM. GMX	139	9	0,486	936	902	870	838	807	776	747	-5	-1	0
0,224	5,7	HORNADY 22 Hornet V-MAX	35	2	0,109	936	792	664	548	447	368	318	-5	-0,5	0

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,243	6,2	RWS 243 WIN. TMS	100	6,5	0,371	935	891	849	808	768	730	692	-5	-1	0
0,243	6,2	SAKO 243 WIN. GAMEHEAD		90	5,8	0,349	935	890	844	801	758	718	678	-4,5	0,2
0,284	7,2	SAKO 7x64 GAMEHEAD	120	7,8	0,322	935	886	836	790	744	701	658	-4,5	0,3	1,9
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. Super Range HOLLOWPOINT			102	6,6	0,236	935	869	802	742	681	626	571	-4,5
0,338	8,6	WEATHERBY .340 Wby. SP	225	14,6	0,397	935	894	854	816	779	742	689	-3,8	3,3	9
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. Sierra GameKing BTSP		130	8,4	0,436	933	900	867	836	805	774	745	-3,8	1,9
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. Partition		200	13	0,481	933	899	866	834	803	772	727	-3,8	3,1
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. Trophy Bonded Tip		130	8,4	0,44	933	900	868	837	806	776	746	-3,8	1,9
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. Trophy Copper		130	8,4	0,459	933	901	870	840	811	782	754	-3,8	1,9
0,277	7	REMINGTON 270 WIN. Swift Scirocco Bonded		130	8,4	0,433	933	896	862	830	798	767	730	-3,8	0,1
0,277	7	REMINGTON 270 WIN. Core-Lokt PSP		130	8,4	0,336	933	885	842	802	761	723	680	-3,8	0,4
0,338	8,6	WEATHERBY .338-378 Wby. Partition		250	16,2	0,473	933	899	865	833	801	770	724	-3,8	3,1
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. NP	130	8,4	0,416	933	898	864	831	799	767	736	-3,8	2	4,7
0,277	7	WINCHESTER 270 WIN. Power-Point		150	9	0,344	933	861	788	751	714	677	640	-3,8	-0,5
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. SP	130	8,4	0,372	933	894	856	820	784	749	715	-3,8	2	4,8
0,277	7	PMC 270 WIN.SP	130	8,4	0,426	933	894	855	815	781	746	712	-3,8	4	3,2
0,277	7	HORNADY 270 WIN. InterLock	130	8,4	0,409	933	893	855	818	781	746	712	-5	-0,9	0
0,277	7	HORNADY 270 WIN. SST	130	8,4	0,46	933	897	863	830	797	765	734	-5	-1	0
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. Nosler Ballistic Tip		130	8,4	0,432	933	899	867	835	804	773	743	-3,8	1,9
0,277	7	REMINGTON 270 WIN. Bronze Point		130	8,4	0,372	933	889	851	814	777	742	701	-3,8	0,1
0,277	7	REMINGTON 270 WIN. AccuTipBT		130	8,4	0,447	933	897	864	833	801	771	735	-3,8	0,1
0,308	7,8	RWS 300 WIN. Short MAG. EVO		184	11,9	0,366	930	886	843	802	762	722	685	-5	-0,9
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) SP		64	4	0,256	930	874	820	768	718	670	624	-3,8	2,4
0,277	7	PPU 270 Winchester SP	130	8,4	0,339	930	884	839	796	754	714	675	-5	0,1	1,7
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. Trophy Bonded Tip		165	10,7	0,45	930	898	866	836	806	776	748	-3,8	1,9
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. Trophy Copper		165	10,7	0,503	930	901	873	845	818	792	766	-3,8	1,9
0,222	5,7	NORMA 222 REM. ORYX	55	3,6	0,185	930	847	764	690	616	552	487	-5	-0,3	0
0,308	7,8	RWS 300 WIN. MAG. EVO	184	11,9	0,366	930	886	843	802	762	722	685	-5	-0,9	0
0,308	7,8	PPU 300 WIN. MAG. PSP BT	165	10,7	0,416	930	892	855	819	784	750	716	-5	-0,1	1,6
0,338	8,6	BLASERMAG. Nosler Accu-Bond		200	13	0,414	930	890	851	814	777	742	707	-5	-0,8
0,323	8,2	NOSLER 325 WSM ET	180	11,7	0,368	930	885	841	799	757	717	679	-3,8	1,5	3,9
0,264	6,7	RWS 6.5x65 RWS KS	127	8	0,361	930	885	842	800	760	720	682	-5	-0,9	0
0,222	5,7	SAKO 222 REM. RACEHEAD		52	3,4	0,221	930	858	785	720	654	623	592	-4,5	0,6
0,264	6,7	HORNADY 6.5 Creedmoor GMX		120	7,8	0,48	930	896	863	831	800	769	740	-5	-0,9
0,277	7	WINCHESTER 270 WIN. Ballistic Silvertip		130	8,4	0,433	930	896	862	831	799	768	736	-3,8	-0,5
0,277	7	WINCHESTER 270 WIN. E-TIP		130	8,4	0,436	930	898	866	836	807	777	747	-3,8	-0,5
0,284	7,2	WINCHESTER 7mm WSM XP		160	10,4	0,512	930	901	872	845	819	792	765	-3,8	-0,8
0,338	8,6	NOSLER 340 Wby Magnum PT		210	13,6	0,414	930	890	850	812	775	739	704	-3,8	1,5
0,338	8,6	FEDERAL 338 RUM. NP	210	13,6	0,4	930	894	859	824	791	758	726	-3,8	2	4,8
0,284	7,2	WINCHESTER 7mm WSM AccuBond CT		160	10,4	0,512	930	901	872	845	819	792	765	-3,8	-0,8
0,223	5,7	PPU 223 Remington FMJ BT	62	4	0,269	930	873	818	765	714	665	618	-5	0,1	1,9
0,284	7,2	NOSLER 7mm Wby Magnum AB		160	10,4	0,536	930	899	869	840	811	783	756	-3,8	1,3
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. NP	165	10,7	0,409	930	894	860	827	794	762	731	-3,8	2	4,7
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM AB	200	13	0,594	930	902	875	848	822	797	780	-3,8	1	3,4
0,284	7,2	PPU 7 mm REM. MAG. SP	145	9,4	0,384	930	889	848	809	772	735	699	-5	-0,1	1,7
0,308	7,8	NOSLER 300 Wby Magnum ET		180	11,7	0,536	930	899	868	839	810	781	753	-3,8	1,3
0,284	7,2	RWS 7mm REM. MAG. KS	162	10,5	0,381	930	888	847	807	768	730	694	-5	-0,9	0
0,338	8,6	NOSLER 338-378 Wby Magnum PT		250	16,2	0,488	930	896	862	829	797	766	736	-3,8	1,3

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,284	7,2	RWS 7x65 R KS	123	8	0,29	930	875	821	770	721	674	628	-5	-0,9	0
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM PT	200	13	0,488	930	896	863	831	800	769	739	-3,8	1,3	3,6
0,308	7,8	NOSLER 30-378 Wby Magnum ABLR		210	13,6	0,723	927	904	882	861	840	819	798	-3,8	1
0,308	7,8	HORNADY 300 RCM InterBond		180	11,7	0,48	927	893	860	828	797	766	737	-5	-0,9
0,284	7,2	NOSLER 7mm RUM ABLR	175	11,3	0,692	927	903	879	855	832	810	788	-3,8	1	3,4
0,284	7,2	WINCHESTER 280 REM. Ballistic Silvertip		140	9,1	0,485	927	897	866	838	810	781	753	-3,8	-0,5
0,308	7,8	HORNADY 300 RCM SST	180	11,7	0,48	927	893	860	828	797	766	737	-5	-0,9	0
0,308	7,8	PPU 308 Winchester FMJ	123	8	0,279	925	870	817	766	717	669	624	-5	0,1	1,9
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. InterLock SP		154	10	0,433	925	888	852	817	782	749	716	-5	-0,9
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. SST		154	10	0,525	925	894	865	835	806	778	751	-5	-0,9
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. SST		162	10,5	0,55	924	894	866	838	810	783	757	-5	-0,9
0,257	6,5	FEDERAL 25-06 REM. Speer Hot-Cor SP		117	7,6	0,361	924	884	845	808	771	736	701	-3,8	2
0,257	6,5	FEDERAL 25-06 REM. NP	115	7,5	0,389	924	887	851	816	782	748	716	-3,8	2,1	4
0,257	6,5	FEDERAL 25-06 REM. Sierra GameKing BTSP		117	7,6	0,41	924	889	855	821	789	757	726	-3,8	2,1
0,264	6,7	REMINGTON 264 WIN. MAG. Core-Lokt PSP		140	9,1	0,384	924	882	845	809	774	740	700	-3,8	0,4
0,308	7,8	REMINGTON 300 REM. UltraMag Swift A-Frame PSP			200	13	0,395	924	884	848	813	778	745	706	-3,8
0,338	8,6	HORNADY 338 WIN. MAG. SST		200	13	0,455	924	888	854	820	787	755	725	-5	-0,9
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. Trophy Copper		150	9	0,498	922	893	865	837	810	784	757	-3,8	2
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. Nosler Ballistic Tip		150	9	0,495	922	893	865	837	810	783	756	-3,8	2
0,243	6,2	FEDERAL 243 WIN. (6.16x51mm) Nosler Ballistic Tip		95	6,2	0,378	922	884	847	811	776	742	709	-3,8	2,1
0,284	7,2	REMINGTON 7mm RemUltra Mag Swift A-Frame PSP			175	11,3	0,493	922	889	860	832	803	776	743	-3,8
0,264	6,7	NOSLER 6.5 REM. MAG. PT	125	8,1	0,459	922	886	851	817	784	752	720	-3,8	1,5	3,9
0,222	5,7	NOSLER 222 REM. BT	50	3,2	0,248	922	856	792	731	673	617	565	-3,8	2,1	4,7
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. HP Match		62	4	0,205	922	847	778	715	654	598	537	-3,8	0,6
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. GAMEHEAD		123	8	0,32	920	871	822	777	731	688	645	-4,5	0,4
0,308	7,8	BLASERMAG. gr Barnes TTSX		180	11,7	0,484	920	885	851	818	786	755	724	-5	-0,4
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) FMJBT		62	4	0,307	920	874	829	786	743	702	663	-3,8	2
0,308	7,8	PPU 300 WIN. MAG. HP BT	168	10,9	0,438	920	884	850	816	783	750	719	-5	-0,1	1,7
0,308	7,8	NORMA 300 WIN. MAG PLASTIC POINT		180	11,7	0,366	920	877	834	794	753	715	677	-5	-0,5
0,308	7,8	SAUVESTRE 300 WIN. MAG.		164	10,6	0,234	920	852	785	720	658	600	545	-4	1,7
0,223	5,7	SELLIER-BELLOT 223 REM. HPBT		69	4,5	0,342	920	872	824	782	739	701	662	-4	-0,9
0,264	6,7	PPU 264 Winchester Magnum PSP		140	9,1	0,496	920	888	856	826	796	766	738	-5	0,1
0,222	5,7	PPU 222 Remington FMJ BT	55	3,56	0,235	920	856	796	735	682	628	577	-5	0,2	2
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 300 WIN. MAG. HPBT		168	10,9	0,458	920	884	847	814	781	750	719	-4	-0,9
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WSM E-Tip		180	11,7	0,523	917	890	862	836	810	783	757	-3,8	-0,5
0,308	7,8	REMINGTON 300 WSM AccuTipBT		180	11,7	0,48	917	884	854	825	796	768	735	-3,8	0,4
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WSM Ballistic Silvertip		180	11,7	0,507	917	890	862	836	810	784	758	-3,8	-0,5
0,243	6,2	HORNADY 243 WIN. SST	95	6,2	0,355	917	872	829	787	746	706	668	-5	-0,9	0
0,264	6,7	SAKO 260 REM. Range SPEEDHEAD		100	6,5	0,25	915	853	791	734	677	626	574	-4,5	0,6
0,338	8,6	WEATHERBY .340 Wby. Barnes-X		225	14,6	0,482	915	882	849	818	787	757	712	-3,8	3,3
0,284	7,2	PPU 7 mm - 08 Remington HP	120	7,8	0,314	915	866	819	773	729	686	645	-5	0,1	1,9
0,284	7,2	PPU 7 mm REM. MAG. HPBT		150	9,7	0,39	915	875	836	799	762	726	691	-5	0
0,277	7	SAKO 270 WIN. POWERHEAD		130	8,4	0,431	915	879	842	807	772	739	706	-4,5	0,3
0,323	8,2	RWS 8x68 S EVO	201	13	0,35	915	869	825	783	741	701	662	-5	-0,9	0
0,323	8,2	NOSLER 8mm REM. MAG. AB		200	13	0,469	914	879	844	810	777	745	714	-3,8	1,5
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM PT	165	10,7	0,432	914	876	837	801	765	730	696	-3,8	1,5	3,9
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. BT	60	3,9	0,297	914	859	804	753	703	655	609	-3,8	1,7	4
0,264	6,7	NOSLER 6.5-284 Norma PT	125	8,1	0,469	914	879	844	810	777	745	713	-3,8	1,5	3,9

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,257	6,5	NOSLER 257 Roberts +P AB	110	7,1	0,432	914	876	839	803	767	733	700	-3,8	1,5	3,9
0,284	7,2	REMINGTON 7mm RemUltra Mag Core-Lokt PSP			140	9,1	0,409	914	876	841	807	774	742	704	-3,8
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM BT	165	10,7	0,498	914	881	848	816	784	753	723	-3,8	1,5	3,9
0,323	8,2	NOSLER 8mm REM. MAG. PT		200	13	0,364	914	869	825	782	741	700	662	-3,8	1,7
0,257	6,5	REMINGTON 25-06 REM. Core-Lokt Ultra Bonded		115	7,5	0,38	914	873	836	800	764	730	690	-3,8	0,4
0,277	7	NOSLER 270 WSM PT	150	9	0,483	914	880	846	814	782	750	720	-3,8	1,5	3,9
0,264	6,7	NOSLER 6.5-284 Norma BT	120	7,8	0,483	914	880	845	812	780	748	717	-3,8	1,5	3,9
0,308	7,8	NOSLER 30-06 Springfield PT	150	9	0,41	914	874	833	794	756	720	684	-3,8	1,5	3,9
0,284	7,2	NOSLER 7mm SAUM PT	150	9	0,483	914	880	845	812	779	747	716	-3,8	1,5	3,9
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM PT	165	10,7	0,432	914	876	837	801	765	730	696	-3,8	1,5	3,9
0,224	5,7	NOSLER 22 Hornet FB Tipped	35	2	0,134	914	795	680	579	487	411	354	-3,8	3,6	6,7
0,284	7,2	REMINGTON 7mm-08 REM. HP		120	7,8	0,343	914	868	827	787	749	712	669	-3,8	0,4
0,257	6,5	NOSLER 257 Roberts +P BT	100	6,5	0,41	914	874	834	796	758	722	687	-3,8	1,5	3,9
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. SST	150	9	0,415	914	876	839	802	767	732	699	-5	-0,9	0
0,284	7,2	NOSLER 280 REM. AB	140	9,1	0,514	914	882	849	818	787	757	727	-3,8	1,5	3,9
0,308	7,8	HORNADY 30 TC SST	150	9	0,415	914	876	839	802	767	732	699	-5	-0,9	0
0,338	8,6	NOSLER 338 LapuaMagnum AB		225	14,6	0,568	914	885	857	829	801	774	748	-3,8	1,3
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. MatchKing BTHP		69	4,5	0,336	914	868	825	785	745	707	664	-3,8	0,4
0,375	9,5	NOSLER 378 Wby Magnum AB		260	16,8	0,498	914	881	847	815	784	753	723	-3,8	1,5
0,338	8,6	NOSLER 338 LapuaMagnum AB		225	14,6	0,568	914	885	857	829	801	774	748	-3,8	1,3
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. InterBond	150	9	0,415	914	876	839	802	767	732	699	-5	-0,9	0
0,309	7,9	NOSLER 300 H&H Magnum AB		165	10,7	0,498	914	881	848	816	784	753	723	-3,8	1,5
0,284	7,2	NOSLER 7mm-08 REM. BT	120	7,8	0,432	914	876	839	803	767	733	699	-3,8	1,5	3,9
0,257	6,5	NOSLER 257 Roberts +P PT	100	6,5	0,39	914	872	831	791	752	715	678	-3,8	1,7	4
0,284	7,2	REMINGTON 280 REM. AccuTip		140	9,1	0,486	914	882	852	823	795	767	734	-3,8	0,4
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. XP		180	11,7	0,523	914	887	859	833	808	782	756	-3,8	-0,5
0,284	7,2	REMINGTON 280 REM. Core-Lokt PSP		140	9,1	0,39	914	875	838	803	768	734	695	-3,8	0,4
0,284	7,2	FEDERAL 7mm WSM Trophy Bonded Tip		160	10,4	0,52	914	887	860	834	808	782	757	-3,8	2
0,221	5,7	REMINGTON 221 REM. Fireball AccuTip-V BT		50	3,2	0,238	913	847	789	734	680	630	576	-3,8	0,6
0,257	6,5	HORNADY 25-06 REM. SST	117	7,6	0,39	911	870	831	793	755	719	684	-5	-0,9	0
0,257	6,5	HORNADY 25-06 REM. InterLock BTSP		117	7,6	0,391	911	870	832	793	756	719	684	-5	-0,9
0,257	6,5	REMINGTON 25-06 REM. Core-Lokt PSP		120	7,8	0,362	911	868	829	791	754	719	677	-3,8	0,4
0,284	7,2	FEDERAL 280 REM. Nosler Ballistic Tip		140	9,1	0,485	911	882	853	825	797	770	744	-3,8	2,1
0,308	7,8	RWS 30-06 KS	150	9	0,298	910	857	806	757	709	663	619	-5	-0,8	0
0,257	6,5	SAKO 25-06 REM. GAMEHEAD		117	7,6	0,381	910	870	829	791	753	717	681	-4,5	0,4
0,243	6,2	NORMA 243 WIN. SP	100	6,5	0,257	910	850	790	735	680	630	579	-5	-0,3	0
0,308	7,8	RWS 30-06 ID Classic	150	9	0,303	910	858	807	759	712	667	623	-5	-0,8	0
0,308	7,8	REMINGTON 300 WSM Swift Scirocco Bonded		180	11,7	0,507	908	877	848	821	795	768	735	-3,8	0,4
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. Short MAG. SP		180	11,7	0,385	908	872	836	801	766	733	701	-3,8	2
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. Short MAG. NP		180	11,7	0,474	908	878	849	820	792	764	737	-3,8	2,1
0,338	8,6	HORNADY 338 RCM GMX	185	12	0,42	908	870	834	798	763	729	696	-5	-0,8	0
0,308	7,8	NOSLER 308 NORMA MAG AB		180	11,7	0,512	907	875	844	815	785	756	728	-3,8	1,5
0,338	8,6	NOSLER 338 RUM AB	225	14,6	0,565	907	878	849	822	794	767	741	-3,8	1,5	3,9
0,338	8,6	NOSLER 338 RUM PT	225	14,6	0,467	907	872	837	804	772	740	709	-3,8	1,5	3,9
0,338	8,6	NOSLER 338 RUM AB	225	14,6	0,565	907	878	849	822	794	767	741	-3,8	1,5	3,9
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WSM Power Max Bonded		180	11,7	0,438	905	869	833	799	766	732	698	-3,8	-0,5
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WSM Power-Point		180	11,7	0,438	905	873	840	809	779	748	717	-3,8	-0,5
0,243	6,2	SAKO 243 WIN. GAMEHEAD		100	6,5	0,367	905	862	819	778	737	699	660	-4,5	0,3

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,243	6,2	PPU 243 Winchester SP	100	6,5	0,334	905	859	815	772	730	690	651	-5	0,1	1,9
0,264	6,7	NOSLER 6.5-284 Norma ABLR		129	8,4	0,564	904	875	847	820	794	767	742	-3,8	1,5
0,338	8,6	WEATHERBY .340 Wby. SP	250	16,2	0,431	903	867	831	796	762	729	680	-3,8	3,7	10,1
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. A-MAX		178	11,5	0,495	902	870	839	809	779	749	721	-5	-0,9
0,243	6,2	REMINGTON 243 WIN. Core-Lokt Ultra Bonded		100	6,5	0,373	902	860	823	786	750	716	676	-3,8	0,1
0,243	6,2	FEDERAL 243 WIN. (6.16x51mm) SP		100	6,5	0,355	902	863	824	786	750	714	679	-3,8	2,4
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. Short MAG. Trophy Bonded Tip			180	11,7	0,5	902	874	846	819	792	766	740	-3,8
0,308	7,8	REMINGTON 300 WIN. MAG. Core-Lokt Ultra Bonded			180	11,7	0,402	902	871	842	801	761	728	690	-3,8
0,243	6,2	WINCHESTER 243 WIN. Power Max Bonded		100	6,5	0,356	902	864	825	790	755	719	684	-3,8	-0,5
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg SST	165	10,7	0,44	902	867	833	799	766	734	703	-5	-0,8	0
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. InterLock SP		180	11,7	0,425	902	865	829	794	759	726	693	-5	-0,8
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. Short MAG. Trophy Copper		180	11,7	0,523	902	875	849	823	797	772	747	-3,8	2
0,338	8,6	WINCHESTER 338 WIN. MAG. Power-Point		200	13	0,308	902	856	810	768	727	685	643	-3,8	-0,5
0,243	6,2	HORNADY 243 WIN.InterLock BTSP		100	6,5	0,405	902	863	826	789	753	717	684	-5	-0,8
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg InterBond		165	10,7	0,44	902	867	833	799	766	734	703	-5	-0,8
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. SST		180	11,7	0,48	902	869	837	806	775	745	716	-5	-0,8
0,277	7	NOSLER 270 WSM ABLR	150	9	0,654	902	877	852	827	803	779	756	-3,8	1,5	3,9
0,338	8,6	REMINGTON 338 Lapua MAG. Scenar		250	16,2	0,675	902	879	858	837	816	796	769	-3,8	0,4
0,243	6,2	WINCHESTER 243 WIN. Power-Point		100	6,5	0,356	902	862	822	785	749	712	675	-3,8	-0,5
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. Speer Hot-Cor SP		180	11,7	0,439	902	870	839	808	778	748	719	-3,8	2
0,284	7,2	REMINGTON 7mm SA UltraMag Core-Lokt Ultra Bonded			160	10,4	0,414	902	865	830	797	764	733	696	-3,8
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. NP	180	11,7	0,361	902	863	825	788	752	717	683	-3,8	2,4	5,3
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. Power Max Bonded			180	11,7	0,438	902	866	830	796	763	729	695	-3,8
0,224	5,7	HORNADY 223 REM BTHP	68	4	0,355	902	857	815	773	733	693	656	-5	-0,8	0
0,243	6,2	FEDERAL 243 WIN. (6.16x51mm) Sierra GameKing BTSP			100	6,5	0,43	902	869	837	806	775	745	716	-3,8
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. Trophy Copper		180	11,7	0,523	902	875	849	823	797	772	747	-3,8	2
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. Trophy Bonded Tip		180	11,7	0,5	902	874	846	819	792	766	740	-3,8	2
0,243	6,2	PMC 243 WIN. BTSP	100	6,5	0,418	902	863	825	786	752	718	684	-3,8	4,3	3,7
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. Power-Point		180	11,7	0,438	902	860	818	785	752	718	685	-3,8	-0,5
0,308	7,8	REMINGTON 300 SAUM Core-Lokt Ultra Bonded		180	11,7	0,403	902	864	828	795	761	729	691	-3,8	0,4
0,308	7,8	REMINGTON 300 WIN. MAG. AccuTip BT		180	11,7	0,481	902	869	839	811	782	755	722	-3,8	0,4
0,308	7,8	REMINGTON 300 WIN. MAG. Core-Lokt PSP		180	11,7	0,383	902	862	825	789	754	720	680	-3,8	0,4
0,308	7,8	REMINGTON 300 WIN. MAG. Swift Scirocco Bonded			180	11,7	0,507	902	788	698	747	789	763	730	-3,8
0,243	6,2	REMINGTON 243 WIN. Core-Lokt PSP		100	6,5	0,356	902	858	818	780	743	708	666	-3,8	0,4
0,308	7,8	NORMA 308 NORMA MAG. ORYX		180	11,7	0,288	900	847	793	744	694	648	602	-5	-0,2
0,308	7,8	RWS 30 R Blaser DK	165	10,7	0,293	900	846	795	745	697	651	607	-5	-0,8	0
0,284	7,2	NORMA 7X64 NOSLER ACCUBOND		140	9,1	0,485	900	868	835	805	774	745	715	-5	-0,3
0,308	7,8	NORMA 300 WIN. MAG. NOSLER ACCUBOND			180	11,7	0,507	900	869	838	809	779	751	722	-5
0,366	9,3	RWS 9.3x64 DK	225	14,6	0,266	900	841	785	730	678	628	580	-5	-0,8	0
0,323	8,2	NORMA 8X68S SWIFT A FRAME		200	13	0,357	900	857	813	772	731	693	655	-5	-0,3
0,284	7,2	SAUVESTRE 280 REM.	132	8	0,202	900	822	747	674	607	544	485	-4	1,8	4
0,284	7,2	NORMA 7mm REM. MAG. PLASTIC POINT		170	11	0,378	900	859	818	779	740	703	666	-5	-0,3
0,338	8,6	BLASERMAG. Barnes TTSK	210	13,6	0,482	900	866	834	802	771	740	710	-5	-0,7	0
0,285	7,2	RWS 7x57 KS	123	8	0,29	900	846	794	744	695	649	604	-5	-0,8	0
0,309	7,9	SAKO 7.62x53R SPEEDHEAD		123	8	0,33	900	850	800	755	709	668	626	-4,5	0,6
0,244	6,2	NORMA 6XC ORYX	100	6,5	0,257	900	841	781	726	671	621	571	-5	-0,3	0
0,309	7,9	SAKO 7.62x53R Range SPEEDHEAD		123	8	0,33	900	850	800	755	709	668	626	-4,5	0,6
0,338	8,6	PPU 338 Lapua Magnum HP BT		250	16,2	0,585	900	873	847	822	797	772	748	-5	0

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,243	6,2	SAKO 243 WIN. DEERHEAD		100	6,5	0,279	900	845	790	739	688	641	594	-4,5	0,6
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg SUPER HAMMERHEAD		150	9	0,41	900	862	824	788	752	718	684	-4,5	0,4
0,284	7,2	NORMA 7mm REM. MAG. VULKAN		170	11	0,353	900	856	812	771	729	690	651	-5	-0,3
0,284	7,2	NORMA 7mm REM. MAG. ORYX		156	10,1	0,33	900	853	806	762	718	677	636	-5	0,1
0,338	8,6	PPU 338 Lapua Magnum FMJ BT		250	16,2	0,585	900	873	847	822	797	772	748	-5	0
0,277	7	SAUVESTRE 270 WSM	126	8,2	0,246	900	836	773	712	654	599	547	-4	1,8	4
0,244	6,2	NORMA 6XC NOSLER BST		95	6,2	0,379	900	859	818	780	741	705	668	-5	-0,3
0,284	7,2	WINCHESTER 7mm REM. MAG. AccuBond CT			160	10,4	0,512	899	871	843	817	791	764	738	-3,8
0,309	7,9	NOSLER 300 H&H Magnum AB		180	11,7	0,526	899	868	837	807	778	749	721	-3,8	1,5
0,277	7	WINCHESTER 270 WIN. XP	150	9	0,503	899	871	842	815	789	762	735	-3,8	-0,5	0
0,309	7,9	NOSLER 300 H&H Magnum BT		180	11,7	0,526	899	868	837	807	778	749	721	-3,8	1,5
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. FBHP	62	4	0,265	899	838	777	721	665	613	563	-3,8	2	4
0,284	7,2	FEDERAL 280 REM. Trophy Bonded Tip		140	9,1	0,43	899	866	834	803	772	742	713	-3,8	2
0,309	7,9	NOSLER 300 H&H Magnum PT		180	11,7	0,494	899	866	833	801	770	740	710	-3,8	1,5
0,338	8,6	HORNADY 338 RCM SST	200	13	0,45	899	864	831	798	765	734	703	-5	-0,8	0
0,277	7	NOSLER 270 WIN. ET	130	8,4	0,479	899	865	831	798	766	735	704	-3,8	1,7	4
0,338	8,6	NOSLER 338-06 A-Square AB	180	11,7	0,387	899	857	816	776	737	699	663	-3,8	1,7	4
0,277	7	WINCHESTER 270 WIN. AccuBond CT		140	9,1	0,472	899	869	839	811	782	754	725	-3,8	-0,5
0,338	8,6	NOSLER 338 WIN. MAG. AB	200	13	0,428	899	861	824	788	752	718	685	-3,8	1,7	4
0,338	8,6	FEDERAL 338 Lapua Mag Sierra MatchKing BTHP			250	16,2	0,587	899	875	851	828	805	783	760	-3,8
0,284	7,2	WINCHESTER 7mm REM. MAG. XP		160	10,4	0,512	899	871	843	817	791	764	738	-3,8	-0,5
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. Ballistic Silvertip		180	11,7	0,507	899	871	842	816	789	763	736	-3,8	-0,5
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. Trophy Bonded Tip		140	9,1	0,455	899	868	838	808	779	750	723	-3,8	2
0,338	8,6	NOSLER 338 WIN. MAG. PT	210	13,6	0,417	899	860	821	784	747	712	678	-3,8	1,7	4
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. AccuBond CT		180	11,7	0,509	899	871	843	817	790	764	737	-3,8	-0,5
0,264	6,7	NOSLER 260 REM. PT	125	8,1	0,465	899	864	829	796	763	731	700	-3,8	1,7	4
0,264	6,7	HORNADY 6.5 Creedmoor SST		129	8,4	0,485	899	866	835	804	773	743	715	-5	-0,8
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) Sierra MatchKing BTHP			69	4,5	0,301	899	853	807	764	721	680	640	-3,8
0,264	6,7	FEDERAL 260 REM. Nosler Ballistic Tip		120	7,8	0,417	899	865	832	800	769	738	708	-3,8	2
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. Core-Lokt Ultra Bonded			160	10,4	0,415	899	862	827	795	762	731	694	-3,8
0,264	6,7	HORNADY 6.5 Creedmoor InterBond		129	8,4	0,485	899	866	835	804	773	743	715	-5	-0,8
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. NP		160	10,4	0,475	899	869	840	812	784	756	730	-3,8	2
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. Sierra GameKing BTSP			165	10,7	0,458	899	868	838	809	780	751	724	-3,8
0,264	6,7	NOSLER 264 WIN. MAG. PT	140	9,1	0,509	899	867	835	804	774	745	716	-3,8	1,5	3,9
0,284	7,2	FEDERAL 280 REM. Trophy Copper		140	9,1	0,489	899	870	842	814	787	760	734	-3,8	2
0,284	7,2	REMINGTON 7mm RemUltra Mag Core-Lokt Ultra Bonded			160	10,4	0,414	899	862	827	794	761	730	693	-3,8
0,308	7,8	NOSLER 300 WIN. MAG. AB	180	11,7	0,526	899	868	837	807	778	749	721	-3,8	1,5	3,9
0,308	7,8	NOSLER 300 WIN. MAG. AB	180	11,7	0,526	899	868	837	807	778	749	721	-3,8	1,5	3,9
0,308	7,8	NOSLER 300 Wby Magnum PT		200	13	0,494	899	866	834	803	772	742	712	-3,8	1,5
0,284	7,2	HORNADY 7mm-08 REM. SST		139	9	0,486	899	866	835	804	774	744	715	-5	-0,8
0,264	6,7	NOSLER 260 REM. PT	125	8,1	0,465	899	864	829	796	763	731	700	-3,8	1,7	4
0,284	7,2	NOSLER 280 Ackley Improved PT		160	10,4	0,494	899	866	833	801	770	740	710	-3,8	1,5
0,285	7,2	HORNADY 7x64 GMX	140	9,1	0,486	899	866	835	804	773	744	715	-5	-0,8	0
0,375	9,5	NOSLER 375 RUM AB	260	16,8	0,494	899	866	833	801	770	739	710	-3,8	1,7	4
0,375	9,5	NOSLER 375 RUM PT	260	16,8	0,331	899	850	801	754	709	666	623	-3,8	1,9	4
0,308	7,8	WINCHESTER 300 WIN. MAG. E-TIP		180	11,7	0,507	899	872	844	818	793	767	741	-3,8	-0,5
0,308	7,8	NOSLER 300 Wby Magnum AB		200	13	0,604	899	872	846	820	794	769	744	-3,8	1,5
0,257	6,5	HORNADY 257 Roberts+P1 SST		117	7,6	0,39	898	857	819	780	743	707	672	-5	-0,8

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100		
0,284	7,2	HORNADY 7mm REM. MAG. InterLock BTSP		162	10,5	0,514	896	865	836	806	777	749	722	-5	-0,8	
0,284	7,2	PMC 7mm REM. MAG. BTSP		162	10,5	0,525	896	865	839	834	813	761	729	-3,8	4,2	
0,277	7	HORNADY 270 WIN. InterLock BTSP		140	9,1	0,486	896	863	832	801	771	741	713	-5	-0,8	
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. GMX	150	9	0,415	896	858	822	786	750	716	683	-5	-0,8	0	
0,338	8,6	WEATHERBY .340 Wby. Partition		250	16,2	0,473	896	863	831	799	768	737	693	-3,8	3,7	
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg GMX		165	10,7	0,447	896	861	827	793	760	728	698	-5	-0,8	0
0,308	7,8	RWS 308 WIN. FS	130	8,4	0,238	895	827	763	703	647	594	545	-5	-0,7	0	
0,308	7,8	SAKO 300 WIN. MAG. RACEHEAD		168	10,9	0,48	895	861	826	793	760	728	696	-4,5	0,4	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 300 WIN. MAG. SPCE		180	11,7	0,299	895	841	786	739	691	649	607	-4	-0,8	
0,308	7,8	NORMA 30-06 NOSLER BST		150	9	0,435	895	860	824	790	756	724	691	-5	-0,3	
0,284	7,2	RWS 7mm REM. MAG. EVO		159	10,3	0,399	895	855	817	780	743	708	674	-5	-0,8	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 300 WIN. MAG. PTS		180	11,7	0,961	895	878	861	845	828	813	797	-4	-0,9	
0,308	7,8	HORNADY 300 WIN. MAG. BTHP		195	12,6	0,55	893	864	837	809	782	755	730	-5	-0,8	
0,338	8,6	FEDERAL 338 WIN. MAG. Trophy Bonded Tip		200	13	0,44	893	861	830	799	769	740	712	-3,8	2,4	
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. BTHP	75	4	0,395	893	853	815	777	741	705	671	-5	-0,8	0	
0,284	7,2	NOSLER 280 Ackley Improved ABLR		150	9	0,626	893	867	842	817	792	768	745	-3,8	1,5	
0,375	9,5	WEATHERBY .378 Wby. FMJ		300	19	0,275	892	836	781	729	678	630	561	-3,8	0,8	
0,277	7	REMINGTON 270 WIN. Core-Lokt Ultra Bonded		140	9,1	0,36	892	848	810	773	736	701	659	-3,8	0,4	
0,277	7	REMINGTON 270 WIN. Swift A-Frame PSP		140	9,1	0,339	892	846	804	765	727	690	647	-3,8	0,6	
0,284	7,2	NOSLER 7mm REM. MAG. AB		160	10,4	0,541	892	862	833	804	776	749	722	-3,8	1,7	
0,375	9,5	WEATHERBY .378 Wby. Rn-Ex		300	19	0,25	892	831	770	714	659	607	533	-3,8	0,9	
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield XP3		150	9	0,437	892	860	827	797	766	736	705	-3,8	-0,1	
0,284	7,2	NOSLER 7mm REM. MAG. AB		160	10,4	0,541	892	862	833	804	776	749	722	-3,8	1,7	
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg Range SPEEDHEAD		123	8	0,33	890	844	797	754	710	669	628	-4,5	0,6	
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg SPEEDHEAD		123	8	0,33	890	844	797	754	710	669	628	-4,5	0,6	
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. Range SPEEDHEAD		123	8	0,33	890	844	797	754	710	669	628	-4,5	0,6	
0,284	7,2	RWS 7mm REM. MAG. ID Classic		177	11,5	0,356	890	846	803	762	722	683	646	-5	-0,8	
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. SPEEDHEAD		123	8	0,33	890	844	797	754	710	669	628	-4,5	0,6	
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield Power-Point		150	9	0,294	890	838	786	740	694	647	601	-3,8	-0,5	
0,285	7,2	RWS 7x57 R KS	123	8	0,29	890	836	785	735	687	641	596	-5	-0,7	0	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. FMJ		147	9	0,463	890	855	820	788	755	726	696	-4	-0,8	
0,243	6,2	SAKO 243 WIN. POWERHEAD II		80	5,2	0,331	890	844	797	754	710	670	629	-4,5	0,3	
0,308	7,8	NOSLER 300 RUM ABLR	210	13,6	0,739	890	868	847	826	805	785	765	-3,8	1,5	3,9	
0,308	7,8	SAKO 300 WIN. MAG. POWERHEAD II		180	11,7	0,484	890	858	826	796	765	736	706	-4,5	0,5	
0,308	7,8	NORMA 300 WIN. MAG SWIFT A FRAME		180	11,7	0,4	890	852	813	775	736	703	670	-5	-0,4	
0,284	7,2	SAKO 7mm REM. MAG. ARROWHEAD II		150	9	0,515	890	860	830	801	772	744	716	-4,5	0,4	
0,284	7,2	SAKO 7mm REM. MAG. POWERHEAD II		150	9	0,45	890	856	821	789	756	725	693	-4,5	0,5	
0,308	7,8	NORMA 300 WIN. MAG ORYX		180	11,7	0,288	890	837	784	735	685	640	594	-5	-0,1	
0,308	7,8	HORNADY 30 TC GMX	150	9	0,415	890	852	816	780	745	711	678	-5	-0,8	0	
0,358	9,1	HORNADY 35 Whelen SP InterLock		200	13	0,28	887	832	779	728	679	632	587	-5	-0,7	
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Sierra GameKing BTSP			150	9	0,38	887	850	814	779	745	712	680	-3,8	
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Swift Scirocco Bonded		150	9	0,435	887	851	819	788	757	727	691	-3,8	0,4	
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Core-Lokt Ultra Bonded			150	9	0,331	887	840	798	758	718	680	637	-3,8	
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Bronze Point		150	9	0,365	887	844	807	770	733	699	658	-3,8	0,6	
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Core-Lokt PSP		150	9	0,314	887	838	794	752	710	670	626	-3,8	0,6	
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield AccuTip BT		150	9	0,415	887	850	816	783	751	720	683	-3,8	0,4	
0,264	6,7	HORNADY 6.5 Creedmoor A-MAX		120	7,8	0,465	887	853	821	789	757	726	697	-5	-0,8	
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg InterLock SP		150	9	0,338	887	841	797	753	711	671	632	-5	-0,7	

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,284	7,2	HORNADY 7mm-08 REM. GMX		139	9	0,486	887	855	824	793	762	733	705	-5	-0,8
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 300 WIN. MAG. XRG		180	11,7	0,258	887	825	762	708	654	608	561	-4	-0,7
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield UMC		150	9	0,314	887	838	794	752	710	671	626	-3,8	-0,5
0,224	5,7	HORNADY 5.56 NATO BTHP		75	4	0,395	887	847	809	772	735	700	666	-5	-0,8
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) SP		150	9	0,313	887	843	799	758	717	677	639	-3,8	2,7
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Nosler Ballistic Tip		150	9	0,434	887	855	823	792	762	733	704	-3,8	2,5
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg SST	150	9	0,415	887	849	813	777	742	708	676	-5	-0,8	0
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) FMJBT		150	9	0,408	887	853	819	787	755	723	693	-3,8	2,5
0,308	7,8	SAKO 300 WIN. MAG. ARROWHEAD II		180	11,7	0,52	885	855	825	797	768	741	713	-4,5	0,5
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield SP	150	9,7	0,322	885	838	792	748	705	664	624	-5	0,3	2,1
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield FMJ	150	9,7	0,393	885	846	809	771	735	700	666	-5	0,2	2
0,284	7,2	RWS 7x64 DK	154	10	0,338	885	839	794	751	709	669	630	-5	-0,8	0
0,264	6,7	RWS 6.5x55 KS	127	8	0,361	885	842	800	759	720	682	645	-5	-0,8	0
0,308	7,8	PPU 300 WIN. MAG. SP	180	11,7	0,393	885	846	808	771	735	700	666	-5	0,2	2
0,243	6,2	SELLIER-BELLOT 243 WIN. PTS		95	6,1	0,461	885	850	815	783	751	721	691	-4	-0,8
0,308	7,8	NORMA 300 WSM ORYX	180	11,7	0,288	885	832	779	730	681	636	590	-5	-0,2	0
0,243	6,2	SELLIER-BELLOT 243 WIN. SP		100	6,5	0,242	885	819	753	697	641	593	545	-4	-0,7
0,308	7,8	SAKO 300 WSM SUPER HAMMERHEAD		180	11,7	0,421	885	849	812	777	742	709	676	-4,5	0,5
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield E-TIP		150	9	0,314	884	854	824	796	767	739	710	-3,8	-0,5
0,323	8,2	NOSLER 325 WSM AB	200	13	0,461	884	849	815	782	750	718	687	-3,8	1,9	4
0,264	6,7	NOSLER 6.5-284 Norma AB	130	8,4	0,504	884	852	820	790	760	730	702	-3,8	1,7	4
0,338	8,6	HORNADY 338 Lapua2 BTHP		250	16,2	0,67	884	860	838	815	793	771	749	-5	-0,8
0,277	7	NOSLER 270 WIN. AB	140	9,1	0,521	884	853	821	791	762	733	704	-3,8	1,7	4
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM ET	180	11,7	0,538	884	854	824	796	768	740	713	-3,8	1,7	4
0,284	7,2	NOSLER 280 Ackley Improved ET		150	9	0,521	884	853	822	792	762	733	705	-3,8	1,7
0,323	8,2	NOSLER 325 WSM AB	200	13	0,461	884	849	815	782	750	718	687	-3,8	1,9	4
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM BT	180	11,7	0,521	884	853	823	793	764	736	708	-3,8	1,7	4
0,264	6,7	NOSLER 6.5-284 Norma AB	130	8,4	0,504	884	852	820	790	760	730	702	-3,8	1,7	4
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. Trophy Bonded Tip		160	10,4	0,52	884	857	831	805	779	754	730	-3,8	2,4
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM AB	180	11,7	0,521	884	853	823	793	764	736	708	-3,8	1,7	4
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM PT	180	11,7	0,489	884	851	819	787	756	726	697	-3,8	1,7	4
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM PT	180	11,7	0,489	884	851	819	787	756	726	697	-3,8	1,7	4
0,338	8,6	NOSLER 340 Wby Magnum PT		225	14,6	0,474	884	850	816	783	751	720	689	-3,8	1,7
0,323	8,2	REMINGTON 8mm REM. MAG. Swift A-Frame		200	13	0,332	884	838	795	756	716	679	636	-3,8	0,6
0,308	7,8	REMINGTON 300 ShortUltraREM. MagAction MatchKing BTHP			190	12,3	0,533	884	855	829	803	777	753	721	-3,8
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield Ballistic Silvertip		150	9	0,435	884	857	829	796	764	731	698	-3,8	-0,5
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. Sierra MatchKing BTHP			190	12,3	0,534	884	858	832	807	782	758	734	-3,8
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. Swift A-Frame PSP			160	10,4	0,382	884	844	807	773	738	704	665	-3,8
0,308	7,8	REMINGTON 300 WIN. Mag MatchKing BTHP		190	12,3	0,533	884	855	829	803	777	753	721	-3,8	0,4
0,338	8,6	NOSLER 340 Wby Magnum AB		225	14,6	0,577	884	856	827	800	773	747	721	-3,8	1,7
0,375	9,5	NOSLER 375 Ruger AB	260	16,8	0,489	884	851	818	787	756	726	696	-3,8	1,7	4
0,308	7,8	NOSLER 300 WSM AB	180	11,7	0,521	884	853	823	793	764	736	708	-3,8	1,7	4
0,308	7,8	NOSLER 300 WSM AB	180	11,7	0,521	884	853	823	793	764	736	708	-3,8	1,7	4
0,284	7,2	NOSLER 7mm STW ABLR	175	11,3	0,704	884	861	837	815	793	771	749	-3,8	1,5	3,9
0,284	7,2	SELLIER-BELLOT 7mm REM. MAG. NSR		175	11,4	0,538	883	853	823	795	766	740	713	-4	-0,8
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x65 R SP	140	9,1	0,246	883	818	753	698	642	595	548	-4	-0,7	0
0,284	7,2	REMINGTON 280 REM. Core-Lokt PSP		150	9	0,346	881	836	796	758	720	684	642	-3,8	0,6
0,264	6,7	REMINGTON 260 REM. AccuTipBT		120	7,8	0,48	881	848	819	791	763	736	702	-3,8	0,4

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,284	7,2	FEDERAL 280 REM. SP	150	9	0,415	881	847	815	783	751	721	691	-3,8	2,6	5,5
0,284	7,2	FEDERAL 280 REM. NP	150	9	0,457	881	850	821	791	763	735	707	-3,8	2,5	5,4
0,243	6,2	NORMA 243 WIN. ORYX	100	6,5	0,257	880	821	762	708	654	605	556	-5	-0,2	0
0,284	7,2	RWS 7x64 EVO	159	10,3	0,399	880	841	803	766	730	695	661	-5	-0,8	0
0,284	7,2	NORMA 7mm REM. MAG. ORYX		170	11	0,324	880	833	786	742	698	657	616	-5	-0,2
0,308	7,8	SAKO 300 WSM ARROWHEAD II		180	11,7	0,52	880	851	821	793	764	737	709	-4,5	0,5
0,284	7,2	RWS 7x64 ID Classic	162	10,5	0,325	880	832	786	742	698	657	616	-5	-0,7	0
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. SPCE		150	9	0,291	880	825	770	722	674	632	590	-4	-0,7
0,284	7,2	PPU 7 mm REM. MAG. PSP BT		160	10,4	0,5	880	849	818	788	759	731	703	-5	0,2
0,308	7,8	SAKO 300 WIN. MAG. SUPER HAMMERHEAD		180	11,7	0,421	880	844	807	773	738	705	672	-4,5	
0,284	7,2	RWS 7x64 KS	162	10,5	0,381	880	839	800	761	724	687	652	-5	-0,8	0
0,366	9,3	RWS 9,3 x 62 Evolution Green	184	11,9	0,312	880	830	782	736	691	648	607	-5	-0,7	0
0,222	5,7	NORMA 222 REM. SP	62	4	0,214	880	810	740	677	613	557	500	-5	-0,1	0
0,309	7,8	FEDERAL 300 H&H MAG. Trophy Bonded Tip		180	11,7	0,5	878	850	823	796	770	744	719	-3,8	2,5
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) Trophy Bonded Tip			165	10,7	0,45	878	847	817	787	758	730	702	-3,8
0,309	7,8	FEDERAL 300 H&H MAG. NP		180	11,7	0,356	878	839	801	764	728	693	659	-3,8	2,7
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Trophy Bonded Tip			180	11,7	0,5	878	850	823	796	770	744	719	-3,8
0,309	7,8	FEDERAL 300 H&H MAG. Trophy Copper		180	11,7	0,523	878	851	825	799	774	749	725	-3,8	2,4
0,284	7,2	NOSLER 7mm REM. MAG. ABLR		168	10,9	0,672	878	854	830	807	784	762	740	-3,8	1,7
0,308	7,8	NOSLER 300 WSM ABLR	190	12,3	0,671	876	852	828	804	781	758	736	-3,8	1,7	4
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. AB	150	9	0,458	876	841	806	772	738	706	675	-3,8	1,9	4
0,309	7,8	HORNADY 300 H&H MAG. InterBond		180	11,7	0,48	875	842	811	780	750	720	692	-5	-0,7
0,223	5,7	SAKO 223 REM. RACEHEAD	69	4,5	0,3	875	825	774	727	680	638	595	-4,5	0,8	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 300 WIN. MAG. NSR		180	11,7	0,34	875	828	780	738	696	658	620	-4	-0,7
0,308	7,8	NOSLER 300 WIN. MAG. ABLR		190	12,3	0,643	875	850	826	803	780	757	734	-3,8	1,7
0,243	6,2	SAKO 243 WIN. SPEEDHEAD		90	5,8	0,35	875	832	788	747	706	668	629	-4,5	0,7
0,308	7,8	PPU 300 WIN. MAG. GROM	170	11	0,37	875	834	794	755	717	680	645	-5	0,3	2,1
0,264	6,7	SAKO 6.5x55 SE Range SPEEDHEAD		100	6,5	0,25	875	815	754	699	644	594	543	-4,5	0,9
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. Core-Lokt PSP			175	11,3	0,427	872	836	803	772	741	711	675	-3,8
0,284	7,2	REMINGTON 7mm-08 REM. AccuTip BT		140	9,1	0,486	872	840	811	783	756	729	696	-3,8	0,6
0,227	5,8	SELLIER-BELLOT 5.6x52 R SP		70	4	0,269	872	813	753	702	650	606	562	-4	-0,6
0,227	5,8	SELLIER-BELLOT 5.6x52 R FMJ		70	4	0,269	872	813	753	702	650	606	562	-4	-0,6
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. SP		175	11,3	0,429	872	839	808	777	747	717	688	-3,8	2,7
0,284	7,2	REMINGTON 7mm-08 REM. Core-Lokt PSP		140	9,1	0,39	872	833	797	763	729	697	658	-3,8	0,6
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x65 R FMJ		140	9,1	0,389	871	830	789	752	715	681	647	-4	-0,7
0,308	7,8	RWS 30-06 DK	165	10,7	0,293	870	818	767	718	671	626	583	-5	-0,7	0
0,284	7,2	PPU 7 mm - 08 Remington PSP BT		140	9,1	0,437	870	835	801	767	735	703	672	-5	0,3
0,284	7,2	RWS 7x65 R ID Classic	162	10,5	0,325	870	823	777	733	690	648	608	-5	-0,7	0
0,277	7	NORMA 270 WIN. ORYX	150	9	0,373	870	829	788	750	711	675	639	-5	-0,1	0
0,308	7,8	RWS 30-06 KS	165	10,7	0,329	870	823	778	734	692	651	611	-5	-0,7	0
0,264	6,7	RWS 6.5x55 DK	140	9,1	0,305	870	820	771	724	679	635	593	-5	-0,7	0
0,285	7,2	PPU 7x64 SP	139	9	0,351	870	827	786	745	706	668	631	-5	0,4	2,1
0,264	6,7	RWS 6.5x57 R KS	108	7	0,308	870	820	772	725	680	637	595	-5	-0,7	0
0,323	8,2	RWS 8x68 S KS	224	14,5	0,343	870	825	782	739	699	659	621	-5	-0,7	0
0,277	7	SAUVESTRE 270 WIN.	126	8,2	0,242	870	806	744	684	627	574	523	-4	1,9	4
0,284	7,2	SELLIER-BELLOT 7mm REM. MAG. PTS		162	10,5	0,893	870	852	833	815	797	780	763	-4	-0,8
0,308	7,8	RWS 308 WIN. KS	150	9	0,298	870	818	769	721	675	630	587	-5	-0,7	0
0,227	5,8	RWS 5.6 x 52 R TMS	71	4	0,248	870	808	749	693	639	587	538	-5	-0,6	0

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,264	6,7	RWS 6.5x57 KS	127	8,2	0,361	870	827	786	746	707	669	632	-5	-0,7	0
0,308	7,8	RWS 308 WIN. ID Classic	150	9	0,303	870	819	770	723	678	634	591	-5	-0,7	0
0,264	6,7	RWS 6.5x65 R RWS KS	127	8	0,361	870	827	786	746	707	669	632	-5	-0,7	0
0,277	7	NORMA 270 WIN. VULKAN	156	10,1	0,34	870	826	781	739	697	658	619	-5	-0,3	0
0,375	9,5	NOSLER 378 Wby Magnum PT		300	19	0,409	869	830	792	756	720	685	651	-3,8	2,1
0,338	8,6	NOSLER 338 RUM AB	250	16,2	0,593	869	842	815	789	764	739	714	-3,8	1,9	4
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. A-MAX	155	10	0,43	869	833	799	765	732	700	669	-5	-0,7	0
0,375	9,5	NOSLER 375 Wby Magnum PT		260	16,8	0,324	869	820	772	727	682	640	599	-3,8	2
0,338	8,6	NOSLER 338 RUM PT	250	16,2	0,484	869	836	804	773	742	712	683	-3,8	1,9	4
0,285	7,2	HORNADY 7x65R GMX	140	9,1	0,486	869	837	806	776	746	717	689	-5	-0,7	0
0,308	7,8	HORNADY 30 TC SST	165	10,7	0,44	869	834	801	768	736	704	674	-5	-0,7	0
0,277	7	REMINGTON 270 WIN. Core-Lokt SP		150	9	0,261	869	811	758	709	661	616	566	-3,8	0,9
0,284	7,2	NOSLER 7mm SAUM PT	160	10,4	0,484	869	836	804	773	743	713	684	-3,8	1,9	4
0,338	8,6	NOSLER 338 LapuaMagnum AB		250	16,2	0,593	869	842	815	789	764	739	714	-3,8	1,9
0,243	6,2	FEDERAL 243 WIN. (6.16x51mm) NP		100	6,5	0,384	869	833	798	764	730	698	666	-3,8	2,8
0,416	10,6	WEATHERBY .416 Wby. Barnes-X		350	22,7	0,521	869	839	810	782	754	726	686	-3,8	0,6
0,375	9,5	NOSLER 375 Wby Magnum AB		260	16,8	0,484	869	836	804	773	742	712	683	-3,8	1,9
0,264	6,7	HORNADY 6.5x55 GMX	120	7,8	0,45	869	834	801	769	737	705	675	-5	-0,7	0
0,284	7,2	NOSLER 7mm SAUM AB	160	10,4	0,552	869	840	811	783	755	728	702	-3,8	1,9	4
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. HPBT	155	10	0,47	869	835	801	768	736	705	674	-3,8	1,9	4
0,308	7,8	WEATHERBY .300 Wby. Rn-Ex		220	14,3	0,3	867	817	767	720	674	630	566	-3,8	5
0,338	8,6	HORNADY 338 WIN. MAG. InterBond		225	14,6	0,515	866	835	807	778	750	722	695	-5	-0,7
0,277	7	PMC 270 WIN.SP	150	9	0,483	866	833	800	766	737	707	677	-3,8	4	3,9
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. InterBond	165	10,7	0,44	866	831	798	765	733	701	671	-5	-0,7	0
0,338	8,6	HORNADY 338 WIN. MAG. SST		225	14,6	0,51	866	835	807	778	750	722	695	-5	-0,7
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) NP		150	9	0,387	866	830	795	762	728	696	665	-3,8	2,8
0,277	7	HORNADY 270 WIN. InterLock SP		150	9	0,462	866	832	800	768	737	706	677	-5	-0,7
0,284	7,2	SELLIER-BELLOT 7mm REM. MAG. XRG		158	10	0,273	866	808	749	699	648	605	561	-4	-0,1
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. A-MAX	168	10,9	0,47	866	833	802	771	740	711	682	-5	-0,7	0
0,375	9,5	HORNADY 375 Ruger SP-RP	270	17,5	0,38	866	825	786	748	711	674	640	-5	-0,7	0
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. SST	165	10,7	0,44	866	831	798	765	733	701	671	-5	-0,7	0
0,308	7,8	PPU 308 Winchester FMJ BT	145	9,4	0,399	865	827	789	753	717	683	649	-5	0,4	2,1
0,264	6,7	SAKO 260 REM. RACEHEAD		123	8	0,51	865	835	805	777	748	721	693	-4,5	0,6
0,312	7,9	PPU 7.62 X 54 R FMJ BT	150	9,7	0,31	865	817	779	742	706	671	637	-5	0,4	2,2
0,285	7,2	PPU 7x64 PSP BT	140	9,1	0,435	865	830	796	763	730	698	667	-5	0,3	2,1
0,312	7,9	PPU 7.62 X 54 R SP BT	150	9,7	0,297	865	815	776	737	700	664	629	-5	0,5	2,2
0,308	7,8	PPU 300 WIN. MAG. HP BT	190	12,3	1,44	865	854	824	795	766	738	710	-5	0,1	1,9
0,284	7,2	RWS 7x65 R DK	154	10	0,338	865	820	776	733	692	652	613	-5	-0,7	0
0,277	7	PPU 270 Winchester SP	150	9,7	0,388	865	826	787	750	714	678	544	-5	0,4	2,1
0,223	5,7	PPU 223 Remington HP BT	69	4,47	0,291	865	814	765	717	672	629	588	-5	0,5	2,3
0,243	6,2	SELLIER-BELLOT 243 WIN. NSR		100	6,5	0,338	865	818	771	729	687	650	612	-4	-0,7
0,284	7,2	RWS 7x65 R EVO	159	10,3	0,399	865	826	789	752	717	682	649	-5	-0,7	0
0,338	8,6	FEDERAL 338 WIN. MAG. NP	210	13,6	0,398	863	828	794	761	729	698	667	-3,8	2,8	5,9
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. NP	150	9	0,466	863	833	804	776	748	721	694	-3,8	2,7	5,7
0,51	13	PMC 50 Caliber Solid Brass	740	48	0,941	863	846	828	811	796	780	764	-3,8	14,4	24
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) NP		165	10,7	0,409	863	829	796	764	733	702	672	-3,8	2,8
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. SP RN	150	9	0,261	863	810	760	711	664	619	576	-3,8	3,3	6,7
0,277	7	FEDERAL 270 WIN. Sierra GameKing BTSP		150	9	0,48	863	834	806	778	751	725	699	-3,8	2,7

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100		
0,308	7,8	REMINGTON 300 WIN. Mag Swift A-Frame PSP	140	200	13	0,395	861	823	788	755	722	690	652	-3,8	0,7	
0,284	7,2	NOSLER 7mm-08 REM. AB		9,1	0,513	861	830	798	768	738	709	681	-3,8	2,1	4,7	
0,308	7,8	NOSLER 300 Wby Magnum ABLR		210	13,6	0,76	861	840	819	798	778	758	738	-3,8	1,7	
0,308	7,8	WINCHESTER 308 WIN. XP3		180	11,7	0,523	861	829	797	767	738	708	678	-3,8	-0,5	
0,284	7,2	REMINGTON 280 REM. Core-Lokt SP		165	10,7	0,29	860	808	761	717	673	632	585	-3,8	0	
0,308	7,8	WINCHESTER 308 WIN. Power-Point	150	150	9	0,437	860	809	758	713	668	622	577	-3,8	-0,3	
0,258	6,5	REMINGTON 250 Savage PSP		100	6,5	0,285	860	807	759	714	670	628	581	-3,8	0	
0,284	7,2	NORMA 7mm-08 REM. NOSLER BST		140	9,1	0,485	860	829	797	767	737	709	680	-5	-0,1	
0,308	7,8	PMC 308 WIN.BTSP		9	0,36	860	816	773	730	693	654	616	-3,8	4,7	4	
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg InterBond		180	11,7	0,48	860	827	797	766	736	707	678	-5	-0,7	
0,338	8,6	NORMA 338 BLASERMAG. ORYX	150	230	14,9	0,37	860	819	778	740	702	666	629	-5	-0,2	
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) SP		150	9	0,313	860	816	774	732	693	654	617	-3,8	3,1	
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) Nosler Ballistic Tip		150	9	0,435	860	828	797	767	737	708	680	-3,8	2,8	
0,284	7,2	SAKO 7x64 ARROWHEAD II		9	0,515	860	831	801	773	744	717	690	-4,5	0,7	2	
0,284	7,2	SAKO 7x64 POWERHEAD II		9	0,45	860	827	793	761	728	698	667	-4,5	0,7	2	
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) FMJBT	150	150	9	0,408	860	826	793	761	730	699	669	-3,8	2,9	
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. InterLock BTSP		150	9	0,349	860	815	774	732	692	653	617	-5	-0,6	
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. SST		9	0,415	860	822	787	752	718	684	652	-5	-0,7	0	
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg SST		180	11,6	0,4	860	827	797	766	736	707	678	-5	-0,7	0
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) Trophy Copper		150	9	0,469	860	830	802	773	746	719	692	-3,8	2,8	
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. UMC Metal Case	192	150	9	0,314	860	812	768	727	686	647	604	-3,8	-0,2	
0,323	8,2	SAUVESTRE 8x68 S		12,4	0,244	860	797	736	677	621	569	519	-4	1,9	4	
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. Core-Lokt PSP		150	9	0,314	860	812	768	727	686	647	603	-3,8	0	
0,284	7,2	RWS 7x65 R KS		162	10,5	0,381	860	820	781	743	706	670	635	-5	-0,7	0
0,308	7,8	SAUVESTRE 308 WIN		135	8,8	0,193	860	781	705	633	567	504	447	-4	2	4
0,264	6,7	NORMA 6.5x55 NOSLER BST	135	120	7,8	0,43	860	825	789	756	722	690	658	-5	-0,2	
0,284	7,2	SAKO 7mm REM. MAG. HAMMERHEAD		170	11	0,407	860	823	786	751	715	682	648	-4,5	0,7	
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. Core-Lokt Ultra Bonded		150	9	0,331	860	814	772	733	694	658	615	-3,8	0,5	
0,308	7,8	RWS 30 R Blaser UNI Classic		11,7	0,35	860	816	774	733	693	654	617	-5	-0,7	0	
0,308	7,8	NORMA 300 BLASERMAG. ORYX		200	13	0,338	860	816	771	729	687	648	609	-5	-0,7	
0,264	6,7	SAKO 6.5x55 SE POWERHEAD II	181	120	7,8	0,42	860	824	788	754	720	688	655	-4,5	0,7	
0,284	7,2	SAKO 7mm-08 RACEHEAD		130	8,4	0,391	860	821	781	744	707	672	636	-4,5	0,7	
0,308	7,8	NORMA 308 WIN. NOSLER BST		150	9	0,435	860	825	790	757	724	693	661	-5	-0,2	
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. Swift Scirocco Bonded		150	9	0,435	860	825	793	762	732	702	667	-3,8	0	
0,312	7,9	PPU 7.65x53 Argentine SP BT		9,7	0,367	860	819	780	741	704	667	632	-5	0,4	2,2	
0,51	13	HORNADY 50 BMG A-MAX	750	48,6	1,05	858	843	829	814	800	786	772	-5	-0,7	0	
0,308	7,8	REMINGTON 300 REM. UltraMag Core-Lokt PSP		150	9	0,314	858	810	767	725	684	646	602	-3,8	0,9	
0,22	5,6	HORNADY 5.45 x 39mm V-MAX		60	3,9	0,285	856	803	752	703	655	609	566	-5	-0,6	
0,308	7,8	WINCHESTER 308 WIN. E-TIP		150	9	0,383	856	827	797	769	742	714	686	-3,8	-0,8	
0,308	7,8	WINCHESTER 308 WIN. Ballistic Silvertip		150	9	0,435	856	825	793	763	734	704	674	-3,8	-0,5	
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x64 SP	140	9,1	0,271	856	798	739	688	637	594	550	-4	-0,6	0	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. FMJ		147	9	0,416	856	818	780	745	710	679	647	-4	-0,7	
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield PSP BT		10,7	0,42	855	819	784	750	716	684	652	-5	0,4	2,2	
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. SUPER HAMMERHEAD		150	9	0,41	855	818	781	747	712	679	645	-4,5	0,8	
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield HP BT		168	10,9	0,446	855	821	788	755	724	693	663	-5	0,4	2,1
0,308	7,8	PPU 308 Winchester SP	150	9,7	0,323	855	809	766	721	679	639	600	-5	0,5	2,3	
0,277	7	SELLIER-BELLOT 270 WIN. NSR		130	8,4	0,416	854	816	777	743	708	676	644	-4	-0,7	
0,284	7,2	NOSLER 7mm REM. MAG. PT		175	11,3	0,546	853	824	795	767	739	712	685	-3,8	2,1	

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Trophy Copper		165	10,7	0,503	853	826	800	773	748	722	698	-3,8
0,338	8,6	NOSLER 338-06 A-Square AB	200	13	0,439	853	817	780	746	711	678	646	-3,8	2
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. PT	165	10,7	0,427	853	816	780	745	710	676	644	-3,8	2
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. PT	165	10,7	0,427	853	816	780	745	710	676	644	-3,8	2
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Core-Lokt PSP		165	10,7	0,339	853	809	768	730	693	657	615	-3,8
0,308	7,8	NOSLER 30-06 Springfield AB	165	10,7	0,494	853	821	790	759	729	699	670	-3,8	2,1
0,257	6,5	FEDERAL 257 Roberts NP	120	7,8	0,391	853	819	784	751	719	687	656	-3,8	3
0,338	8,6	NOSLER 340 Wby Magnum PT		250	16,2	0,494	853	821	789	759	728	699	670	-3,8
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Trophy Bonded Tip			165	10,7	0,45	853	823	793	764	736	708	680
0,375	9,5	WEATHERBY .375 Wby. Partition		300	19	0,398	853	815	778	744	708	671	622	-3,8
0,375	9,5	HORNADY 375 H&H SP-RP SPF		270	17,5	0,38	853	813	775	737	700	664	630	-5
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield Power-Point		165	10,7	0,341	853	813	773	736	699	662	625	-3,8
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield AccuTip BT		165	10,7	0,447	853	820	789	759	729	701	667	-3,8
0,312	7,6	HORNADY 7.62X54r BTHP	174	11,3	0,47	853	821	789	758	728	698	670	-5	-0,7
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Sierra GameKing BTSP			165	10,7	0,404	853	820	787	754	723	692	662
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Nosler Ballistic Tip		165	10,7	0,475	853	825	796	769	742	715	689	-3,8
0,284	7,2	FEDERAL 7mm-08 REM. Nosler Ballistic Tip		140	9,1	0,485	853	825	798	770	744	718	692	-3,8
0,284	7,2	FEDERAL 7mm-08 REM. NP	140	9,1	0,435	853	822	791	761	732	703	675	-3,8	2,9
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg BTSP InterLock		165	10,7	0,435	853	818	784	751	718	686	656	-5
0,308	7,8	WINCHESTER 308 WIN. FMJ		147	9	0,479	853	820	787	756	725	694	663	-3,8
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. BT	165	10,7	0,494	853	821	790	759	729	699	670	-3,8	2,1
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. AB	165	10,7	0,494	853	821	790	759	729	699	670	-3,8	2,1
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg SST InterLock		165	10,7	0,44	853	819	786	754	722	691	661	-5
0,257	6,5	NOSLER 257 Roberts +P BT	115	7,5	0,479	853	820	787	755	723	692	662	-3,8	2,1
0,338	8,6	FEDERAL 338 WIN. MAG. Trophy Copper		225	14,6	0,5	853	826	799	773	747	722	697	-3,8
0,308	7,8	HORNADY 308 Marlin Express MonoFlex		140	9,1	0,335	853	808	764	722	680	640	602	-5
0,264	6,7	NOSLER 260 REM. AB	130	8,4	0,511	853	822	791	761	732	703	675	-2,8	2,1
0,284	7,2	FEDERAL 7mm-08 REM. Trophy Copper		140	9,1	0,489	853	825	798	771	745	719	693	-3,8
0,224	5,7	NOSLER 22 Hornet BT	40	2,6	0,236	853	786	720	659	600	544	493	-3,8	3
0,308	7,8	NOSLER 30-06 Springfield ET	168	10,9	0,528	853	823	793	764	735	707	680	-3,8	2,1
0,284	7,2	FEDERAL 7mm-08 REM. Trophy Bonded Tip		140	9,1	0,43	853	822	791	760	730	701	673	-3,8
0,308	7,8	NOSLER 300 WIN. MAG. AB	200	13	0,61	853	827	802	777	752	728	704	-3,8	1,9
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Core-Lokt Ultra Bonded			168	10,9	0,356	853	811	773	736	700	665	625
0,338	8,6	WINCHESTER 338 WIN. MAG. AccuBond CT		225	14,6	0,548	853	828	803	779	755	731	707	-3,8
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM AB	200	13	0,61	853	827	802	777	752	728	704	-3,8	1,9
0,308	7,8	NOSLER 300 SAUM PT	200	13	0,511	853	822	790	760	730	701	673	-3,8	2,1
0,284	7,2	SELLIER-BELLOT 7mm REM. MAG. SBT		175	11,4	1	852	838	823	809	795	781	767	-4
0,284	7,2	RWS 7x64 ID Classic	177	11,5	0,356	850	807	766	726	687	649	612	-5	-0,6
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. BTHP Steel		75	4	0,395	850	812	775	738	703	668	635	-5
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield Ballistic Silvertip		168	10,9	0,475	850	821	792	765	738	710	683	-3,8
0,224	5,7	NORMA 5.6X52 R SP	71	4	0,268	850	795	739	688	637	591	544	-5	-0,1
0,264	6,7	NORMA 6.5-284 NORMA ORYX		156	10,1	0,348	850	807	764	724	683	645	607	-5
0,284	7,2	NORMA 7X64 ORYX	156	10,1	0,33	850	805	759	717	674	635	595	-5	-0,1
0,308	7,8	RWS 30 R Blaser EVO	184	11,9	0,366	850	808	768	729	691	654	618	-5	-0,6
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. BTHP	75	4	0,395	850	812	775	738	703	668	635	-5	-0,6
0,308	7,8	SAUVESTRE 30R Blaser	164	10,6	0,228	850	784	719	657	600	545	493	-4	2
0,284	7,2	RWS 280 REM. ID Classic	162	10,5	0,325	850	803	758	714	672	631	592	-5	-0,6
0,223	5,7	PMC 223 REM. OTM	77	5	0,415	850	812	775	736	702	668	634	-3,8	4,7

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,224	5,7	HORNADY 223 REM. TAP-FPD		75	4	0,395	850	812	775	738	703	668	635	-5	-0,6
0,308	7,8	NORMA 300 WIN. MAG ORYX		200	13	0,338	850	806	762	721	679	640	601	-5	-0,1
0,284	7,2	NORMA 280 REM. ORYX	156	10,1	0,33	850	805	759	717	674	635	595	-5	-0,1	0
0,222	5,7	NORMA 222 REM. FJ	55	3,6	0,209	850	780	710	647	584	529	473	-5	0	0
0,284	7,2	RWS 7x64 HMK	173	11,2	0,383	850	810	772	734	698	662	628	-5	-0,6	0
0,284	7,2	SAUVESTRE 7mm-08 REM.		132	8	0,23	850	784	720	659	602	547	496	-4	2
0,284	7,2	PPU 7 mm REM. MAG. GROM		158	10,2	0,395	850	812	775	739	704	670	636	-5	0,5
0,224	5,7	REMINGTON 223 REM. MatchKing		77	5	0,362	850	808	771	735	699	665	625	-3,8	0,9
0,338	8,6	HORNADY 338 WIN. MAG. SST		225	14,6	0,51	849	819	791	762	734	707	681	-5	-0,7
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. TAP-FPD		155	10	0,435	849	814	780	747	714	682	652	-5	-0,6
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. HPBT		168	10,9	0,426	849	812	774	740	706	675	643	-4	-0,6
0,338	8,6	REMINGTON 338 WIN. MAG. Swift A-Frame PSP			225	14,6	0,337	849	804	763	725	688	652	609	-3,8
0,284	7,2	SELLIER-BELLOT 7mm REM. MAG. SPCE		173	11,2	0,509	848	817	785	756	726	699	672	-4	-0,7
0,338	8,6	REMINGTON 338 WIN. MAG. Core-Lokt PSP		225	14,6	0,435	847	813	781	751	721	692	657	-3,8	0,2
0,257	6,5	HORNADY 257 Roberts+P1 InterLock BTSP		117	7,6	0,391	847	808	771	734	698	664	630	-5	-0,6
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. BTHP	178	11,5	0,53	847	818	791	763	736	709	684	-5	-0,6	0
0,338	8,6	REMINGTON 338 WIN. MAG. Core-Lokt Ultra Bonded			225	14,6	0,456	847	814	784	755	726	698	665	-3,8
0,308	7,8	PMC 308 WIN.(7.62 NATO) FMJ-BT		147	9,5	0,463	847	813	779	745	715	684	654	-3,8	4,7
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. OTM	155	10	0,4	846	808	772	737	702	668	636	-5	-0,6	0
0,284	7,2	NOSLER 280 REM. PT	160	10,4	0,492	846	814	782	752	722	692	664	-3,8	2	4
0,358	9,1	REMINGTON 350 REM. MAG. Core-Lokt PSP		200	13	0,293	846	795	749	706	662	622	577	-3,8	-0,2
0,284	7,2	PPU 7 mm REM. MAG. PSP BT		174	11,3	0,543	845	817	789	762	736	710	684	-5	0,4
0,308	7,8	RWS 30-06 SILVER SELECTION EVO		184	11,9	0,366	845	803	763	724	686	650	614	-5	-0,6
0,284	7,2	PPU 7 mm REM. MAG. FMJ BT		175	11,34	0,472	845	813	782	752	723	694	665	-5	0,5
0,264	6,7	PPU 6.5x57 Mauser SP	123	8	0,345	845	802	760	719	680	641	605	-5	0,6	2,4
0,284	7,2	PPU 7 mm REM. MAG. SP	174	11,3	0,457	845	812	780	749	719	689	660	-5	5	2,2
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x64 FMJ	140	9,1	0,413	845	807	768	733	698	666	634	-4	-0,6	0
0,285	7,2	HORNADY 7x57 Mauser SST	139	9	0,486	841	810	780	750	721	692	665	-5	-0,6	0
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. SPCE		150	9	0,332	840	793	745	703	661	624	586	-4	-0,5
0,285	7,2	PPU 7x64 HP BT	150	9,7	0,392	840	802	765	730	695	661	628	-5	0,6	2,3
0,375	9,5	BLASERMAG. Barnes TSLK	270	17,5	0,326	840	793	747	703	661	620	580	-5	-0,4	0
0,358	9,1	NORMA 358 NORMA MAG . ORYX		250	16,2	0,34	840	797	753	712	670	632	594	-5	0
0,264	6,7	PPU 6.5 mm Grendel FMJ BT	110	7,1	0,392	840	802	765	730	695	661	628	-5	0,6	2,3
0,308	7,8	RWS 30-06 UNI Classic	181	11,7	0,35	840	797	755	715	675	637	600	-5	-0,6	0
0,284	7,2	NORMA 7X65 R FJ	150	9	0,441	840	806	772	740	707	677	646	-5	0	0
0,284	7,2	NORMA 7X64 ORYX	170	11	0,324	840	795	749	706	663	623	583	-5	-0,1	0
0,308	7,8	SAUVESTRE 30-06 Spring. Légère		135	8,8	0,192	840	762	687	617	552	491	435	-4	2,1
0,308	7,8	RWS 30-06 HMK	181	11,7	0,356	840	798	757	717	678	640	604	-5	-0,6	0
0,338	8,6	NORMA 338 WIN. MAG. ORYX		230	14,9	0,37	840	800	759	721	683	648	612	-5	0
0,308	7,8	NOSLER 30-06 Springfield AB	180	11,7	0,541	838	809	779	750	722	695	668	-3,8	2	4
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. ET	168	10,9	0,523	838	808	778	750	721	694	667	-3,8	2	4
0,308	7,8	NOSLER 300 WIN. MAG. PT	200	13	0,506	838	807	776	746	716	688	659	-3,8	2	4
0,338	8,6	WEATHERBY .338-06 A-Square Partition		210	13,6	0,4	838	801	764	728	693	659	610	-3,8	4
0,308	7,8	NOSLER 30-06 Springfield PT	180	11,7	0,49	838	806	775	744	715	685	657	-3,8	2	4
0,308	7,8	NOSLER 30-06 Springfield BT	180	11,7	0,541	838	809	779	750	722	695	668	-3,8	2	4
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. HPBT	168	10,9	0,49	838	806	773	742	712	682	653	-3,8	2	4
0,338	8,6	NOSLER 338 WIN. MAG. AB	225	14,6	0,581	838	811	783	757	731	706	680	-3,8	2	4
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield FMJ	150	9,7	0,361	838	797	761	725	690	657	624	-5	0,6	2,4

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100
0,284	7,2	FEDERAL 7mm REM. MAG. Trophy Bonded Bear Claw		175	11,3	0,407	838	805	773	741	710	680	650	-3,8
0,375	9,5	NOSLER 375 RUM PT	300	19	0,423	838	801	763	727	692	658	625	-3,8	2,4
0,338	8,6	NOSLER 338 WIN. MAG. PT	225	14,6	0,475	838	805	772	740	709	679	650	-3,8	2
0,358	9,1	NOSLER 35 Whelen AB	225	14,6	0,49	838	806	775	744	714	685	656	-3,8	2
0,375	9,5	NOSLER 375 H&H Magnum PT		260	16,8	0,338	838	791	744	700	656	614	574	-3,8
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. GMX	165	10,7	0,447	838	804	772	739	708	677	648	-5	-0,6
0,358	9,1	NOSLER 35 Whelen PT	225	14,6	0,447	838	803	769	735	703	671	640	-3,8	2
0,358	9,1	NOSLER 35 Whelen AB	225	14,6	0,49	838	806	775	744	714	685	656	-3,8	2
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield XP3		180	11,7	0,523	838	812	786	762	737	713	688	-3,8
0,264	6,7	NOSLER 6.5-284 Norma HPBT		140	9,1	0,56	838	810	781	754	727	700	675	-3,8
0,338	8,6	FEDERAL 338 Federal SP	185	12	0,378	838	802	768	734	701	668	637	-3,8	3,2
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield AccuBond CT		180	11,7	0,509	838	811	784	759	733	708	682	-3,8
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. BSB	64	4	0,249	838	775	712	653	597	544	495	-3,8	3,2
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield E-TIP		180	11,7	0,507	838	812	786	761	736	711	686	-3,8
0,375	9,5	NOSLER 375 H&H Magnum AB		260	16,8	0,49	838	806	775	744	714	685	656	-3,8
0,264	6,7	FEDERAL 6.5x55 Swedish Sierra MatchKing BTHP		123	8	0,51	838	812	786	760	735	710	686	-3,8
0,264	6,7	REMINGTON 260 REM. Core-Lokt PSP		140	9,1	0,435	838	804	772	742	712	684	649	-3,8
0,338	8,6	HORNADY 338 RCM InterBond		225	14,6	0,51	838	809	780	752	724	697	671	-5
0,338	8,6	HORNADY 338 RCM SST	225	14,6	0,51	838	809	780	752	724	697	671	-5	-0,6
0,309	7,9	NOSLER 300 H&H Magnum AB		200	13	0,628	838	813	787	762	738	714	690	-3,8
0,264	6,7	FEDERAL 260 REM. Sierra MatchKing BTHP		142	9	0,595	838	815	793	771	749	728	707	-3,8
0,264	6,7	REMINGTON 260 REM. Core-Lokt Ultra Bonded		140	9,1	0,457	838	805	775	747	718	690	657	-3,8
0,309	7,9	NOSLER 300 H&H Magnum PT		200	13	0,506	838	807	776	746	716	688	659	-3,8
0,338	8,6	HORNADY 338 Lapua BTHP	285	18,5	0,7	837	815	794	773	752	732	712	-5	-0,6
0,285	7,2	HORNADY 7x57 Mauser GMX		139	9	0,486	835	804	774	744	715	687	659	-5
0,308	7,8	RWS 30-06 EVO	184	11,9	0,366	835	794	754	715	678	641	606	-5	-0,6
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg HAMMERHEAD		180	11,7	0,387	835	797	758	722	686	652	617	-4,5
0,323	8,2	RWS 8x60 S DK	181	11,7	0,282	835	782	731	682	634	589	546	-5	0,5
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) FMJ		150	9	0,41	835	802	770	739	708	678	649	-3,8
0,308	7,8	HORNADY 300 Savage SST	150	9	0,37	835	794	755	717	680	643	609	-5	-0,5
0,264	6,7	RWS 6.5x57 R KS	127	8	0,361	835	793	753	714	676	639	603	-5	-0,5
0,264	6,7	HORNADY 6.5x55 SST	140	9,1	0,52	834	804	776	749	721	694	669	-5	-0,6
0,338	8,6	FEDERAL 338 WIN. MAG. Trophy Bonded Bear Claw		225	14,6	0,371	832	796	761	726	693	660	628	-3,8
0,338	8,6	NOSLER 338-06 A-Square PT	210	13,6	0,409	831	793	756	721	686	652	620	-3,8	2,4
0,264	6,7	NOSLER 260 REM. PT	140	9,1	0,503	831	800	770	740	712	683	656	-3,8	2
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield AccuTip BT		180	11,7	0,48	831	799	771	744	717	691	658	-3,8
0,284	7,2	NORMA 7X65 R ORYX	156	10,1	0,33	830	786	741	699	657	618	579	-5	-0,1
0,284	7,2	RWS 7x65 R HMK	173	11,2	0,383	830	791	753	716	680	645	611	-5	-0,5
0,284	7,2	SAKO 7mm-08 GAMEHEAD		140	9,1	0,326	830	794	758	724	689	657	624	-4,5
0,284	7,2	SAUVESTRE 7x64	148	9	0,249	830	770	711	655	602	552	504	-4	2,1
0,284	7,2	SAKO 7mm-08 ARROWHEAD		140	9,1	0,485	830	800	769	740	710	682	654	-4,5
0,284	7,2	NORMA 7X64 VULKAN	170	11	0,353	830	788	746	707	668	631	594	-5	0
0,284	7,2	NORMA 7X64 PLASTIC POINT		170	11	0,378	830	791	752	715	678	643	608	-5
0,223	5,7	PPU 223 Remington HP BT	75	4,86	0,348	830	787	746	705	666	629	592	-5	0,7
0,31	7,8	PPU 7.5 54 French FMJ	139	9	0,357	830	788	748	709	671	634	598	-5	0,7
0,264	6,7	PPU 6.5x55 Swedish HP BT	120	7,8	0,399	830	792	755	719	684	651	618	-5	0,7
0,277	7	SAKO 270 WIN. HAMMERHEAD		156	10,1	0,321	830	784	738	696	653	613	573	-4,5
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield FMJ BT	175	11,34	0,483	830	799	769	739	710	682	654	-5	0,6

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,244	6,2	NORMA 6 mm BR ORYX	100	6,5	0,257	830	774	717	665	612	565	518	-5	0,1	0
0,224	5,7	FEDERAL 223 REM. (5.56x45mm) Sierra MatchKing BTHP			77	5	0,372	829	793	758	724	690	658	626	-3,8
0,264	6,7	HORNADY 6.5 Creedmoor A-MAX		140	9,1	0,585	826	800	775	751	726	702	679	-5	-0,6
0,277	7	REMINGTON 270 WIN. Core-Lokt PSP		115	7,5	0,295	826	777	731	689	646	607	562	-3,8	0,2
0,284	7,2	REMINGTON 7mm REM. MAG. Core-Lokt PSP			140	9,1	0,388	826	788	754	720	687	656	619	-3,8
0,308	7,8	HORNADY 30-06 M1 Garand A-MAX		168	10,9	0,47	826	794	764	734	704	675	647	-5	-0,5
0,284	7,2	NORMA 280 REM. PLASTIC POINT		170	11	0,373	825	786	746	709	671	636	601	-5	-0,1
0,264	6,7	PPU 6.5x55 Swedish SP	123	8	0,347	825	782	741	701	662	624	588	-5	0,8	2,7
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. SP		180	11,7	0,376	825	783	740	702	664	630	595	-4	-0,5
0,416	10,6	WEATHERBY .416 Wby. 1 Mono		400	25,9	0,304	823	775	727	682	638	596	536	-3,8	1,5
0,284	7,2	FEDERAL 7-30 Waters Sierra GameKing BTSP-FN			120	7,8	0,215	823	761	702	646	593	543	496	-3,8
0,264	6,7	NOSLER 6.5-284 Norma PT	140	9,1	0,517	823	793	762	733	705	677	649	-3,8	2,4	5,2
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. Swift Scirocco Bonded		165	10,7	0,475	823	791	763	736	709	683	650	-3,8	0
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. HPBT	69	4,5	0,327	823	775	727	682	638	596	555	-3,8	3	5,9
0,323	8,2	HORNADY 8x57 JRS (IRS) GMX		180	11,7	0,42	823	787	753	719	686	654	623	-5	-0,5
0,264	6,7	FEDERAL 260 REM. Sierra GameKing BTSP		140	9,1	0,416	823	791	759	729	699	669	641	-3,8	3,4
0,308	7,8	PMC 308 WIN.BTSP	165	10,7	0,467	823	789	755	721	691	660	630	-3,8	-0,7	-4
0,308	7,8	NORMA 308 WIN. SWIFT A FRAME		165	10,7	0,367	823	783	743	705	667	632	596	-5	-0,1
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Bronze Point		180	11,7	0,412	823	787	754	723	692	662	626	-3,8	0
0,308	7,8	NORMA 30-06 VULKAN	180	11,7	0,315	823	777	730	687	643	603	563	-5	0,1	0
0,308	7,8	NORMA 30-06 PLASTIC POINT		180	11,7	0,366	823	783	743	705	667	632	596	-5	0,1
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) NP		180	11,7	0,474	823	795	767	740	713	687	662	-3,8	3,3
0,308	7,8	NORMA 30-06 SWIFTFRAME		180	11,7	0,4	823	786	749	715	680	647	613	-5	-0,1
0,308	7,8	NORMA 30-06 ORYX	180	11,7	0,288	823	773	722	675	628	585	541	-5	0	0
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. BTHP	168	10,9	0,45	823	790	758	726	695	665	636	-5	-0,5	0
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. InterLock BTSP		165	10,7	0,435	823	788	755	723	691	659	630	-5	-0,5
0,308	7,8	NORMA 30-06 NP	180	11,7	0,474	823	792	761	731	701	673	644	-5	0	0
0,308	7,8	NORMA 30-06 ALASKA	180	11,7	0,257	823	767	710	658	606	559	512	-5	0,1	0
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. TAP-FPD		168	10,9	0,475	823	791	761	731	701	672	645	-5	-0,5
0,308	7,8	PMC 308 WIN.OTM	168	10,9	0,482	823	790	758	724	695	665	635	-3,8	4	4
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. A-MAX	168	10,9	0,475	823	791	761	731	701	672	645	-5	-0,5	0
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Core-Lokt PSP		180	11,7	0,383	823	785	750	716	683	651	613	-3,8	0
0,416	10,6	WEATHERBY .416 Wby. Rn-Ex		400	25,9	0,311	823	776	729	685	642	600	541	-3,8	1,5
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) SP		180	11,7	0,385	823	788	754	721	689	658	627	-3,8	3,4
0,308	7,8	FEDERAL 300 WIN. MAG. Trophy Bonded Bear Claw			200	13	0,395	823	789	756	724	692	662	632	-3,8
0,375	9,5	HORNADY 375 H&H SP-RP	270	17,5	0,38	823	783	746	709	673	637	604	-5	-0,5	0
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg InterLock SP		180	11,7	0,425	823	788	754	720	688	656	625	-5	-0,5
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. AccuTipBT		165	10,7	0,447	823	790	759	730	701	674	640	-3,8	-0,2
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Core-Lokt Ultra Bonded			180	11,7	0,402	823	786	753	721	689	658	622	-3,8
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Swift A-Frame PSP		180	11,7	0,377	823	784	748	714	681	649	610	-3,8	0
0,458	11,6	WEATHERBY .460 Wby. Barnes-X		450	29,2	0,488	823	793	762	733	705	677	635	-3,8	1
0,308	7,8	HORNADY 30-06 Sprg SST	180	11,6	0,4	823	792	762	732	703	674	646	-5	-0,5	0
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) Trophy Copper		165	10,7	0,469	823	794	766	739	712	686	660	-3,8	3,3
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Swift Scirocco Bonded		180	11,7	0,5	823	793	767	741	715	689	657	-3,8	0
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Sierra MatchKing BTHP			168	10,9	0,463	823	794	766	738	711	684	658	-3,8
0,284	7,2	NOSLER 7x57 Mauser AB	140	9,1	0,515	823	792	762	732	703	675	647	-3,8	2,4	5,2
0,338	8,6	FEDERAL 338 Federal SP	200	13	0,41	823	790	758	727	697	667	638	-3,8	3,4	6,6
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) Trophy Bonded Tip			165	10,7	0,45	823	793	764	736	708	680	654	-3,8

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Trophy Bonded Tip		180	11,7	0,5	823	796	770	744	719	694	670	-3,8
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) Sierra GameKing BTSP		165	10,7	0,404	823	790	758	726	695	665	636	-3,8
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Core-Lokt SP	180	11,7	0,248	823	764	711	661	613	568	517	-3,8	0
0,308	7,8	WINCHESTER 30-06 Springfield Power-Point	180	11,7	0,381	823	788	752	719	687	654	621	-3,8	-0,3
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Trophy Copper		180	11,7	0,523	823	797	772	747	723	699	676	-3,8
0,338	8,6	SAUVESTRE 338 WIN. MAG.	194	12,6	0,238	820	758	697	640	586	535	486	-4	2,1
0,323	8,2	RWS 8x57 JS DK	181	11,7	0,282	820	767	717	668	622	577	534	-5	-0,4
0,312	7,9	FEDERAL 303 British SP	150	9	0,356	820	783	746	711	676	642	610	-3,8	3,6
0,375	9,5	NORMA 375 BLASERMAG. ORYX	300	19	0,32	820	775	729	686	643	604	564	-5	0,1
0,224	5,7	FEDERAL 22 Hornet SP	45	2,9	0,143	820	729	643	564	493	432	383	-3,8	5,6
0,312	7,9	PPU 303 British SP BT	150	9,7	0,374	820	780	742	705	668	633	598	-5	0,8
0,323	8,2	RWS 8x57 JS HMK	187	12,1	0,326	820	774	730	688	647	607	568	-5	-0,5
0,375	9,5	REMINGTON 375 H&H MAG. SP	270	17,5	0,267	820	765	716	670	624	581	534	-3,8	1,2
0,323	8,2	PPU 8x57 IS SP	139	9	0,299	820	771	723	677	632	590	549	-5	1
0,268	6,8	PPU 6.5 X 52 Carcano SP	123	8	0,345	820	777	736	696	658	620	584	-5	0,9
0,268	6,8	PPU 6.5 X 52 Carcano SP	123	8	0,354	820	778	736	696	658	620	584	-5	0,9
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. SP	270	17,5	0,323	820	779	739	700	662	626	591	-3,8	3,7
0,264	6,7	NORMA 6.5x55 NOSLER BST	140	9,1	0,467	820	789	757	727	696	667	638	-5	0
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg SUPER HAMMERHEAD	180	11,7	0,421	820	785	750	717	684	653	621	-4,5	1
0,224	5,7	REMINGTON 22 Hornet HP	45	2,9	0,13	820	712	614	532	453	396	335	-3,8	0
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield SP	180	11,7	0,407	820	783	746	711	677	643	611	-5	0,8
0,224	5,7	WINCHESTER 22 Hornet SP	45	2,9	0,13	820	721	622	553	483	414	344	-3,8	0
0,308	7,8	RWS 308 WIN. KS	165	10,7	0,329	820	775	731	689	648	609	570	-5	-0,5
0,224	5,7	WINCHESTER 22 Hornet HP	46	3	0,13	820	721	622	553	483	414	344	-3,8	0
0,308	7,8	RWS 308 WIN. DK	165	10,7	0,293	820	769	721	674	628	585	543	-5	-0,4
0,224	5,7	REMINGTON 22 Hornet PSP	45	2,9	0,13	820	712	614	532	453	396	335	-3,8	0
0,284	7,2	RWS 7x65 R ID Classic	177	11,5	0,356	820	778	738	698	660	623	587	-5	-0,5
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x65 R HPC	158	10	0,439	819	783	746	713	679	649	618	-4	-0,5
0,312	7,9	HORNADY 303 British InterLock SP	150	9	0,361	818	777	738	699	661	624	590	-5	-0,4
0,285	7,2	HORNADY 7x57 Mauser InterLock BTSP	139	9	0,453	817	784	752	721	690	660	631	-5	-0,5
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. MatchKing BTHP	168	10,9	0,475	817	785	757	730	703	677	644	-3,8	0
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x65 R XRG	158	10	0,282	816	761	706	659	611	570	529	-4	-0,4
0,358	9,1	REMINGTON 35 Whelen Core-Lokt PSP	200	13	0,294	815	766	721	678	636	597	552	-3,8	0
0,284	7,2	SAUVESTRE 7x65R	148	9	0,241	815	754	694	638	585	534	486	-4	2,1
0,308	7,8	PPU 308 Winchester PSP BT	165	10,7	0,431	815	780	746	713	680	649	618	-5	0,8
0,312	7,9	PPU 7.62 X 54 R FMJ BT	170	11	0,509	815	785	755	726	697	670	643	-5	0,7
0,323	8,2	SAKO 8x57JS GAMEHEAD	150	9	0,33	815	770	725	683	641	601	560	-4,5	1,3
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg ARROWHEAD II	180	11,7	0,52	815	787	758	731	704	678	652	-4,5	1
0,308	7,8	NORMA 30-06 NOSLERACCUBOND	180	11,7	0,507	815	786	757	729	701	675	648	-5	0,1
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg POWERHEAD	180	11,7	0,453	815	783	750	719	688	659	629	-4,5	1
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x64 S HPC	196	12,7	0,364	815	772	728	689	650	616	581	-4	-0,4
0,277	7	FEDERAL 6.8 SPC FMJ	115	7,5	0,378	815	780	746	712	680	648	617	-3,8	3,6
0,264	6,7	PPU 6.5 mm Grendel HP-BT	120	7,8	0,405	815	778	741	706	671	637	605	-5	0,8
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. FMJ	180	11,7	0,591	815	788	760	735	709	685	661	-4	-0,5
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg POWERHEAD II	180	11,7	0,484	815	785	754	725	696	669	641	-4,5	1
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x65 R PTS	162	10,5	0,64	815	790	765	741	717	695	673	-4	-0,5
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. Trophy Bonded Bear Claw		250	16,2	0,34	814	775	737	700	664	629	596	-3,8
0,308	7,8	WINCHESTER 308 WIN. Ballistic Silvertip	168	10,9	0,474	814	786	757	730	704	677	650	-3,8	-0,3

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. HPC		180	11,7	0,64	814	789	763	739	715	693	670	-4	-0,5
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. Core-Lokt PSP		125	8,1	0,314	811	764	722	682	643	606	563	-3,8	-0,2
0,375	9,5	HORNADY 375 H&H DGS SPF		300	19	0,275	811	757	706	657	609	564	521	-5	-0,3
0,338	8,6	FEDERAL 338 WIN. MAG. NP	250	16,2	0,473	811	783	755	728	702	676	651	623	-3,8	3,5
0,285	7,2	FEDERAL 7mm Mauser (7x57mm Mauser) NP		140	9,1	0,434	811	780	750	721	692	664	637	-3,8	3,5
0,338	8,6	REMINGTON 338 WIN. MAG. Core-Lokt PSP		250	16,2	0,431	811	777	746	716	686	658	623	-3,8	0
0,375	9,5	HORNADY 375 Ruger DGS	300	19	0,275	811	757	706	657	609	564	521	527	-5	-0,3
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Core-Lokt PSP		125	8,1	0,267	811	756	708	662	616	574	527	-3,8	-0,2
0,375	9,5	HORNADY 375 Ruger DGX	300	19	0,27	811	757	706	657	609	564	521	527	-5	-0,3
0,285	7,2	REMINGTON 7mm Mauser(7x57) Core-Lokt PSP		140	9,1	0,39	811	773	739	707	674	643	606	-3,8	
0,285	7,2	FEDERAL 7mm Mauser (7x57mm Mauser) Speer Hot-Cor SP		140	9,1	0,426	811	780	749	719	690	662	634	-3,8	
0,308	7,8	HORNADY 308 Marlin Express FTX		160	10	0,39	811	773	737	702	667	633	601	-5	-0,4
0,285	7,2	PPU 7x64 PSP BT	160	10,4	0,507	810	780	751	723	695	668	641	619	-5	0,7
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x64 S SPCE		196	12,7	0,28	810	755	700	653	605	564	523	-4	-0,3
0,285	7,2	PPU 7 mm IVlauser SP	139	9	0,361	810	769	729	691	653	617	581	549	-5	1
0,284	7,2	NORMA 7X65 R VULKAN	170	11	0,353	810	769	728	689	650	614	578	546	-5	0,1
0,284	7,2	NORMA 7X65 R ORYX	170	11	0,324	810	765	720	679	637	598	559	527	-5	0,1
0,264	6,7	RWS 6.5x57 DK	140	9,1	0,305	810	762	715	670	627	585	545	504	-5	-0,4
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. RACEHEAD		168	10,9	0,48	810	777	744	712	680	650	619	-4,5	1
0,308	7,8	SAUVESTRE 30-06 Spring. Lourde		175	11,3	0,249	810	751	693	639	587	538	491	-4	2
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield GROM	170	11	0,381	810	771	732	695	659	624	590	559	-5	0,9
0,375	9,5	SAKO 375 H&H MAG. POWERHEAD		270	17,5	0,326	810	766	721	680	638	599	560	-4,5	1,4
0,338	8,6	SAKO 338 Federal POWERHEAD		185	12	0,352	810	769	727	689	650	614	577	-4,5	1,3
0,277	7	SELLIER-BELLOT 270 WIN. PTS		150	9	0,966	810	794	777	762	746	731	716	-4	-0,6
0,264	6,7	PPU 6.5 mm Grendel SP	123	8	0,351	810	768	727	687	649	611	575	543	-5	1
0,358	9	SAUVESTRE 35 Whelen	211	13,7	0,223	810	744	680	621	564	511	461	410	-4	2
0,284	7,2	PPU 7 mm - 08 Remington SP	139	9	0,361	810	769	729	691	653	617	581	549	-5	1
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. XRG		180	11,7	0,371	809	767	724	686	648	614	580	-4	-0,4
0,312	7,6	SELLIER-BELLOT 303 BRITISH SP		150	9	0,28	809	754	699	652	604	563	522	-4	-0,3
0,284	7,2	FEDERAL 7mm-08 REM. Speer Hot-Cor SP		150	9	0,413	808	776	744	714	684	655	626	-3,8	3,6
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 SP	140	9,1	0,291	808	755	702	656	609	569	529	488	-4	-0,3
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 R SP	140	9,1	0,291	808	755	702	656	609	569	529	488	-4	-0,3
0,338	8,6	NOSLER 338 WIN. MAG. AB	250	16,2	0,611	808	782	757	732	707	683	660	637	-3,8	2,4
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) OTM		168	10,9	0,46	808	779	751	723	696	669	644	-3,8	3,5
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) Sierra MatchKing BTHP			168	10,9	0,462	808	779	751	723	696	670	-3,8	3,5
0,257	6,5	REMINGTON 257 Roberts Core-Lokt SP		117	7,6	0,24	808	748	693	643	594	548	498	-3,8	0
0,375	9,5	NOSLER 375 Ruger PT	300	19	0,423	808	771	734	699	665	632	599	567	-3,8	2,8
0,338	8,6	NOSLER 338 LapuaMagnum HPBT		300	19	0,804	808	788	769	750	731	713	695	-3,8	2,4
0,308	7,8	REMINGTON 300 WIN. MAG. Core-Lokt PSP		150	9	0,314	808	762	719	680	641	604	561	-3,8	-0,2
0,338	8,6	NOSLER 338 LapuaMagnum AB		300	19	0,764	808	787	767	747	727	707	688	-3,8	2,4
0,264	6,7	NOSLER 6.5x55 Mauser AB	140	9,1	0,545	808	779	750	722	695	668	642	616	-3,8	2,6
0,264	6,7	FEDERAL 6.5x55 Swedish SP	140	9,1	0,438	808	777	748	719	691	663	636	609	-3,8	3,6
0,375	9,5	NOSLER 375 Ruger SD	300	19	0,316	808	759	711	666	622	580	540	500	-3,8	3,2
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. SPCE		180	11,7	0,352	805	761	717	678	638	604	569	-4	-0,4
0,308	7,8	SAKO 300 WIN. MAG. HAMMERHEAD		220	14,3	0,408	805	770	734	700	666	634	602	-4,5	1,3
0,312	7,9	PPU 7.62 X 54 R SP BT	180	11,7	0,402	805	768	732	697	663	630	598	566	-5	0,9
0,285	7,2	NORMA 7X57 R FJ	150	9	0,441	805	772	739	708	676	646	616	586	-5	0,1
0,285	7,2	NORMA 7X57 ORYX	156	10,1	0,33	805	761	717	676	635	597	558	518	-5	0,1

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100		
0,375	9,5	SAKO 375 H&H MAG. RAMHEAD		270	17,5	0,284	805	755	704	657	610	567	524	-4,5	1,5	
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x64 HPC	158	10	0,421	804	767	730	697	663	633	602	-4	-0,4	0	
0,338	8,6	FEDERAL 338 Federal NP	210	13,6	0,4	802	769	737	705	674	645	616	-3,8	3,8	7,2	
0,308	7,8	FEDERAL 300 Savage SP	150	9	0,313	802	760	719	680	641	605	569	-3,8	4	7,6	
0,308	7,8	REMINGTON 300 Savage Core-Lokt PSP		150	9	0,314	802	756	713	674	636	599	556	-3,8	0	
0,338	8,6	FEDERAL 338 Federal Trophy Copper		200	13	0,425	802	771	740	711	682	653	626	-3,8	3,7	
0,338	8,6	FEDERAL 338 Federal Trophy Bonded Tip		200	13	0,44	802	772	742	714	686	658	631	-3,8	3,7	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. HPBT		168	10,9	0,459	801	767	733	702	670	642	613	-4	-0,4	
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x64 PTS	162	10,5	0,843	800	781	761	743	725	707	689	-4	-0,5	0	
0,366	9,3	NORMA 9.3x62 ORYX	232	15	0,267	800	747	693	644	594	550	505	-5	0,3	0	
0,308	7,8	PPU 30-06 Springfield HPBT	190	12,3	0,521	800	771	743	715	688	662	636	-5	0,9	2,7	
0,284	7,2	NORMA 7X65 R PLASTIC POINT		170	11	0,373	800	761	722	686	649	615	580	-5	0,1	
0,285	7,2	RWS 7x57 ID Classic	162	10,5	0,325	800	755	711	669	629	589	551	-5	-0,3	0	
0,285	7,2	PPU 7x64 GROM	158	10,2	0,4	800	763	727	693	660	626	594	-5	1	2,9	
0,308	7,8	NORMA 30-06 ORYX	200	13	0,338	800	758	715	675	635	598	560	-5	0,1	0	
0,366	9,3	RWS 9.3x62 KS	247	16	0,32	800	754	710	667	626	586	548	-5	-0,3	0	
0,312	7,6	SELLIER-BELLOT 7.62x54 R SP		180	11,7	0,273	800	744	687	639	590	549	507	-4	-0,3	
0,366	9,3	RWS 9.3x62 DK	225	14,6	0,266	800	745	693	642	594	547	504	-5	-0,3	0	
0,284	7,2	RWS 7x64 TMR	173	11,2	0,301	800	751	705	659	616	574	534	-5	-0,3	0	
0,375	9,5	SAUVESTRE 375 H&H Mag.	274	17,7	0,269	800	745	692	642	594	548	504	-4	2	4	
0,366	9,3	NORMA 9.3x62 VULKAN	232	15	0,278	800	749	697	650	602	559	515	-5	0,3	0	
0,375	9,5	NORMA 375 H&H MAG. BARNES		270	17,5	0,326	800	756	712	671	629	591	552	-5	0,1	
0,277	7	SELLIER-BELLOT 270 WIN. SP		150	9	0,397	800	761	721	686	650	618	586	-4	-0,4	
0,323	8,2	RWS 8x57 JS ID Classic	198	12,8	0,36	800	759	720	681	644	608	573	-5	-0,4	0	
0,323	8,2	PPU 8x60S GROM	185	12	1,063	800	785	717	678	640	603	567	-5	1,1	3	
0,312	7,9	PPU 7.62 X 54 R FMJ BT	182	11,8	0,541	800	772	744	717	690	664	639	-5	0,8	2,6	
0,264	6,7	FEDERAL 6.5x55 Swedish Sierra MatchKing BTHP		93	6	0,315	800	758	718	679	641	604	569	-3,8	4	
0,323	8,2	RWS 8x57 JS TMR	196	12,7	0,288	800	749	700	653	608	565	524	-5	-0,4	0	
0,309	7,9	PPU 7.65x53 Argentine FMJ BT	174	11,3	0,521	800	771	742	714	686	659	633	-5	0,9	2,7	
0,277	7	REMINGTON 6.8mm REM. SPC Open Tip Match (OTM)			115	7,5	0,344	800	758	720	684	648	614	573	-3,8	
0,277	7	REMINGTON 6.8mm REM. SPC MatchKing BTHP			115	7,5	0,333	800	756	717	680	643	608	567	-3,8	
0,308	7,8	RWS 308 WIN. MS	168	10,9	0,48	800	769	739	710	681	633	626	-5	-0,4	0	
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. POWERHEAD		165	10,7	0,398	800	764	727	693	658	626	593	-4,5	1,3	
0,308	7,8	RWS 30 R Blaser KS	201	13	0,356	800	759	719	680	643	606	572	-5	-0,4	0	
0,277	7	REMINGTON 6.8mm REM. SPC Core-Lokt Ultra Bonded			115	7,5	0,295	800	751	707	665	623	585	541	-3,8	
0,277	7	REMINGTON 6.8mm REM. SPC Metal Case			115	7,5	0,292	800	751	706	664	622	583	539	-3,8	1,4
0,308	7,8	WINCHESTER 308 WIN. Power-Point		180	11,7	0,382	799	764	729	697	665	633	601	-3,8	-0,3	
0,264	6,7	HORNADY 6.5 Grendel SST	123	8	0,51	799	770	742	714	687	660	635	-5	-0,4	0	
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. Core-Lokt Ultra Bonded		180	11,7	0,402	799	763	730	698	667	637	601	-3,8	0	
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. Core-Lokt SP		180	11,7	0,248	799	741	689	640	592	548	499	-3,8	0	
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. Core-Lokt PSP		180	11,7	0,383	799	761	726	694	661	630	593	-3,8	0	
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 R FMJ		140	9,1	0,432	799	763	727	694	661	632	602	-4	-0,4	
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) Trophy Bonded Tip			180	11,7	0,5	799	772	746	721	696	672	648	-3,8	
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 FMJ	140	9,1	0,432	799	763	727	694	661	632	602	-4	-0,4	0	
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x64 XRG	158	10	0,272	797	741	684	635	586	545	503	-4	0,3	0	
0,312	7,6	SELLIER-BELLOT 7.62x54 R HPBT		174	11,3	0,54	797	768	739	712	685	660	635	-4	-0,4	
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. BTHP	155	10	0,4	796	759	725	690	657	624	593	-5	-0,3	0	
0,308	7,8	NORMA 308 WIN. ORYX	180	11,7	0,288	796	747	697	651	605	563	520	-5	0,2	0	

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,308	7,8	NORMA 308 WIN. PLASTIC POINT		180	11,7	0,366	796	757	717	680	643	608	573	-5	0,2
0,308	7,8	NORMA 308 WIN. VULKAN	180	11,7	0,315	796	751	705	663	620	581	541	-5	0,2	0
0,308	7,8	NORMA 308 WIN. ALASKA	180	11,7	0,257	796	741	685	634	583	538	492	-5	-0,3	0
0,308	7,8	NORMA 308 WIN. NP	180	11,7	0,474	796	765	734	705	676	649	621	-5	0,1	0
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. XRG		180	11,7	0,312	795	746	697	655	612	574	536	-4	-0,3
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x65 R SPCE		173	11,2	0,319	795	747	699	657	614	577	540	-4	-0,3
0,323	8,2	SAKO 8x57JS POWERHEAD II		160	10,4	0,4	795	759	723	689	654	622	590	-4,5	1,4
0,323	8,2	PPU 8 mm Mauser SP	139	9	0,346	795	753	713	674	636	599	563	-5	1,2	3
0,285	7,2	NORMA 7X57 R ORYX	156	10,1	0,33	795	752	708	667	626	588	550	-5	0,2	0
0,284	7,2	SAKO 7x64 HAMMERHEAD		170	11	0,407	795	760	724	674	624	609	593	-4,5	1,4
0,308	7,8	REMINGTON 308 WIN. MatchKing BTHP		175	11,3	0,496	795	766	740	714	688	663	632	-3,8	1
0,308	7,8	PPU 308 Winchester HP BT	168	10,9	0,451	795	762	731	700	669	640	611	-5	1	2,8
0,375	9,5	WINCHESTER 375 H&H Nosler Partition		300	19	0,398	794	761	728	697	666	635	604	-3,8	-0,3
0,264	6,7	SELLIER-BELLOT 6.5x55 SE SP		140	9,1	0,375	793	752	710	673	636	603	570	-4	-0,3
0,264	6,7	SELLIER-BELLOT 6.5x55 SE SP		131	8,5	0,348	793	749	705	666	627	592	557	-4	-0,3
0,458	11,6	WEATHERBY .460 Wby. Rn-Ex		500	32,4	0,287	792	742	693	647	602	559	498	-3,8	1,9
0,338	8,6	NOSLER 338-06 A-Square AB	225	14,6	0,583	792	766	740	714	689	664	640	-3,8	2,8	5,7
0,358	9,1	FEDERAL 35 Whelen Trophy Bonded Bear Claw		225	14,6	0,347	792	755	718	683	648	614	582	-3,8	4
0,264	6,7	HORNADY 6.5x55 BTHP	140	9,1	0,58	792	767	743	718	694	671	648	-5	-0,4	0
0,458	11,6	WEATHERBY .460 Wby. FMJ		500	32,4	0,295	792	744	696	651	606	564	505	-3,8	1,7
0,376	9,5	HORNADY 376 Steyr InterLock SP-RP		270	17,5	0,38	792	754	717	681	645	611	578	-5	-0,3
0,376	9,5	HORNADY 376 Steyr InterLockSP-RP		225	14,6	0,32	792	747	703	661	620	580	543	-5	-0,3
0,338	8,6	NOSLER 338-06 A-Square PT	225	14,6	0,472	792	760	729	698	668	638	610	-3,8	3	5,9
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. Trophy Bonded Bear Claw		300	19	0,342	792	754	717	681	646	612	579	-3,8	-3,8
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) Sierra MatchKing BTHP			175	11,3	0,505	792	767	741	716	691	667	644	-3,8
0,323	8,2	NOSLER 8x57 JS Mauser BT	180	11,7	0,376	792	752	712	674	636	600	565	-3,8	3,2	6,2
0,308	7,8	HORNADY 308 WIN. BTHP	178	11,5	0,53	792	765	738	711	685	660	635	-5	-0,4	0
0,338	8,6	NOSLER 338 RUM AB	300	19	0,76	792	772	752	732	712	693	674	-3,8	2,6	5,4
0,338	8,6	NOSLER 338 WIN. MAG. PT	250	16,2	0,504	792	762	731	702	672	644	617	-3,8	2,8	5,7
0,338	8,6	NOSLER 338 WIN. MAG. PT	250	16,2	0,504	792	762	731	702	672	644	617	-3,8	2,8	5,7
0,284	7,2	NORMA 280 REM. VULKAN	170	11	0,353	790	750	709	671	632	597	561	-5	0,2	0
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. POWERHEAD II		168	10,9	0,47	790	759	728	699	670	642	614	-4,5	1,4
0,375	9,5	RWS 375 H&H MAG. UNI Classic		301	19,5	0,334	790	746	704	664	624	586	549	-5	-0,3
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. PTS		180	11,7	0,722	790	769	748	729	709	690	671	-4	-0,4
0,375	9,5	RWS 375 H&H MAG. VMR	299	19	0,29	790	740	692	645	601	558	518	-5	-0,3	0
0,264	6,7	PPU 6.5x57 Mauser SP BT	139	9	0,398	790	754	718	684	650	617	586	-5	1,1	3
0,285	7,2	RWS 7x57 R DK	154	10	0,338	790	747	705	665	626	588	552	-5	-0,3	0
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x65 R SBT		175	11,4	0,54	790	762	734	708	682	658	634	-4	-0,4
0,308	7,8	PPU 308 Winchester HPBT	175	11,34	0,501	790	761	733	706	679	653	627	-5	1	2,8
0,308	7,8	PPU 308 Winchester FMJ BT	175	11,34	0,483	790	760	730	702	674	646	619	-5	1	2,8
0,375	9,5	RWS 375 H&H MAG. KS	299	19	0,403	790	754	719	684	651	619	587	-5	-0,3	0
0,264	6,7	PPU 6.5x57 Mauser FMJ BT	139	9	0,398	790	754	718	684	650	617	586	-5	1,1	3
0,308	7,8	RWS 30-06 UNI Classic	201	13	0,38	790	752	714	678	643	609	576	-5	-0,3	0
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JS SPCE		196	12,7	0,305	790	741	692	649	606	569	531	-4	-0,3
0,284	7,2	SAKO 7x65R HAMMERHEAD		170	11	0,407	790	755	719	686	652	621	589	-4,5	1,5
0,264	6,7	SAKO 6.5x55 SE RACEHEAD		142	9	0,526	790	763	735	709	682	657	632	-4,5	1,3
0,285	7,2	PPU 7x57R SP	139	9	0,356	790	750	710	672	635	599	565	-5	1,2	3,1
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JS FMJ		196	12,7	0,559	789	762	735	710	685	662	638	-4	-0,4

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,264	6,7	HORNADY 6.5 Grendel A-MAX		123	8	0,51	789	761	733	705	678	652	627	-5	-0,3
0,264	6,7	SELLIER-BELLOT 6.5x55 SE FMJ		140	9,1	0,47	787	755	723	694	664	637	610	-4	-0,3
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. SBT		180	11,7	0,519	786	757	728	701	674	649	624	-4	-0,4
0,338	8,6	FEDERAL 338 Lapua Mag Sierra MatchKing BTHP			300	19	0,768	786	769	752	736	719	703	687	-3,8
0,312	7,6	SELLIER-BELLOT 7.62x54 R FMJ		180	11,7	0,501	786	756	725	697	669	643	617	-4	-0,3
0,366	9,3	RWS 9.3x64 UNI Classic	293	19	0,465	785	754	723	693	664	636	608	-5	-0,3	0
0,312	7,9	PPU 7.62 X 54 R FMJ BT	190	12,3	0,537	785	758	731	704	678	653	628	-5	1	2,8
0,366	9,3	RWS 9.3x74 R DK	225	14,6	0,266	785	731	679	629	581	536	493	-5	-0,2	0
0,308	7,8	RWS 308 WIN. SILVER SELECTION EVO		184	11,9	0,366	785	745	707	669	633	598	565	-5	-0,3
0,312	7,9	NORMA 7.62 RUSSIAN ALASKA		180	11,7	0,257	785	730	675	625	574	529	484	-5	0,4
0,338	8,6	SAKO 338 Federal MOOSEHEAD	200	13	0,398	785	749	713	679	645	613	580	-4,5	1,5	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-06 SPRING. NSR		180	11,7	0,374	784	744	703	667	631	598	565	-4	-0,3
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) NP		180	11,7	0,474	783	756	729	703	677	651	627	-3,8	3,9
0,308	7,8	FEDERAL 308 WIN. (7.62x51mm) SP		180	11,7	0,382	783	749	716	684	652	622	592	-3,8	4
0,277	7	HORNADY 6.8 SPC V-MAX	110	7,1	0,37	783	744	706	669	633	599	566	-5	-0,3	0
0,277	7	HORNADY 6.8 SPC BTHP	110	7,1	0,36	783	743	704	666	630	594	560	-5	-0,3	0
0,308	7,8	FEDERAL 30-30 WIN. HP	125	8,1	0,171	783	708	638	572	511	457	410	-3,8	5,7	10,4
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JS HPC		196	12,7	0,428	783	748	712	680	647	618	589	-4	-0,3
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x64 NSR	175	11,4	0,627	783	759	735	713	690	669	647	-4	-0,4	0
0,338	8,6	HORNADY 338 Marlin Exp FTX	200	13	0,43	782	748	716	683	652	621	592	-5	-0,3	0
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. ARROWHEAD II		180	11,7	0,52	780	753	725	699	672	647	621	-4,5	1,4
0,308	7,8	RWS 308 WIN. UNIClassic	181	11,7	0,35	780	739	699	660	622	586	551	-5	-0,3	0
0,285	7,2	PPU 7x64 FMJ BT	173	11,2	0,419	780	746	713	680	649	618	588	-5	1,2	3,1
0,375	9,5	NORMA 375 H&H MAG. SWIFT		300	19	0,325	780	737	693	652	611	574	536	-5	0,2
0,285	7,2	PPU 7x64 SP	173	11,2	0,433	780	747	715	684	653	623	594	-5	1,2	3,1
0,375	9,5	NORMA 375 H&H MAG. ORYX		300	19	0,32	780	736	691	650	608	570	532	-5	0,4
0,323	8,2	PPU 8x60S SP	196	12,7	0,343	780	739	699	660	622	586	551	-5	1,4	3,2
0,285	7,2	RWS 7x57 R KS	162	10,5	0,381	780	742	705	669	635	601	568	-5	-0,3	0
0,366	9,3	NORMA 9.3x74 R VULKAN	232	15	0,278	780	729	678	632	585	543	500	-5	0,3	0
0,285	7,2	PPU 7x64 PSP BT	174	11,3	0,535	780	753	727	701	676	651	627	-5	1,1	2,9
0,366	9,3	RWS 9.3x62 HMK	258	16,7	0,372	780	741	703	667	631	597	563	-5	-0,3	0
0,323	8,2	NORMA 8X57 JRS FJ	123	8	0,191	780	708	635	571	507	455	402	-5	0,6	0
0,285	7,2	RWS 7x57 R TMR	139	9	0,255	780	724	670	618	569	522	479	-5	-0,2	0
0,264	6,7	NORMA 6.5x55 ORYX	156	10,1	0,348	780	739	698	660	621	586	550	-5	0,2	0
0,308	7,8	RWS 308 WIN. HMK	181	11,7	0,356	780	739	700	662	625	589	555	-5	-0,3	0
0,264	6,7	NORMA 6.5x55 ALASKA	156	10,1	0,276	780	729	677	630	583	540	497	-5	0,3	0
0,264	6,7	NORMA 6.5x55 VULKAN	156	10,1	0,354	780	740	700	662	624	589	554	-5	0,3	0
0,366	9,3	FEDERAL 370 Sako MAG. Woodleigh Hydr Solid		286	18,5	0,26	777	728	680	634	590	549	510	-3,8	4,8
0,366	9,3	FEDERAL 370 Sako MAG. Barnes Triple-Shock X Bullet			286	18,5	0,468	777	750	722	696	670	644	619	-3,8
0,366	9,3	FEDERAL 370 Sako MAG. Swift A-Frame		286	18,5	0,385	777	744	711	679	648	618	588	-3,8	4,2
0,366	9,3	NOSLER 9.3x62 Mauser AB	250	16,2	0,515	777	748	719	691	664	637	611	-3,8	3	5,9
0,264	6,7	REMINGTON 6.5x55 Swedish Core-Lokt PSP		140	9,1	0,435	777	744	714	685	657	629	596	-3,8	0
0,264	6,7	WINCHESTER 6.5x55 Swedish SP		140	9,1	0,45	777	748	719	692	665	637	610	-3,8	0
0,366	9,3	NOSLER 9.3x74R AB	250	16,2	0,515	777	748	719	691	664	637	611	-3,8	3	5,9
0,172	4	HORNADY 17 HMR V-MAX	17	1	0,125	777	664	564	472	396	340	306	-5	0,3	0
0,358	9,1	NOSLER 35 Whelen PT	250	16,2	0,466	777	745	713	682	652	622	594	-3,8	3,2	6,2
0,359	9,1	NOSLER 350 REM. MAG. PT	225	14,6	0,451	777	744	711	679	647	617	588	-3,8	3,2	6,2
0,308	7,8	NOSLER 30-06 Springfield AB	200	13	0,623	777	753	728	704	681	658	635	-3,8	3	5,9

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,375	9,5	NOSLER 375 H&H Magnum SD		300	19	0,315	777	730	683	639	596	555	516	-3,8	3,8
0,277	7	SELLIER-BELLOT 6.8mm REM. SPC PTS		110	7,1	0,749	777	757	736	717	698	680	661	-4	-0,4
0,366	9,3	NOSLER 9.3x62 Mauser AB	250	16,2	0,515	777	748	719	691	664	637	611	-3,8	3	5,9
0,223	5,7	NOSLER 223 REM. HPBT	77	5	0,353	777	735	694	654	616	579	543	-3,8	3,6	6,7
0,264	6,7	NOSLER 6.5 Creedmoor BT	140	9,1	0,533	777	749	721	694	667	641	615	-3,8	3	5,9
0,264	6,7	NOSLER 6.5 Creedmoor HPBT		140	9,1	0,553	777	750	723	697	671	645	621	-3,8	3
0,366	9,3	HORNADY 9.3x74R GMX	250	16,2	0,36	777	737	698	661	624	588	555	-5	-0,2	0
0,309	7,9	PPU 7.65x53 Argentine SP BT	180	11,7	0,392	775	739	704	670	637	604	573	-5	1,3	3,2
0,264	6,7	SELLIER-BELLOT 6.5x57 SP	131	8,5	0,353	775	733	691	654	617	584	550	-4	-0,2	0
0,264	6,7	PPU 6.5x55 Swedish FMJ BT	139	9	0,392	775	739	704	670	637	604	573	-5	1,3	3,2
0,375	9,5	PPU 375 H&H Magnum SP RN		300	19,5	0,263	775	723	673	625	578	535	494	-5	1,6
0,264	6,7	PPU 6.5x55 Swedish SP BT	139	9	0,392	775	739	704	670	637	604	573	-5	1,3	3,2
0,264	6,7	SELLIER-BELLOT 6.5x57 R SP		131	8,5	0,353	775	733	691	654	617	584	550	-4	-0,2
0,308	7,8	RWS 308 WIN. EVO	184	11,9	0,366	775	736	697	660	625	590	557	-5	-0,2	0
0,264	6,7	RWS 6.5x57 R DK	140	9,1	0,305	775	728	682	639	596	556	518	-5	-0,2	0
0,323	8,2	SAKO 8x57JRS GAMEHEAD		175	11,3	0,374	775	737	699	663	627	593	559	-4,5	1,7
0,308	7,8	PPU 308 Winchester SP	180	11,7	0,392	775	739	704	670	637	604	573	-5	1,3	3,2
0,375	9,5	PPU 375 H&H Magnum FMJ RN		300	19,5	0,263	775	723	673	625	578	535	494	-5	1,6
0,323	8,2	PPU 8x57 IS PSP BT	175	11,34	0,392	775	739	704	670	637	604	573	-5	1,3	3,2
0,323	8,2	PPU 8x57 IS HP BT	175	11,34	0,37	775	737	699	663	628	594	561	-5	1,4	3,2
0,338	8,6	NOSLER 340 Wby Magnum AB		300	19	0,747	774	754	734	714	695	676	657	-3,8	2,8
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Trophy Bonded Bear Claw			200	13	0,395	774	741	710	678	648	619	590	-3,8
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. SP		300	19	0,323	771	731	693	655	619	584	551	-3,8	4
0,375	9,5	HORNADY 375 H&H DGX	300	19	0,27	771	719	670	622	575	532	491	-5	-0,1	0
0,375	9,5	HORNADY 375 H&H DGS	300	19	0,275	771	719	670	622	575	532	491	-5	-0,1	0
0,285	7,2	RWS 7x57 HMK	173	11,2	0,383	770	732	696	661	626	593	561	-5	-0,2	0
0,268	6,8	PPU 6.5 X 52 Carcano FMJ BT	139	9	0,391	770	734	699	665	632	600	596	-5	1,4	3,2
0,284	7,2	RWS 7x65 R TMR	173	11,2	0,301	770	722	677	633	590	549	511	-5	-0,1	0
0,268	6,8	PPU 6.5 X 52 Carcano FMJ BT	139	9	0,391	770	734	699	665	632	600	596	-5	1,4	3,2
0,306	7,8	PPU 7.5x55 Swiss FMJ BT	174	11,3	0,491	770	741	713	685	658	632	606	-5	1,3	3,1
0,268	6,8	PPU 6.5 X 52 Carcano FMJ BT	139	9	0,391	770	734	699	665	632	600	596	-5	1,4	3,2
0,309	7,9	SAKO 7.62x53R SUPER HAMMERHEAD		180	11,7	0,421	770	737	703	671	639	609	578	-4,5	1,7
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x64 SPCE		173	11,2	0,335	770	726	681	642	603	569	534	-4	-0,2
0,306	7,8	PPU 7.5x55 Swiss SP	174	11,3	0,349	770	730	691	654	617	582	548	-5	1,5	3,3
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JS XRG		196	12,7	0,294	770	720	670	627	583	546	508	-4	-0,1
0,323	8,2	NORMA 8X57 JS ALASKA	196	12,7	0,305	770	724	678	635	592	553	513	-5	0,5	0
0,323	8,2	NORMA 8X57 JS ORYX	196	12,7	0,331	770	728	685	645	605	568	531	-5	0,4	0
0,323	8,2	RWS 8x57 JRS HMK	187	12,1	0,326	770	726	684	643	603	565	528	-5	-0,2	0
0,172	4	HORNADY 17 HMR NTX	16	1	0,115	770	648	541	446	370	321	291	-5	0,5	0
0,284	7,2	SAUVESTRE 7x57R	148	9	0,238	770	710	652	598	547	498	452	-4	2,4	3,9
0,323	8,2	NORMA 8X57 JS VULKAN	196	12,7	0,347	770	729	688	650	612	577	541	-5	0,3	0
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x64 SBT	175	11,4	0,529	769	741	713	687	661	637	613	-4	-0,3	0
0,375	9,5	REMINGTON 375 H&H MAG. Swift A-Frame PSP			300	19	0,35	769	729	692	657	622	589	551	-3,8
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x65 R NSR		175	11,4	0,593	768	743	717	693	669	647	625	-4	-0,3
0,264	6,7	SELLIER-BELLOT 6.5x57 NSR		140	9,1	0,529	768	740	712	686	660	636	612	-4	-0,3
0,309	7,9	SAKO 7.62x53R HAMMERHEAD		180	11,7	0,387	765	729	692	658	623	591	558	-4,5	1,8
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 PTS	162	10,5	0,705	765	744	723	704	684	666	647	-4	-0,3	0
0,323	8,2	SAKO 8x57JS HAMMERHEAD		200	13	0,276	765	715	664	618	571	529	487	-4,5	2,1

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100		
0,264	6,7	SAKO 260 REM. DEERHEAD	170	156	10,1	0,38	765	728	691	656	621	588	555	-4,5	1,8	
0,308	7,8	PPU 308 Winchester GROM		11	0,367	765	727	690	654	619	585	553	-5	1,5	3,4	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. SPCE		180	11,7	0,333	765	721	677	639	600	566	531	-4	-0,1	
0,366	9,3	SAKO 9.3x66 Sako HAMMERHEAD		286	18,5	0,315	765	721	676	635	593	555	517	-4,5	2	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. PTS		180	11,7	0,705	765	744	723	704	684	665	646	-4	-0,3	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. HPBT		180	11,7	0,42	764	729	694	662	630	601	571	-4	-0,2	
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JS NSR		200	13	0,433	764	730	695	664	632	602	571	-4	-0,2	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. HPC		180	11,7	0,642	762	739	715	693	671	651	630	-4	-0,2	
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. Woodleigh Hydr Solid		300	19	0,26	762	713	666	621	578	537	498	-3,8	5	
0,308	7,8	HORNADY 30-30 WIN. MonoFlex		140	9,1	0,277	762	710	662	614	569	526	486	-5	0	
0,323	8,2	HORNADY 8x57 BTHP	196	12,7	0,525	762	735	708	682	656	631	607	-5	-0,2	0	
0,308	7,8	NOSLER 308 WIN. HPBT	175	11,3	0,526	762	734	706	679	652	626	601	-3,8	3,4	6,4	
0,366	9,3	HORNADY 9.3x62 GMX	250	16,2	0,36	762	722	684	647	611	576	543	-5	-0,1	0	
0,311	7,7	NORMA 7.65 ARG. SP	174	11,3	0,262	760	707	654	606	557	514	470	-5	0,5	0	
0,306	7,8	NORMA 7.5x55 SWISS ORYX	173	180	11,7	0,288	760	712	663	619	574	534	493	-5	0,4	
0,285	7,2	PPU 7x65R SP		11,2	0,438	760	728	696	665	635	606	577	-5	1,5	3,3	
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. SUPER HAMMERHEAD		180	11,7	0,421	760	727	693	662	630	600	570	-4,5	1,8	
0,366	9,3	SAKO 9.3x66 Sako Range SPEEDHEAD		231	15	0,38	760	723	686	651	616	584	551	-4,5	1,9	
0,312	7,9	NORMA 7.7 JAP. SP		11,3	0,262	760	707	654	606	557	514	470	-5	0,5	0	
0,375	9,5	SAKO 375 H&H MAG. TVVINHEAD II		300	19	0,325	760	717	674	634	594	557	520	-4,5	2	
0,323	8,2	RWS 8x57 JRS DK		181	11,7	0,282	760	710	661	615	570	528	488	-5	-0,1	0
0,366	9,3	SAUVESTRE 9.3x62		251	16,3	0,252	760	703	649	598	550	503	460	-4	2,4	3,8
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JRS HPC		196	12,7	0,43	758	724	689	657	625	597	568	-4	-0,1	
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 HPC		158	10	0,417	757	722	687	655	623	594	565	-4	-0,1	0
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 XRG	158	10	0,258	757	701	645	598	550	510	469	-4	0,5	0	
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 R HPC	190	158	10	0,417	757	722	687	655	623	594	565	-4	-0,1	
0,308	7,8	PPU 308 Winchester HP BT		12,3	0,502	755	727	700	673	647	621	596	-5	1,5	3,3	
0,323	8,2	NOSLER 8x57 JS Mauser AB		200	13	0,471	754	723	692	662	632	604	576	-3,8	3,6	6,7
0,323	8,2	NOSLER 8x57 JS Mauser PT		200	13	0,363	754	714	674	637	600	564	530	-3,8	3,8	6,9
0,338	8,6	NOSLER 338-06 A-Square PT		250	16,2	0,487	754	724	695	666	638	610	584	-3,8	3,6	6,7
0,358	9,1	HORNADY 358 WIN.SP		200	13	0,28	754	704	657	610	566	524	485	-5	0	0
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. SBT		180	11,7	0,542	754	727	699	674	648	625	601	-4	-0,2	
0,312	7,9	REMINGTON 303 British UMC Metal Case		174	11,3	0,315	754	710	669	631	594	559	518	-3,8	0,2	
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. Barnes Triple-Shock X Bullet		300	19	0,357	753	717	683	649	616	585	555	-3,8		
0,264	6,7	SELLIER-BELLOT 6.5x55 SE HPBT		142	9	0,732	752	732	711	692	672	654	635	-4	-0,2	
0,312	7,9	FEDERAL 303 British Speer Hot-Cor SP		180	11,7	0,328	750	711	674	637	602	569	537	-3,8	5	
0,312	7,9	PPU 7.62x39 SP RN	123	8	0,184	750	680	614	552	495	443	398	-5	2,4	4,4	
0,375	9,5	PPU 375 H&H Magnum GROM		300	19,5	0,236	750	694	640	588	540	494	452	-5	2	
0,375	9,5	PPU 375 H&H Magnum Solid RN		300	19,5	0,236	750	694	640	588	540	494	452	-5	2	
0,366	9,3	SAKO 9.3x62 Range SPEEDHEAD		231	15	0,38	750	714	677	643	608	576	543	-4,5	2	
0,312	7,9	PPU 7.62x39 FMJ		123	8	0,274	750	701	655	610	566	526	487	-5	1,9	3,8
0,323	8,2	PPU 8x57 IS SP		196	12,7	0,342	750	710	671	633	596	561	527	-5	1,8	3,7
0,366	9,3	RWS 9.3x74 R KS		247	16	0,32	750	706	663	622	582	545	509	-5	0	0
0,312	7,9	REMINGTON 303 British Core-Lokt SP		180	11,7	0,247	750	694	643	597	550	508	461	-3,8	0,2	
0,366	9,3	RWS 9.3x74 R HMK		258	16,7	0,372	750	712	675	639	605	571	539	-5	-0,1	0
0,285	7,2	PPU 7 mm IVlauser GROM		158	10,2	0,395	750	715	680	647	614	582	552	-5	1,7	3,5
0,285	7,2	PPU 7 mm IVlauser SP	173	11,2	0,434	750	718	686	656	625	597	568	-5	1,6	3,4	
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. HAMMERHEAD		180	11,7	0,387	750	714	678	644	610	578	546	-4,5	2	

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,284	7,2	PPU 7 mm - 08 Remington GROM		158	10,2	0,395	750	715	680	647	614	582	552	-5	1,7
0,277	7	HORNADY 6.8 SPC1 SST	120	7,8	0,4	750	714	680	647	614	582	552	-5	-0,1	0
0,284	7,2	PPU 7 mm - 08 Remington SP	173	11,2	0,434	750	718	686	656	625	597	568	-5	1,6	3,4
0,308	7,8	RWS 308 WIN. MS	190	12,3	0,55	750	724	699	674	650	626	603	-5	-0,2	0
0,284	7,2	PPU 7 mm - 08 Remington FMJ BT		173	11,2	0,42	750	717	684	653	622	592	563	-5	1,6
0,323	8,2	RWS 8x57 JRS ID Classic	198	12,8	0,36	750	711	673	636	600	565	532	-5	-0,1	0
0,312	7,9	PPU 303 British SP BT	180	11,7	0,395	750	715	685	647	614	582	552	-5	1,7	3,5
0,323	8,2	PPU 8x57 IS GROM	185	12	0,342	750	710	670	633	596	560	527	-5	1,8	3,6
0,312	7,9	PPU 7.62x39 PSP	123	8	0,262	750	699	650	603	557	515	475	-5	1,9	3,8
0,312	7,9	PPU 303 British FMJ BT	174	11,3	0,5	750	722	694	667	640	614	589	-5	1,5	3,3
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. SP		180	11,7	0,282	748	697	646	602	558	520	482	-4	0
0,264	6,7	SELLIER-BELLOT 6.5x55 SE NSR		140	9,1	0,559	748	722	696	672	647	625	602	-4	-0,1
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JS SBT		220	14,3	0,519	748	720	691	665	638	614	589	-4	-0,1
0,375	9,5	NOSLER 375 H&H Magnum PT		300	19	0,413	747	712	677	643	610	579	548	-3,8	3,8
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. Swift A-Frame		300	19	0,325	747	708	670	634	599	565	532	-3,8	5
0,323	8,2	HORNADY 8x57 JS (IS) GMX	180	11,7	0,42	747	713	681	649	618	587	559	-5	-0,1	0
0,375	9,5	NOSLER 375 H&H Magnum PT		300	19	0,413	747	712	677	643	610	579	548	-3,8	3,8
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. NSR		180	11,7	0,343	745	703	661	624	587	554	521	-4	0
0,366	9,3	SAKO 9.3x66 Sako POWERHEAD		286	18,5	0,361	745	711	677	645	613	583	552	-4,5	2,1
0,338	8,6	SAKO 338 WIN. MAG. HAMMERHEAD		250	16,2	0,342	745	705	664	626	588	553	518	-4,5	2
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. Trophy Bonded Sledgehammer Solid			300	19	0,253	744	694	646	601	558	517	479	-3,8
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. NP		300	19	0,398	744	712	681	651	621	593	565	-3,8	4
0,312	7,6	SELLIER-BELLOT 303 BRITISH FMJ		180	11,7	0,579	743	718	692	669	645	623	600	-4	-0,1
0,312	7,6	SELLIER-BELLOT 7.62x39 SP	123	8	0,233	743	682	621	570	519	477	434	-4	0,2	0
0,308	7,8	REMINGTON 30-40 Krag Core-Lokt PSP		180	11,7	0,383	741	705	672	640	609	579	544	-3,8	0,2
0,312	7,9	HORNADY 303 British74 gr. BTHP		174	11,3	0,47	741	711	682	653	625	598	572	-5	0
0,323	8,2	PPU 8x57 IS FMJ BT	198	12,85	0,495	740	712	684	657	631	605	580	-5	1,7	3,5
0,358	9,1	NORMA 35 WHELEN ORYX		250	16,2	0,34	740	700	659	621	583	548	513	-5	0,5
0,323	8,2	SAKO 8.2x53R HAMMERHEAD		200	13	0,276	740	691	641	596	550	510	469	-4,5	2,4
0,264	6,7	PPU 6.5x57 Mauser SP RN	156	10,1	0,265	740	690	642	596	552	511	472	-5	2	3,9
0,224	5,7	RWS 22 Hornet VMS	46	3	0,152	740	650	566	490	423	369	330	-5	0,4	0
0,224	5,7	RWS 22 Hornet TMS	46	3	0,152	740	650	566	490	423	369	330	-5	0,4	0
0,366	9,3	RWS 9.3x62 Silver Selection EVO	290	18,8	0,4	740	705	671	638	605	574	544	-5	0	0
0,224	5,7	RWS 22 Hornet MJ	46	3	0,14	740	642	552	472	403	351	316	-5	0,5	0
0,286	7,6	SAKO 7x33 Sako GAMEHEAD		78	5	0,147	740	656	571	503	435	389	342	-4,5	3,4
0,286	7,6	SAKO 7x33 Sako SPEEDHEAD		78	5	0,147	740	656	571	503	435	389	342	-4,5	3,4
0,22	5,6	PPU 22 Hornet SP	45	2,9	0,122	740	642	552	472	403	351	316	-5	3,4	5,8
0,366	9,3	RWS 9.3x62 UNI Classic	293	19	0,465	740	710	680	651	623	596	569	-5	-0,1	0
0,312	7,6	SELLIER-BELLOT 7.62x39 FMJ		123	8	0,274	738	686	633	588	543	505	466	-4	0,1
0,416	10,6	HORNADY 416 Rigby DGX	400	25,9	0,319	736	692	650	609	570	533	498	-5	0,1	0
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 R XRG		158	10	0,278	736	685	634	590	546	508	470	-4	0,1
0,416	10,6	HORNADY 416 Rigby DGS	400	25,9	0,319	736	692	650	609	570	533	498	-5	0,1	0
0,321	8,2	HORNADY 32 WIN.Spc FTX	165	10,7	0,31	735	689	647	605	564	526	490	-5	0,1	0
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 R SBT		175	11,4	0,575	735	710	685	662	639	618	596	-4	-0,1
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 SBT	175	11,4	0,575	735	710	685	662	639	618	596	-4	-0,1	0
0,308	7,8	REMINGTON 30-06 Springfield Core-Lokt SP		220	14,3	0,294	735	688	645	606	567	531	488	-3,8	0,2
0,366	9,3	SAKO 9.3x62 ARROWHEAD		250	16,2	0,494	735	707	679	652	625	600	574	-4,5	2,1
0,308	7,8	RWS 30-06 KS	201	13	0,356	735	696	658	621	585	551	518	-5	0	0

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100		
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 308 WIN. FMJ	175	180	11,7	0,513	735	707	678	652	601	577	-4	0		
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 NSR		11,4	0,433	734	701	668	638	607	580	553	-4	0	0	
0,416	10,6	FEDERAL 416 Rigby Barnes Triple-Shock X Bullet		400	25,9	0,392	732	700	668	638	609	580	553	-3,8	5,2	
0,416	10,6	HORNADY 416 REM. MAG. DGX		400	25,9	0,31	732	688	646	605	566	529	494	-5	0,1	
0,416	10,6	FEDERAL 416 REM. MAG. Woodleigh Hydr Solid	400	400	25,9	0,26	732	684	638	594	552	513	476	-3,8	5,9	
0,375	9,5	NOSLER 375 H&H Magnum AB		300	19	0,493	732	703	674	647	620	593	568	-3,8	4	
0,416	10,6	HORNADY 416 Ruger DGS		25,9	0,319	732	688	646	605	566	529	494	-5	0,1	0	
0,416	10,6	HORNADY 416 REM. MAG. DGS		400	25,9	0,31	732	688	646	605	566	529	494	-5	0,1	
0,358	9,1	REMINGTON 35 Whelen PSP	300	250	16,2	0,409	732	698	667	637	608	580	547	-3,8	0,2	
0,429	10,9	HORNADY 444 Marlin InterLock FP		265	17	0,18	732	658	591	527	468	417	373	-5	0,4	
0,375	9,5	FEDERAL 375 H&H MAG. Trophy Bonded Bear Claw			300	19	0,342	732	695	660	625	592	560	529	-3,8	
0,416	10,6	FEDERAL 416 Rigby Woodleigh Hydr Solid		400	25,9	0,26	732	684	638	594	552	513	476	-3,8	5,9	
0,375	9,5	WINCHESTER 375 H&H Nosler Solid	300	300	19	0,198	732	698	664	610	555	501	446	-3,8	0	
0,375	9,5	NOSLER 375 Flanged SD		19	0,308	732	686	640	598	557	518	481	-3,8	4	7,9	
0,416	10,6	FEDERAL 416 REM. MAG. Swift A-Frame		400	25,9	0,367	732	697	664	632	601	571	542	-3,8	5,3	
0,416	10,6	NOSLER 416 REM. MAG. SD		400	25,9	0,295	732	684	637	593	550	510	473	-3,8	4,7	
0,416	10,6	NOSLER 416 Rigby SD	400	25,9	0,295	732	684	637	593	550	510	473	-3,8	4,7	8	
0,416	10,6	NOSLER 416 Rigby PT	400	25,9	0,396	732	696	661	627	594	563	532	-3,8	4,2	7,4	
0,366	9,3	NOSLER 9.3x62 Mauser SD	286	18,5	0,356	732	692	653	616	580	545	512	-3,8	4	7,7	
0,308	7,8	FEDERAL 30-06 Spring. (7.62x63mm) Speer Hot-Cor SP	300		220	14,3	0,293	732	689	648	608	570	534	500	-3,8	
0,375	9,5	NOSLER 375 Flanged PT		19	0,407	732	697	662	629	597	566	536	-3,8	4,2	7,4	
0,308	7,8	HORNADY 30-30 WIN. FTX		160	10,4	0,33	732	689	649	609	571	535	501	-5	0,1	0
0,416	10,6	FEDERAL 416 REM. MAG. Trophy Bonded Bear Claw			400	25,9	0,373	732	698	665	634	603	573	545	-3,8	
0,416	10,6	FEDERAL 416 REM. MAG. Trophy Bonded Sledgehammer Solid	400		400	25,9	0,273	732	686	642	600	560	522	486	-3,8	
0,416	10,6	HORNADY 416 Ruger DGX		25,9	0,319	732	688	646	605	566	529	494	-5	0,1	0	
0,416	10,6	NOSLER 416 REM. MAG. PT		400	25,9	0,396	732	696	661	627	594	563	532	-3,8	4,2	7,4
0,416	10,6	REMINGTON 416 REM. MAG. Swift A-Frame PSP			400	25,9	0,367	732	694	660	627	595	565	528	-3,8	
0,323	8,2	RWS 8x57 JRS TMR	196	12,7	0,288	730	682	636	591	548	509	471	-5	0,1	0	
0,285	7,2	PPU 7x57R SP	173	11,2	0,425	730	698	667	637	608	579	552	-5	1,9	3,7	
0,323	8,2	RWS 8x57 JS EVO	201	13	0,35	730	690	652	615	579	544	511	-5	0,1	0	
0,366	9,3	SAKO 9.3x62 POWERHEAD		250	16,2	0,361	730	692	654	618	582	550	517	-4,5	2	
0,323	8,2	PPU 8x57 IRS SP	196	12,7	0,335	730	690	652	614	578	544	511	-5	2	3,9	
0,285	7,2	PPU 7x57R FMJ BT	173	11,2	0,412	730	697	665	634	604	574	546	-5	1,9	3,7	
0,285	7,2	PPU 7x57R GROM	158	10,2	0,387	730	695	661	628	596	565	534	-5	1,9	3,8	
0,323	8,2	NORMA 8X57 JRS ORYX	196	12,7	0,331	730	689	647	609	570	535	500	-5	0,7	0	
0,323	8,2	NORMA 8X57 JRS ALASKA	196	12,7	0,305	730	686	641	600	558	521	483	-5	0,6	0	
0,366	9,3	RWS 9.3x62 EVO	290	18,8	0,4	730	695	661	628	597	566	536	-5	0	0	
0,323	8,2	NORMA 8X57 JRS VULKAN		196	12,7	0,345	730	690	650	613	576	542	507	-5	0,6	
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JRS XRG		196	12,7	0,295	730	682	633	591	549	513	476	-4	0,2	
0,264	6,7	PPU 6.5x55 Swedish SP RN	156	10,1	0,268	730	681	633	587	544	503	464	-5	2,2	4	
0,264	6,7	PPU 6.5 X 54 Mannlicher Schoenauer SPRN		156	10,1	0,268	730	681	633	587	544	503	464	-5	2,2	
0,308	7,8	WINCHESTER 30-30 WIN. HP		150	9	0,218	728	672	615	568	521	473	426	-3,8	1,3	
0,308	7,8	WINCHESTER 30-30 WIN. Power-Point		170	11	0,241	728	651	573	532	492	451	410	-3,8	1,5	
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30-30 WIN. SP		150	9	0,199	728	658	588	532	476	430	384	-4	0,4	
0,308	7,8	FEDERAL 30-30 WIN. SP FN	150	9	0,218	728	672	618	567	519	475	436	-3,8	6,4	11,1	
0,308	7,8	WINCHESTER 30-30 WIN. Power-Point		150	9	0,218	728	672	615	568	521	473	426	-3,8	1,3	
0,308	7,8	REMINGTON 30-30 WIN. Core-Lokt SP		150	9	0,193	728	659	596	540	485	439	388	-3,8	0,5	
0,308	7,8	HORNADY 30-30 WIN. InterLock RN		150	9	0,186	728	654	586	521	463	411	368	-5	0,4	

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100
0,285	7,2	FEDERAL 7mm Mauser (7x57mm Mauser) SP RN		175	11,3	0,272	728	683	639	597	557	519	483	-3,8
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JRS SPCE		196	12,7	0,281	726	676	625	581	537	500	462	-4
0,268	6,8	PPU 6.5 X 52 Carcano SP RN	156	10,1	0,261	725	675	628	583	540	499	461	-5	2,3
0,308	7,8	PPU 30-30 Winchester FSP	150	9,7	0,209	725	664	606	551	500	453	411	-5	2,6
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 SPCE		173	11,2	0,313	725	680	635	596	557	523	488	-4
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 R SPCE		173	11,2	0,313	725	680	635	596	557	523	488	-4
0,416	10,6	SAKO 416 Rigby TVVINHEAD II	400	25,9	0,367	725	688	651	616	581	549	516	-4,5	2,4
0,338	8,6	SAKO 338 WIN. MAG. TVVINHEAD II		275	17,8	0,469	725	696	666	638	610	584	557	-4,5
0,458	11,6	SAKO 450 Rigby TWINHEAD II	450	29,2	0,325	725	683	641	602	563	528	493	-4,5	2,5
0,308	7,8	HORNADY 300 Whisper V-MAX		110	7,1	0,29	724	676	631	587	545	505	468	-5
0,172	4	HORNADY 17 HMR XTP	20	1,3	0,125	724	616	520	435	367	322	294	-5	0,8
0,264	6,7	SELLIER-BELLOT 6.5x55 SE SBT		140	9,1	0,568	723	698	672	648	624	602	580	-4
0,416	10,6	FEDERAL 416 REM. MAG. Barnes Triple-Shock X Bullet		400	25,9	0,392	722	691	660	630	601	572	545	-3,8
0,416	10,6	FEDERAL 416 Rigby Trophy Bonded Sledgehammer Solid		400	25,9	0,273	722	677	634	592	552	514	479	-3,8
0,312	7,6	REMINGTON 7.62x39mm PSP		125	8,1	0,267	721	671	624	582	539	501	458	-3,8
0,312	7,6	REMINGTON 7.62x39mm UMC Metal Case		123	8	0,266	721	670	624	581	539	500	457	-3,8
0,323	8,2	SAKO 8x57JRS HAMMERHEAD		200	13	0,276	720	671	622	578	533	494	454	-4,5
0,366	9,3	NORMA 9.3x74 R PLASTIC POINT		285	18,5	0,365	720	683	645	610	575	543	510	-5
0,323	8,2	PPU 8x57 IRS FMJ BT	200	12,96	0,485	720	692	665	639	613	587	563	-5	2
0,366	9,3	SAKO 9.3x74R POWERHEAD		250	16,2	0,361	720	683	645	610	574	542	509	-4,5
0,366	9,3	NORMA 9.3x62 SWIFT	286	18,5	0,428	720	688	656	626	596	568	539	-5	0,6
0,366	9,3	NORMA 9.3x62 PLASTIC POINT		285	18,5	0,365	720	683	645	610	575	543	511	-5
0,309	7,9	SAKO 7.62x53R HAMMERHEAD		200	13	0,356	720	682	644	608	572	539	506	-4,5
0,366	9,3	WINCHESTER 9.3x74R	286	18,5	0,415	720	686	651	620	589	557	526	-3,8	3
0,366	9,3	WINCHESTER 9.3x62	286	18,5	0,455	720	689	657	628	600	571	542	-3,8	3
0,366	9,3	NORMA 9.3x62 ORYX	285	18,5	0,33	720	679	638	600	561	526	491	-5	0,7
0,308	7,8	SAKO 30-06 Sprg HAMMERHEAD		220	14,3	0,408	720	687	653	622	590	560	530	-4,5
0,323	8,2	RWS 8x57 JRS EV0	201	13	0,35	720	680	642	606	570	536	503	-5	0,2
0,284	7,2	REMINGTON 7mm-08 REM. Core-Lokt PSP		140	9,1	0,39	720	685	653	622	592	563	529	-3,8
0,366	9,3	NORMA 9.3x62 ALASKA	285	18,5	0,365	720	683	645	610	575	543	511	-5	0,7
0,366	9,3	NORMA 9.3x57 ORYX	232	15	0,267	720	670	619	573	527	487	446	-5	0,9
0,366	9,3	FEDERAL 9.3x74 R Swift A-Frame		286	18,5	0,385	719	687	656	625	596	567	540	-3,8
0,366	9,3	FEDERAL 9.3x74 R Woodleigh Hydr Solid		286	18,5	0,26	719	672	626	583	542	503	467	-3,8
0,312	7,6	HORNADY 7.62x39 SST	123	8	0,26	719	666	616	568	522	480	441	-5	0,3
0,366	9,3	HORNADY 9.3x62 SP-RP	286	18,5	0,4	719	685	651	619	587	556	527	-5	0,2
0,366	9,3	FEDERAL 9.3x62 Mauser Barnes Triple-Shock X Bullet		286	18,5	0,411	719	689	660	631	603	576	550	-3,8
0,366	9,3	FEDERAL 9.3x62 Mauser Swift A-Frame		286	18,5	0,385	719	687	656	625	596	567	540	-3,8
0,366	9,3	HORNADY 9.3x74R SP-RP	286	18,5	0,4	719	685	651	619	587	556	527	-5	0,2
0,264	6,7	REMINGTON 260 REM. Core-Lokt PSP		140	9,1	0,435	719	688	659	631	605	579	546	-3,8
0,323	8,2	REMINGTON 8mm Mauser Core-Lokt SP		170	11	0,205	719	654	595	542	490	446	397	-3,8
0,366	9,3	FEDERAL 9.3x74 R Barnes Triple-Shock X Bullet		286	18,5	0,411	719	689	660	631	603	576	550	-3,8
0,366	9,3	FEDERAL 9.3x62 Mauser Woodleigh Hydr Solid		286	18,5	0,26	719	672	626	583	542	503	467	-3,8
0,416	10,6	NORMA 416 RIGBY	400	25,9	0,367	716	679	642	608	573	541	508	-5	0,6
0,312	7,6	FEDERAL 7.62x39mm Soviet FMJ		124	8	0,298	716	675	635	597	560	525	492	-3,8
0,308	7,8	REMINGTON 300 Savage Core-Lokt SP		180	11,7	0,248	716	662	613	568	523	483	438	-3,8
0,312	7,6	FEDERAL 7.62x39mm Soviet SP		123	8	0,274	716	671	628	587	547	510	476	-3,8
0,366	9,3	NOSLER 9.3x62 Mauser PT	286	18,5	0,503	716	688	659	632	605	579	554	-3,8	4,2
0,423	10,7	NOSLER 404 Jeffery SD	400	25,9	0,253	716	661	607	557	509	466	426	-3,8	5,3

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,366	9,3	NOSLER 9.3x62 Mauser PT	286	18,5	0,503	716	688	659	632	605	579	554	-3,8	4,2	7,4
0,312	7,9	PMC 7.62 x 39 FMJ	123	8	0,303	716	670	625	579	541	501	464	-1,5	-0,8	0,1
0,416	10,6	FEDERAL 416 Rigby Swift A-Frame		400	25,9	0,367	716	683	650	618	587	558	529	-3,8	5,6
0,308	7,8	FEDERAL 300 Savage SP	180	11,7	0,383	716	684	653	622	592	564	536	-3,8	5,5	9
0,429	10,9	REMINGTON 444 Marlin SP	240	15,6	0,146	716	627	547	480	416	372	322	-3,8	0,7	-1,4
0,458	11,6	NOSLER 450 Rigby PT	500	32,4	0,401	716	681	646	613	580	549	519	-3,8	4	7,9
0,312	7,6	SAKO 7.62x39 SPEEDHEAD		123	8	0,342	715	674	632	594	555	521	487	-4,5	2,7
0,264	6,7	SAKO 6.5x55 SE DEERHEAD		156	10,1	0,377	715	679	643	609	575	544	513	-4,5	2,5
0,312	7,6	SAKO 7.62x39 GAMEHEAD	123	8	0,342	715	674	632	594	555	521	487	-4,5	2,7	4
0,366	9,3	NORMA 9.3x74 R ALASKA	285	18,5	0,365	710	673	636	602	567	535	503	-5	0,7	0
0,366	9,3	NORMA 9.3x74 R ORYX	285	18,5	0,33	710	669	628	591	553	519	484	-5	0,8	0
0,308	7,8	SAKO 308 WIN. HAMMERHEAD		200	13	0,356	710	672	634	599	563	531	498	-4,5	2,6
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JR SP		196	12,7	0,271	710	659	607	563	519	482	444	-4	0,4
0,323	8,2	PPU 8 mm Mauser PSP BT	175	11,34	0,391	710	676	642	610	578	548	519	-5	2,2	4,1
0,323	8,2	PPU 8 mm Mauser HPBT	175	11,34	0,367	710	674	638	604	570	538	508	-5	2,2	4,1
0,264	6,7	NORMA 6.5 CARC. ALASKA	156	10,1	0,326	710	669	627	589	551	516	481	-5	0,8	0
0,366	9,3	SAUVESTRE 9.3x74 R	254	16,5	0,253	710	655	603	553	506	462	420	-4	2,7	3,6
0,366	9,3	SAKO 9.3x62 HAMMERHEAD		286	18,5	0,315	710	668	625	586	546	511	475	-4,5	2,7
0,51	13	SAKO 500 Jeffery TWINHEAD II	535	34	0,285	710	663	616	573	530	492	454	-4,5	2,8	4
0,366	9,3	RWS 9.3x74 R Silver Selection EVO		290	18,8	0,403	710	676	642	610	579	548	519	-5	0,2
0,429	10,9	HORNADY 444 Marlin FTX	265	17	0,225	709	648	592	537	487	441	401	-5	0,5	0
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JRS NSR		200	13	0,56	708	683	658	635	612	591	569	-4	0,1
0,423	10,7	RWS 404 Rimless TMR	318	20,6	0,335	705	664	625	587	551	516	483	-5	0,3	0
0,423	10,7	RWS 404 Rimless VM	401	26	0,344	705	665	627	590	555	520	488	-5	0,3	0
0,323	8,2	SAUVESTRE 8x57 JRS	192	12,4	0,265	705	652	603	556	510	467	427	-4	2,7	3,6
0,323	8,2	RWS 8x57 JR TMR	196	12,7	0,366	705	658	612	569	528	489	452	-5	0,3	0
0,285	7,2	SELLIER-BELLOT 7x57 R NSR		175	11,4	0,408	704	670	636	605	574	546	518	-4	0,2
0,358	9,1	REMINGTON 35 REM. Core-Lokt PSP		150	9	0,184	701	630	566	510	455	411	362	-3,8	0,7
0,51	13	NOSLER 500 Jeffery SD	570	36,9	0,258	701	648	595	546	500	458	420	-3,8	5,3	9
0,366	9,3	NOSLER 9.3x74R PT	286	18,5	0,495	701	673	645	618	591	566	541	-3,8	4	7,9
0,458	11,6	HORNADY 458 Lott DGX	500	32,4	0,295	701	655	611	569	528	490	455	-5	0,4	0
0,458	11,6	HORNADY 458 Lott DGS	500	32,4	0,295	701	655	611	569	528	490	455	-5	0,4	0
0,458	11,6	FEDERAL 458 Lott Woodleigh Hydr Solid		500	32,4	0,26	701	654	610	567	527	489	454	-3,8	6,7
0,458	11,6	FEDERAL 458 Lott Trophy Bonded Sledgehammer Solid			500	32,4	0,328	701	664	628	593	560	528	498	-3,8
0,423	10,7	HORNADY 404 Jeffery DGX	400	25,9	0,325	701	659	619	580	543	507	474	-5	0,4	0
0,458	11,6	NOSLER 500/416 Nitro Express PT		400	25,9	0,395	701	666	632	599	567	537	507	-3,8	4,7
0,423	10,7	HORNADY 404 Jeffery DGS	400	25,9	0,325	701	659	619	580	543	507	474	-5	0,4	0
0,416	10,6	FEDERAL 416 Rigby Trophy Bonded Bear Claw		400	25,9	0,374	701	668	637	606	576	548	520	-3,8	6
0,458	11,6	FEDERAL 458 Lott Trophy Bonded Bear Claw		500	32,4	0,282	701	658	616	577	539	503	470	-3,8	6,5
0,458	11,6	NOSLER 458 Lott SD	500	32,4	0,253	701	647	594	545	498	455	417	-3,8	5,3	9
0,366	9,3	SAKO 9.3x62 RAMHEAD	286	18,5	0,258	700	649	598	552	506	466	426	-4,5	3,1	5
0,423	10,7	SAUVESTRE 404 Riml. N.E.	345	22,4	0,331	700	658	618	579	542	506	472	-4	2,7	3,7
0,33	8,3	PPU 8 X 50 R Lebel FMJ BT	200	12,96	0,494	700	673	646	620	594	469	545	-5	2,2	4
0,329	8,4	PPU 8 X 56 RS Mannlicher SP	208	13,5	0,333	700	661	624	587	552	519	487	-5	2,4	4,4
0,329	8,4	PPU 8 X 56 RS Mannlicher FMJ BT		208	13,5	0,458	700	671	646	620	594	569	545	-5	2,2
0,366	9,3	RWS 9.3x74 R EVO	290	18,8	0,4	700	666	633	601	570	540	511	-5	0,3	0
0,366	9,3	SELLIER-BELLOT 9.3x74 R SP		285	18,5	0,327	698	656	613	576	538	506	473	-4	0,4
0,323	8,2	SELLIER-BELLOT 8x57 JRS SBT		220	14,3	0,731	697	678	658	640	621	604	586	-4	0,2

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos	CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100
0,366	9,3	RWS 9.3x62 TMR	285	18,5	0,309	695	651	609	569	530	494	459	-5	0,4	0
0,458	11,6	FEDERAL 458 Lott Barnes Triple-Shock X Bullet		500	32,4	0,412	695	665	637	609	582	555	530	-3,8	6
0,366	9,3	RWS 9.3x74 R TMR	285	18,5	0,309	695	651	609	569	530	494	459	-5	0,4	0
0,366	9,3	SELLIER-BELLOT 9.3x62 SP	285	18,5	0,297	695	649	602	562	522	487	452	-4	0,4	0
0,366	9,3	RWS 9.3x74 R UNI Classic	293	19	0,465	695	666	637	610	582	556	531	-5	0,3	0
0,366	9,3	SELLIER-BELLOT 9.3x62 NSR		285	18,5	0,458	693	663	633	606	579	554	529	-4	0,3
0,366	9,3	PPU 9.3x74 R SP	285	18,5	0,071	690	549	610	572	535	501	468	-5	2,7	4,5
0,366	9,3	PPU 9.3x62 SP	285	18,5	0,312	690	649	610	572	535	501	468	-5	2,7	4,5
0,308	7,8	NOSLER 300 AAC Blackout BT	125	8,1	0,367	686	649	613	579	546	514	484	-3,8	5,3	9
0,224	5,7	FEDERAL 5.7x28 TMJ	40	2,6	0,115	686	585	495	420	365	330	305	-3,8	11,1	18,8
0,321	8,2	FEDERAL 32 WIN. Special SP FN		170	11	0,24	686	636	589	544	502	463	428	-3,8	7,3
0,458	11,6	FEDERAL 458 WIN. MAG. Trophy Bonded Bear Claw			400	25,9	0,353	686	652	619	587	556	526	498	-3,8
0,323	8,2	FEDERAL 8mm Mauser (8x57mm JS Mauser) SP			170	11	0,354	686	652	619	587	556	527	499	-3,8
0,321	8,2	REMINGTON 32 WIN. Special Core-Lokt SP		170	11	0,239	686	631	582	537	492	453	409	-3,8	0,7
0,366	9,3	SAKO 9.3x74R HAMMERHEAD		286	18,5	0,315	685	643	601	563	525	491	456	-4,5	3,1
0,32	8,2	PPU 7.92 X 33 Kurz FMJ BT	124	8	0,274	685	639	594	552	512	474	439	-5	2,9	5
0,458	11,6	SAUVESTRE 458 Win. Mag.	450	29,2	0,374	685	648	613	579	546	514	483	-4	2,7	3,6
0,366	9,3	SAKO 9.3x53R Finish GAMEHEAD		256	16	0,244	685	632	578	531	483	443	403	-4,5	3,6
0,458	11,6	WINCHESTER 458 WIN. MAG. Nosler Solid		500	32,4	0,243	683	639	595	557	519	481	443	-3,8	0,5
0,458	11,6	WINCHESTER 458 WIN. MAG. Nosler Solid		500	32,4	0,243	683	647	610	577	545	512	479	-3,8	0,5
0,366	9,3	SAKO 9.3x74R RAMHEAD	186	18,5	0,258	680	630	579	534	489	451	412	-4,5	3,6	5,6
0,358	9,1	HORNADY 35 REM. FTX	200	13	0,3	678	634	591	551	512	475	442	-5	0,6	0
0,458	11,6	HORNADY 450 Marlin FTX	325	21,1	0,23	678	620	567	515	468	425	387	-5	0,7	0
0,258	6,5	SELLIER-BELLOT 6.5x52 R SP		117	7,6	0,217	673	612	551	501	451	410	369	-4	0,8
0,458	11,6	HORNADY 450 Bushmaster FTX		250	16,2	0,21	671	608	550	495	445	401	365	-5	0,9
0,308	7,8	REMINGTON 30-30 WIN. Core-Lokt SP		170	11	0,254	671	620	574	532	490	454	412	-3,8	0,7
0,308	7,8	FEDERAL 30-30 WIN. NP	170	11	0,254	671	624	580	538	498	462	429	-3,8	7,7	12,8
0,308	7,8	REMINGTON 30-30 WIN. Core-Lokt HP		170	11	0,254	671	620	574	532	490	454	412	-3,8	0,7
0,308	7,8	FEDERAL 30-30 WIN. SP RN	170	11	0,254	671	624	580	538	498	462	429	-3,8	7,7	12,8
0,505	12,8	NOSLER 505 Gibbs SD	525	34	0,289	671	625	580	539	499	462	428	-3,8	6,3	10
0,224	5,6	HORNADY 22 WMR V-MAX		30	1,9	9	671	537	427	345	300	271	250	-5	1,9
0,308	7,8	HORNADY 30-30 WIN. InterLock FP		170	11	0,189	671	601	537	478	425	379	345	-5	1
0,411	10,5	HORNADY 405 WIN. InterLockSP		300	19	0,25	671	618	568	521	476	436	400	-5	0,8
0,264	6,7	RWS 6.5x54 Mannl. Sch. TMR	159	10,3	0,315	670	628	587	548	512	477	446	-5	0,6	0
0,366	9,3	NORMA 9.3x62 ORYX	325	21,1	0,383	670	636	602	570	538	509	479	-5	0	0
0,375	9,5	WINCHESTER 375 WIN. Power-Point		200	13	0,214	670	616	561	517	474	430	386	-3,8	1,5
0,323	8,2	PPU 8 mm Mauser SP	196	12,7	0,33	665	627	591	556	522	490	460	-5	3,1	5,1
0,308	7,8	PPU 30-30 Winchester FSP	170	11	0,229	665	612	562	515	472	431	396	-5	3,7	5,9
0,323	8,2	PPU 8 mm Mauser GROM	185	12	0,33	665	627	591	555	522	490	460	-5	3,1	5,2
0,323	8,2	PPU 8 mm Mauser FMJ BT	198	12,85	0,475	665	638	612	587	562	539	516	-5	2,7	4,5
0,308	7,8	REMINGTON 30-30 WIN. Core-Lokt PSP		125	8,1	0,215	663	604	551	503	456	417	374	-3,8	0,7
0,323	8,2	PPU 8x57 IS FMJ BT	250	16,3	0,535	660	636	612	589	567	545	524	-5	2,7	4,5
0,475	12,1	FEDERAL 470 Nitro Express Trophy Bonded Bear Claw		500	32,4	0,299	655	616	579	543	509	477	448	-3,8	
0,475	12,1	FEDERAL 470 Nitro Express Barnes Triple-Shock X Bullet		500	32,4	0,363	655	623	592	562	533	505	479	-3,8	
0,475	12,1	FEDERAL 470 Nitro Express Trophy Bonded Sledgehammer Solid		500	32,4	0,28	655	614	574	536	500	467	437	-3,8	
0,475	12,1	FEDERAL 470 Nitro Express Woodleigh Hydr Solid		500	32,4	0,26	655	611	568	527	490	455	424	-3,8	8,1
0,475	12,1	HORNADY 470 Nitro Express DGX		500	32,4	0,29	655	610	568	527	488	452	419	-5	0,8
0,308	7,8	NOSLER 300 AAC Blackout FB Tipped		110	7,1	0,298	655	611	568	528	489	454	421	-3,8	6,7

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100	
0,458	11,6	HORNADY 450 Nitro Express DGX		480	31,1	0,285	655	609	566	524	485	449	416	-5	0,8
0,51	13	HORNADY 500 Nitro Express DGX		570	36,9	0,295	655	611	569	529	490	455	422	-5	0,8
0,458	11,6	HORNADY 450 Nitro Express DGS		480	31,1	0,285	655	609	566	524	485	449	416	-5	0,8
0,51	13	HORNADY 500 Nitro Express DGS		570	36,9	0,295	655	611	569	529	490	455	422	-5	0,8
0,475	12,1	FEDERAL 470 Nitro Express Swift A-Frame		500	32,4	0,364	655	623	592	562	533	506	480	-3,8	7,3
0,475	12,1	HORNADY 470 Nitro Express DGS		500	32,4	0,29	655	610	568	527	488	452	419	-5	0,8
0,458	11,6	HORNADY 458 WIN. MAG. DGS		500	32,4	0,295	652	608	566	526	488	452	420	-5	0,9
0,458	11,6	HORNADY 458 WIN. MAG. DGX		500	32,4	0,295	652	608	566	526	488	452	420	-5	0,9
0,458	11,6	NORMA 458 WIN. MAG.	500	32,4	0,361	645	610	574	542	509	480	450	-5	1,3	0
0,51	13	NOSLER 500 Nitro Express SD	570	36,9	0,257	640	590	540	495	453	415	382	-3,8	7,6	12
0,172	4	HORNADY 17 Mach2 V-MAX		17	1	0,125	640	540	453	381	331	299	277	-5	1,8
0,458	11,6	HORNADY 450 Marlin InterLockFP		350	22,7	0,195	640	574	515	459	410	369	337	-5	1,3
0,458	11,6	NOSLER 458 WIN. MAG.num SD		500	32,4	0,252	640	589	539	493	451	413	380	-3,8	7,6
0,51	13	FEDERAL 500 Nitro Express 3 Woodleigh Hydr Solid		570	36,9	0,26	640	596	554	515	478	444	414	-3,8	8
0,458	11,6	NOSLER 458 WIN. MAG.num PT		500	32,4	0,393	640	607	574	544	514	485	458	-3,8	6,5
0,475	12,1	NOSLER 470 Nitro Express SD	500	32,4	0,242	640	587	535	488	445	406	373	-3,8	7,8	12,3
0,51	13	FEDERAL 500 Nitro Express 3 Barnes Triple-Shock X Bullet			570	36,9	0,369	640	609	579	549	522	495	470	-3,8
0,51	13	FEDERAL 500 Nitro Express 3 Swift A-Frame		570	36,9	0,306	640	602	566	532	500	469	441	-3,8	8
0,458	11,6	FEDERAL 458 WIN. MAG. Swift A-Frame		500	32,4	0,361	637	605	574	545	516	490	464	-3,8	8
0,458	11,6	FEDERAL 458 WIN. MAG. Trophy Bonded Bear Claw			500	32,4	0,282	637	596	558	521	486	455	426	-3,8
0,358	9,1	FEDERAL 35 REM. SP RN	200	13	0,192	634	575	521	471	427	390	361	-3,8	10	16
0,358	9,1	REMINGTON 35 REM. Core-Lokt SP		200	13	0,192	634	571	513	463	416	380	338	-3,8	1,2
0,366	9,3	NORMA 9.3x57 ALASKA	285	18,5	0,365	630	596	561	529	497	469	440	-5	1,5	0
0,264	6,7	NORMA 6.5 JAP. ALASKA	156	10,1	0,326	630	592	553	518	483	452	421	-5	1,5	0
0,458	11,6	FEDERAL 458 WIN. MAG. Barnes Triple-Shock X Bullet			500	32,4	0,412	625	597	570	545	520	496	473	-3,8
0,458	11,6	FEDERAL 458 WIN. MAG. Woodleigh Hydr Solid		500	32,4	0,26	625	581	540	502	466	433	405	-3,8	9
0,405	10,3	HORNADY 450/400 Nit Exp DGX		400	25,9	0,325	625	585	549	513	479	447	418	-5	1
0,405	10,3	HORNADY 450/400 Nit Exp DGS		400	25,9	0,325	625	585	549	513	479	447	418	-5	1
0,172	4	HORNADY 17 Mach2 NTX	16	1	0,115	625	518	428	358	313	285	265	-5	2	0
0,458	11,6	HORNADY 45-70Govt MonoFlex		250	16,2	0,17	617	546	482	425	376	339	313	-5	1,7
0,366	9,3	RWS 9.3x72 R KTM	193	12,5	0,168	615	542	476	425	381	347	322	-5	1,7	0
0,308	7,8	PPU 30 Carbine FMJ RN	110	7,1	0,155	610	540	476	419	372	337	312	-5	6	8,3
0,308	7,8	PPU 30 Carbine SP RN	110	7,1	0,155	610	540	476	419	372	337	312	-5	6	8,3
0,458	11,6	HORNADY 45-70Govt FTX	325	21,1	0,23	610	555	506	459	417	380	350	-5	1,5	0
0,308	7,8	HORNADY 30 Carbine FTX	110	7,1	0,178	610	540	478	422	375	339	313	-5	1,8	0
0,308	7,8	PPU 30 Carbine HSP	110	7,1	0,155	610	540	476	419	372	337	312	-5	6	8,3
0,308	7,8	HORNADY 30 Carbine FMJ	110	7,1	0,178	610	540	478	422	375	339	313	-5	1,8	0
0,308	7,8	FEDERAL 30 Carbine FMJ	110	7,1	0,165	607	541	481	429	386	354	331	-3,8	12,1	19
0,308	7,8	REMINGTON 30 Carbine SP	110	7,1	0,166	607	536	473	422	374	343	306	-3,8	1,4	-2
0,308	7,8	REMINGTON 30 Carbine UMC		110	7,1	0,166	607	536	473	422	374	343	306	-3,8	1,4
0,308	7,8	SELLIER-BELLOT 30 CARBINE FMJ		110	7,1	0,164	607	533	458	402	346	304	261	-4	1,9
0,308	7,8	FEDERAL 30 Carbine SP RN	110	7,1	0,165	607	541	481	429	386	354	331	-3,8	12,1	19
0,366	9,3	SELLIER-BELLOT 9.3x72 R SP		193	12,5	0,209	595	537	478	431	384	346	308	-4	1,8
0,458	11,6	FEDERAL 458 WIN. MAG. Trophy Bonded Sledgehammer Solid			500	32,4	0,328	594	561	529	499	470	444	420	-3,8
0,458	11,6	WINCHESTER 45-70 Government JHP		300	19	0,283	573	538	503	471	440	408	376	-3,8	2,5
0,458	11,6	FEDERAL 45-70 Government Speer Hot-Cor HP		300	19	0,289	564	528	494	462	433	407	384	-3,8	11,7
0,458	11,6	FEDERAL 45-70 Government Trophy Bonded Bear Claw			300	19	0,29	564	528	494	462	433	407	385	-3,8
0,458	11,6	REMINGTON 45-70 Government Semi- JHP		300	19	0,213	552	500	452	414	377	351	318	-3,8	-0,4

inch C	Cal mm	Fabricante y Cartucho	Grains	Gramos	CB	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	Visor	Elv50	Elv100
0,429	10,9	FEDERAL 44 REM. MAG. HP	240	15,6	0,17	536	479	429	387	356	333	315	-3,8	16	25
0,429	10,9	REMINGTON 44 REM. MAG. Semi- JHP	240	15,6	0,166	536	474	417	376	338	316	287	-3,8	-0,5	
0,429	10,9	REMINGTON 44 REM. MAG. SP	240	15,6	0,166	536	474	417	376	338	316	287	-3,8	-0,5	
0,429	10,9	REMINGTON 44 REM. MAG. Core-Lokt JHP	275	17,8	0,199	482	434	391	361	331	313	288	-3,8	3,2	
0,358	9,1	FEDERAL 357 MAG. HP	180	11,7	0,21	472	432	397	369	347	329	315	-3,8	19,3	29,2
0,458	11,6	PPU 45-70 Government	405	26,25	-0,02	405	370	342	320	304	290	278	-5	15,6	18,3
0,458	11,6	REMINGTON 45-70 Government SP		405	26,2	0,281	405	379	354	337	321	309	289	-3,8	-1
0,429	10,9	REMINGTON 44-40 WIN. SP	200	13	0,161	363	332	305	289	273	261	242	-3,8	-1,4	-21,8
0,308	7,8	HORNADY 300 Whisper A-MAX		208	13,4	0,648	311	305	300	295	291	286	282	-5	10,7
0,308	7,8	FEDERAL 300 AAC Blackout OTM		220	14,3	0,65	305	301	298	294	291	288	285	-3,8	38,4